

Umbereifung Sommer 2013

Pkw 4x4

Continental 

 **DER REGENREIFEN**  **UNIROYAL**

GENERAL TIRE 

SEMPERIT 

Gislaved

Bavum 

 **VIKING**

 **Matador**[®]

 **MABOR**

Continental 

Inhalt

Hinweise zur Benutzung	2
SSR-Pannelaufreifen	3
ContiSeal-Reifen	3
Sommerreifen	4
4x4-Reifen	7
Bereifungstabellen nach Pkw-Herstellern:	
Alfa Romeo	10
Audi	11
BMW	16
Cadillac	24
Chevrolet	24
Chrysler	26
Citroën	27
Dacia	30
Daihatsu	30
Dodge	31
Fiat	31
Ford	33
Honda	37
Hyundai	38
Izusu	40
Jaguar	41
Kia	42
Lada	43
Lancia	43
Land Rover	44
Lexus	45
Maserati	46
Maybach	46
Mazda	46
Mercedes-Benz	48
Mini	56
Mitsubishi	57
Nissan	58
Opel	60
Peugeot	64
Porsche	67
Renault	69
Saab	72
Seat	73
Skoda	75
Smart	77
Ssang Yong	77
Subaru	78
Suzuki	79
Toyota	80
Volvo	82
VW	84
Fax-Vordruck: Ausstellung einer Bescheinigung der technischen Reifendaten	91
Reifen-Abrollumfänge (Pkw/4x4)	92
Anzugsmomente nach Pkw-Herstellern	96
Service-Adressen	98
Impressum	99

Hinweise zur Benutzung

Diese Broschüre liefert Informationen zum Thema Umbereifung. Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:

Für ein bestimmtes Fahrzeug werden in den Tabellen [ab Seite 10](#) zuerst die **Serien- oder Options-Reifengrößen** des Fahrzeugherstellers und die dafür empfohlenen Luftdrücke genannt. Die Standard-Serienbereifung ist besonders gekennzeichnet mit dem Symbol .

Zusätzlich mögliche Umrüstgrößen sind fett gedruckt. Für sie können bestimmte Auflagen gelten – wie spezielle Einträge in die Fahrzeugpapiere und/oder notwendige Änderungen am Fahrzeug.

Bitte beachten Sie: Wegen der Vielfalt möglicher Umrüstgrößen und -ausführungen (GSY, LI, Standardausführung/XL etc.) können in dieser Broschüre nur einige mögliche Umrüstungen angegeben werden.

Für die Zulässigkeit und Freigabe der in dieser Broschüre genannten Reifen für einen bestimmten Fahrzeugtyp übernehmen wir keine Gewähr. Diese Voraussetzungen sind vom Benutzer selbst zu prüfen. Dabei sind insbesondere Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten.

Die in dieser Broschüre empfohlenen **Luftdruckwerte** gelten nur für die Reifenmarken der Continental AG (sofern lieferbar). Sie sind jeweils nach Vorder- und Hinterachse (VA/HA) sowie nach Belastung des Fahrzeugs (Teil-/Voll-Last) spezifiziert. Die angegebenen Luftdruckwerte gelten für Geschwindigkeiten über 160 km/h.

Bitte beachten Sie: Wegen der Komplexität der Berechnungsmethode können in dieser Broschüre Luftdrücke für Umrüstungen nicht pauschal angegeben werden. Bitte erfragen Sie Luftdrücke für genau spezifizierte Umrüstungen über COKIS und/oder unseren Zentralen Kundendienst ([siehe Seite 91](#)).

Diese Broschüre kann nur generelle Hinweise zum Thema Umbereifung geben. Weitergehende Informationen über Fahrzeuge, Räder, Reifen und Zubehör liefert das Continental Katalog- und Informations-System (COKIS). Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Info-Hotline 0 96 41 / 45 49 99.

Bei COKIS erhalten Sie auch detaillierte Informationen zu den seit 2005 in Deutschland gültigen neuen Fahrzeugdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2, sowie die neue EG-Übereinstimmungsbescheinigung – Certificate of Conformity, CoC). In Teil 1, der im Fahrzeug mitgeführt wird, sind nicht mehr alle zugelassenen Reifengrößen aufgeführt. Bei der Umrüstberatung werden damit zusätzliche Informationsquellen noch wichtiger. Continental unterstützt Sie dabei insbesondere mit COKIS.

Weitere technische Auskünfte, auch zu den neuen Fahrzeugdokumenten, erhalten Sie bei unserem **Kundendienst** unter (018 02) 228 282.

Die SSR-Pannenlaufreifen von Continental – mehr Sicherheit im Pannenfall.



- Stressfreie Pannenbewältigung
- Bis zu 80 Kilometer Aktionsradius bei max. 80 km/h
- Kompatibel mit Standardfelgen (H2)
- Reserverad und Wagenheber wird überflüssig

Das Geheimnis von SSR.

Im Gegensatz zu konventionellen Reifen basiert das SSR-Prinzip auf einem Reifen mit selbsttragenden, verstärkten Seitenwänden, die das Fahrzeug auch bei Druckverlust tragen. Dies verhindert im Pannenfall ein Einklemmen der Reifenseite zwischen Straße und Felge.



Standard-Reifen
Der Reifen wird bei Luftverlust eingeklemmt und zerstört.



SSR-Pannenlaufreifen
Die verstärkten Seitenwände stützen den Reifen bei Luftverlust.

Erhöhte Sicherheit dank verstärkter Seitenwände.

SSR-Reifen ermöglichen eine angepasste, kontrollierte Weiterfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit: je nach Straßenbeschaffenheit, Reifenzustand und Fahrzeuggewicht bis zu einer Strecke von 80 km bei einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Wichtig:

Es dürfen nur Fahrzeuge mit SSR-Reifen ausgestattet werden, die vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehen sind und über ein Reifendruck-Kontrollsystem verfügen.

Der Serienreifen, der sich selbst abdichtet.


Für mehr Mobilität und Sicherheit bei Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper.

ContiSeal-Reifen besitzen eine innovative Technologie, mit der sie sich nach Verletzungen im Laufstreifen selbst abdichten.



ContiSeal-Reifen – alle Vorteile im Überblick:

- Laufflächenverletzungen durch Fremdkörper bis 5 mm Durchmesser werden abgedichtet
- Stichkanäle werden abgedichtet, auch wenn der eingedrungene Fremdkörper sich wieder aus dem Reifen entfernt
- gleich hohe Leistungsfähigkeit im Normalbetrieb wie Standardreifen
- kein sofortiger Stopp oder Reifenwechsel notwendig im Falle eines Durchstichs



Weitere Details zu SSR und ContiSeal im Technischen Ratgeber Continental.

ContiSportContact™ 5P

Für sportliche Fahrzeuge

- Optimiert für die unterschiedlichen Anforderungen an Vorder- und Hinterachse
- Optimaler Grip und Stabilität bei Kurvenfahrten, sportliches Handling
- Kurzer Bremsweg besonders bei Nässe

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.

Details siehe Seite 3.

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 225–335 mm
- Felgengröße 18–23 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol Y / Z
- Reifen-Querschnitt Serie 25–40



Vorderachse^{*)} / Rundum

Hinterachse^{*)}

ContiSportContact™ 5

Für Sportwagen, Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse und SUV

- Kurze Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn
- Hohes Grip-Niveau und Sicherheit bei Kurvenfahrten

Auch als SSR-Pannenlaufreifen und ContiSeal™-Reifen lieferbar.

Details siehe Seite 3.

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 205–295 mm
- Felgengröße 17–21 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol H / V / W / Y
- Reifen-Querschnitt Serie 35–60



ContiSportContact™ 3

Für Sportwagen und Fahrzeuge der Mittel- bis Oberklasse

- Sehr hohe Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn
- Ausgezeichneter Schutz bei Aquaplaning

Auch als SSR-Pannenlaufreifen und ContiSeal™-Reifen lieferbar.

Details siehe Seite 3.

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 195–315 mm
- Felgengröße 16–22 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol V / W / Y / Z
- Reifen-Querschnitt Serie 25–55



ContiSportContact™ 5P

^{*)} Spezielle Reifen für Vorder- und Hinterachse bieten maximale Sicherheit und Fahrspaß. Das „P“ im Produktnamen steht für die besondere sportliche Performance.

Zusätzliches Sicherheitsfeature im Profil: spezieller Sommer-TWI weist auf 3 mm Restprofiltiefe hin.

ContiPremiumContact™ 5

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Extrem hohes Leistungsniveau in allen Bereichen mit Schwerpunkt auf Nass- und Trockenbremsen
- Optimierter Geräusch- und Abrollkomfort für entspanntes Fahren

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 175–225 mm
- Felgengröße 14–17 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 50–65



ContiPremiumContact™ 2

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Innovative 3-D-Rillen für äußerst präzises Lenkverhalten
- Sehr hohe Bremsleistung bei Trockenheit und Nässe

Auch als SSR-Pannenaufreifen und ContiSeal™-Reifen lieferbar.

Details siehe Seite 3.

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 155–245 mm
- Felgengröße 14–18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 40–70



ContiEcoContact™ 5

Für Pkw der Mittel- und Oberklasse

- Sehr geringer Rollwiderstand für hohe Laufleistung und reduzierten Kraftstoffverbrauch
- Kurzer und sicherer Bremsweg bei Nässe

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 165–235 mm
- Felgengröße 14–18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 45–70



ContiEcoContact™ 3

Für Pkw der Kompaktklasse

- Hohe Laufleistung und niedriger Kraftstoffverbrauch
- Verkürzt den Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 145–195 mm
- Felgengröße 13–15 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H
- Reifen-Querschnitt Serie 55–80



ContiCrossContact™ UHP

Top-Performance auf Asphalt

- Kurze Bremswege durch bionische Kontur
- Hohe Kurvenstabilität und Sicherheitsreserven
- Hervorragendes Handling und Fahrspaß

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.

Details siehe Seite 3

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 215–315 mm
- Felgengröße 16–23 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y/Z
- Reifen-Querschnitt Serie 30–65



Conti4x4SportContact™

Top-Performance auf Asphalt

- Geeignet für hohe Geschwindigkeiten im Straßenverkehr
- Gute Stabilität in Kurven
- Schutz vor Aquaplaning

Reifendimensionen *)

- Reifenbreite 275–315 mm
- Felgengröße 19–20 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol Y/Z
- Reifen-Querschnitt Serie 35–45



ContiCrossContact™ LX 2

Für verschiedene Untergründe

- Hervorragendes Trocken- und Nassbremsverhalten sowie sehr gute Handlingeigenschaften
- Hohe Laufleistung und hoher Fahrkomfort
- Sehr gute Traktion im leichten Offroad-Einsatz

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 205–285 mm
- Felgengröße 15–18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol S/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 55–75

NEU



ContiCrossContact™ LX

Für verschiedene Untergründe

- Ausgezeichnete Fahr- und Bremseigenschaften für die Straße und in leichtem Gelände
- Präzise Lenkansprache und sehr guter Geradeauslauf
- Guter Aquaplaning-Schutz

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 195–265 mm
- Felgengröße 16–18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol S/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 60–70



ContiCrossContact™ LX Sport

Für verschiedene Untergründe

- Hervorragendes Handling auf der Straße und in leichtem Gelände
- Sehr gute Bremseigenschaften auf trockener und nasser Straße
- Optimierter Rollwiderstand

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 215–275 mm
- Felgengröße 16–22 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol T/H/V/W/Y
- Reifen-Querschnitt Serie 40–70



Conti4x4Contact™

Für verschiedene Untergründe

- Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
- Guter Schutz vor Aquaplaning
- Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände

Auch als SSR-Pannenlaufreifen lieferbar.

Details siehe Seite 3.

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 185–275 mm
- Felgengröße 15–20 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol R/S/T/H/V
- Reifen-Querschnitt Serie 45–80



ContiCrossContact™ AT

Für den Einsatz im Gelände

- Leistungsstarker Reifen auch für schweres Gelände
- Hervorragende Traktion
- Hohes Laufleistungspotential und ruhiger Lauf

Reifendimensionen^{*)}

- Reifenbreite 205–275 mm
- Felgengröße 15–18 Zoll
- Geschwindigkeits-Symbol S/T/H
- Reifen-Querschnitt Serie 60–85



ALFA ROMEO

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

MiTo (955) 08– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
0.9 TwinAir (62 kW) 12–, 1.4 (51 kW) 12–, 1.4 (58 kW), 1.4 (70 kW), 1.4 (77 kW)	185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.3
	205/45	R 17 88 W XL	2.3	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.1	2.3	2.3
	215/40	R 18 89 W XL	2.3	2.1	2.3	2.3
1.4 TB (99 kW), 1.4 TB (114 kW), 1.4 TB MultiAir (125 kW)	195/55	R 16 87 V	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45	R 17 88 W XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.3 JTDM (62 kW) 12–, 1.3 JTDM (70 kW) 12–, 1.3 JTDM (66 kW)	185/65	R 15 88 T	2.6	2.4	2.6	2.4
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.5	2.3
	205/45	R 17 88 W XL	2.4	2.2	2.8	2.5
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.1	2.6	2.3
	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.2	2.7	2.4
1.6 JTDM (88 kW)	185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.5	2.3
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.6	2.3
	205/45	R 17 88 W XL	2.6	2.2	2.8	2.3
	215/45	R 17 87 W	2.4	2.2	2.6	2.3
	215/40	R 18 89 W XL	2.5	2.2	2.7	2.3
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 90				
	225/35	R 18 87 XL				
	245/35	R 18 88				
147 (937) 01– / 05–10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 TS Eco 16 V (77 kW), 1.6 TS 16 V (88 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60	R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45	R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
2.0 TS 16 V (110 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	215/45	R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3	2.6	2.6
3.2 V6 – GTA (184 kW) 1.9 JTD (74 kW), 1.9 JTD (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60	R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45	R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
1.9 JTD (103 kW) –05, 1.9 JTDM Q2 (110 kW) 07–	185/65	R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	195/60	R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45	R 17 87 V	2.4	2.3	2.7	2.6
	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
1.9 JTDM (125 kW)	215/40	R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
	205/50	R 16 87				
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/45	R 17 88 XL				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 92 XL				
	225/35	R 18 87 XL				
Giulietta (940) 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 TB (77 kW), 1.4 TB (88 kW), 1.6 JTDM (77 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.2	3.0	2.6
1.4 TB MultiAir (125 kW), 2.0 JTDM (103 kW), 2.0 JTDM (125 kW), 2.0 JTDM TCT (125 kW)	205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.2	3.0	2.6
1.8 TBi (173 kW)	225/45	R 17 91 W	2.3	2.1	2.7	2.3
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.2	3.0	2.6
▲ Umrüstungen	245/35	R 18 92 XL				
	255/35	R 18 94 XL				
	255/30	R 19 91 XL				

ALFA ROMEO

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

159 (939) 05–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TBi (147 kW) 09–, 3.2 V6 (191 kW) –10	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.9	2.7
	235/40	ZR 19 Y XL	2.7	2.5	3.0	2.8
2.0 JTDM (100 kW) 10–, 2.0 JTDM (125 kW) 09–, 2.4 JTDM (147 kW) –10	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.9	2.7
	235/40	ZR 19 Y XL	2.7	2.5	3.0	2.8
1.9 JTS (118 kW) –08, 1.9 JTDM 16 V (110 kW) –10	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	2.5
	225/50	R 17 94 W	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45	R 18 94 W	2.7	2.5	2.9	2.7
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	2.5
2.2 JTS (136 kW) –09	225/50	R 17 94 W	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45	R 18 94 W	2.7	2.5	2.9	2.7
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
1.9 JTDM 8 V (88 kW) –10	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	2.5
	225/50	R 17 94 W	2.5	2.5	2.9	2.7
	235/45	R 18 94 W	2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 18 93				
	235/40	R 19 96 XL				
159 Sport Wagon (939) 06–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TBi (147 kW) 09–, 2.0 JTDM (125 kW) 09–, 3.2 JTS V6 Q4 (191 kW) –10, 2.4 JTDM (147 kW) –10	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.0 JTDM (100 kW) 10–, 1.9 JTS (118 kW) –08, 1.9 JTDM 8 V (88 kW) –10, 1.9 JTDM 16 V (110 kW) –10	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
2.2 JTS (136 kW) –09	235/45	R 18 98 W XL	2.7	2.5	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50	R 17 98 W XL	2.5	2.5	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 18 93				
	235/40	R 19 96 XL				
166 (936) 98– / 03–07						
▼ Serienbereifungen						
2.0 T.Spark 16 V (110 kW), 2.0 V6 Turbo (151 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.7	2.5	2.7	2.5
	235/45	R 17 94 W	2.7	2.7	2.7	2.7
2.5 V6 (138 kW), 3.0 V6 (162 kW), 3.2 V6 (176 kW) 03–, 2.4 JTD (103 kW), 2.4 JTD 20 V (129 kW) 03–	205/55	R 16 91 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.7	2.5	2.7	2.5
	235/45	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/40	R 18 91 Y	2.7	2.7	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	235/40	R 17 90				
	225/40	R 18 92 XL				
	235/40	R 18 91				
GT (937) 04–10						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TS (103 kW) 05–	195/60	R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45	R 17 87 W	2.4	2.3	2.7	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40	R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7
2.0 JTS (121 kW)	195/60	R 15 88 V	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45	R 17 87 W	2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40	R 18 92 Y XL	2.5	2.4	2.8	2.7

ALFA ROMEO

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	HA	bar	HA
3.2 V6 (176 kW)	● 215/45 R 17 87 W		2.3	2.3	2.6	2.6
	225/45 R 17 91 Y		2.5	2.4	2.8	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL		2.5	2.4	2.8	2.7
1.9 JTD (110 kW)	● 195/60 R 15 88 V		2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55 R 16 91 V		2.3	2.3	2.6	2.6
	215/45 R 17 87 W		2.5	2.4	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	235/40 R 17 90					
	245/40 R 17 91					
	225/35 R 18 87 XL					
	245/35 R 18 88					
Spider (939) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TBi (147 kW) 09–,	● 225/50 R 17 98 W XL		2.5	2.5	2.7	2.7
3.2 V6 (191 kW)	235/45 R 18 98 W XL		2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL		2.7	2.5	2.9	2.7
2.2 JTS (136 kW) –09	● 215/55 R 16 93 V		2.2	2.2	2.5	2.5
	225/50 R 17 98 W XL		2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL		2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL		2.7	2.5	2.9	2.7
2.0 JTDM (125 kW) 09–,	● 225/50 R 17 98 W XL		2.5	2.5	2.7	2.7
2.4 JTDM (147 kW)	235/45 R 18 98 W XL		2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 Y XL		2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95					
	245/45 R 17 95					
	245/40 R 18 93					
	245/35 R 19 89					
Brera (939) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
2.2 JTS (136 kW) –09	● 215/55 R 16 93 V		2.3	2.3	2.6	2.6
	225/50 R 17 98 W XL		2.5	2.5	2.7	2.7
	235/45 R 18 98 W XL		2.7	2.5	2.8	2.6
1.8 TBi (147 kW) 09–,	● 225/50 R 17 98 W XL		2.5	2.5	2.7	2.7
3.2 V6 Q4 (191 kW)	235/45 R 18 98 W XL		2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 W XL		2.7	2.5	2.9	2.7
2.0 JTDM (125 kW) 09–,	● 225/50 R 17 98 W XL		2.5	2.5	2.7	2.7
2.4 JTDM (147 kW)	235/45 R 18 98 W XL		2.7	2.5	2.8	2.6
	235/40 R 19 96 W XL		2.7	2.5	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95					
	245/45 R 17 95					
	245/40 R 18 93					
	245/35 R 19 89					
	235/30 R 20 88 XL					
	245/30 R 20 90 XL					
8 C Competizione / Spider 08–10						
▼ Serienbereifungen						
4.7 V8 (331 kW)	● 245/35 R 20 95 Y VA XL		2.2		2.2	
	● 285/35 R 20 100 Y HA			2.0		2.0

AUDI

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	HA	bar	HA
A 1 (8X) 10– / Sportback (8X) 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 TFSI (63 kW)	● 185/60 R 15 84 T		2.2	2.0	2.4	2.1
	205/55 R 15 88 V		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 86 V SSR		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 90 V XL		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40 R 17 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
1.6 TDI (66 kW),	● 205/55 R 15 88 V		2.2	2.0	2.4	2.1
1.6 TDI (77 kW)	215/45 R 16 86 SSR		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 90 V XL		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40 R 17 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
1.4 TFSI (90 kW),	● 205/55 R 15 88 V		2.2	2.0	2.4	2.1
2.0 TDI (105 kW)	215/45 R 16 86 V SSR		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/45 R 16 90 V XL		2.2	2.0	2.4	2.1
	215/40 R 17 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
1.4 TFSI (136 kW)	215/45 R 16 90 V XL					
	● 215/40 R 17 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
	225/35 R 18 87 W XL		2.4	2.2	2.6	2.2
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 88 XL					
	205/50 R 16 87					
	225/45 R 16 89					
	205/40 R 17 84 XL					
A 2 (AZ) 00–06						
▼ Serienbereifungen						
1.4 16V (55 kW),	165/65 R 15 81 H		2.1	2.0	2.4	2.6
1.4 TDI (55 kW)	● 175/60 R 15 81 H		2.1	2.0	2.4	2.6
	185/50 R 16 81 H		2.1	2.0	2.4	2.6
1.6 FSI (81 kW) 02–,	● 175/60 R 15 81 V		2.2	2.1	2.4	2.6
1.4 TDI (66 kW) 03–	185/50 R 16 81 V		2.2	2.1	2.4	2.6
1.2 TDI (45 kW)	● 145/80 R 14 76 T		2.5	2.3	2.9	2.6
▲ Umrüstungen	165/65 R 15 81					
	175/60 R 15 81					
	195/55 R 15 85					
	205/50 R 15 86					
	185/50 R 16 81					
	205/45 R 16 83					
	205/40 R 17 80					
	215/40 R 17 83					
	225/35 R 17 82					
A 3 (8P) 03–12 / Sportback (8PA) 04–12						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW),	● 205/55 R 16 91 V		2.1	2.0	2.2	2.5
1.2 TFSI (77 kW),	225/45 R 17 91 W		2.1	2.0	2.2	2.5
1.6 FSI (85 kW),	225/40 R 18 92 W XL		2.4	2.1	2.6	2.6
1.4 TFSI (92 kW)						
1.8 TFSI / Quattro (118 kW),	● 205/55 R 16 91 V		2.3	2.1	2.5	2.6
2.0 FSI (110 kW),	225/45 R 17 91 W		2.1	2.0	2.3	2.5
2.0 TDI / Quattro (103 kW),	225/40 R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.7	2.7
2.0 TDI / Quattro (125 kW)						
06–						
2.0 TFSI / Quattro (147 kW)	● 205/55 R 16 91 W		2.6	2.4	2.9	2.9
	225/45 R 17 91 W		2.3	2.2	2.5	2.6
	225/40 R 18 92 W XL		2.7	2.5	2.9	2.9
3.2 V6 Quattro (184 kW)	● 225/45 R 17 91 Y		2.5	2.3	2.7	2.7
1.6 TDI (66 kW),	● 205/55 R 16 91 V		2.2	2.0	2.5	2.6
1.6 TDI (77 kW),	225/45 R 17 91 W		2.1	2.0	2.2	2.5
1.9 TDI (77 kW)	225/40 R 18 92 W XL		2.2	2.0	2.5	2.6
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92					
	205/50 R 17 93 XL					
	215/45 R 17 91 XL					
	235/40 R 17 90					
	245/40 R 17 91					
	255/40 R 17 94					
	255/35 R 18 90					
	255/30 R 19 87					

AUDI

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Volllast
bar VA HA

A 3 (8 V) 12–

▼ Serienbereifungen

1.4 TFSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 V			
	225/45	R 17 91 V			
	225/45	R 17 91 V SSR			
	225/40	R 18 92 W XL			
1.8 TFSI / Quattro (132 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55	R 16 91 W			
	225/45	R 17 91 W			
	225/45	R 17 91 W SSR			
	225/40	R 18 92 W XL			

A 3 Sportback 13–

▼ Serienbereifungen

1.4 (90 kW)	205/55	R 16 91 V			
	225/45	R 17 91 V			
	225/45	R 17 91 V SSR			
	225/40	R 18 92 W XL			
1.8 (132 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55	R 16 91 W			
	225/45	R 17 91 W			
	225/45	R 17 91 W SSR			
	225/40	R 18 92 W XL			

A 3 Cabrio (PK) 08–

▼ Serienbereifungen

1.2 TFSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.0	2.5	2.6
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.0	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 V XL	2.5	2.3	2.7	2.7
1.8 TFSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.0	2.7	2.3
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.0	2.7	2.3
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.2	2.9	2.5
2.0 TFSI (147 kW)	205/55	R 16 91 W	2.3	2.2	2.5	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.2	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.9	2.9

▲ Umrüstungen

225/50	R 16 92
255/40	R 17 94
245/35	R 18 92 XL
255/35	R 18 90
255/30	R 19 91 XL
265/30	R 19 93 XL

S 3 / Sportback (8P) 06–12

▼ Serienbereifungen

2.0 TFSI (195 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.6
-------------------	--------	--------------	-----	-----	-----	-----

▲ Umrüstungen

235/40	R 18 91
255/35	R 18 94 XL
265/35	R 18 93
255/30	R 19 91 XL
265/30	R 19 93 XL

S 3 13–

▼ Serienbereifungen

2.0 TFSI quattro (221 kW)	225/40	R 18 92 Y XL				
---------------------------	--------	--------------	--	--	--	--

RS 3 Sportback 11–

▼ Serienbereifungen

2.5 TFSI Quattro (250 kW)	235/35	R 19 91 Y VA XL				
	225/35	R 19 88 Y HA XL				
	255/30	R 19 91 Y VA XL				
	225/35	R 19 88 Y HA XL				

A 4 (B7) 05–07 / Avant (B7) 05–08

▼ Serienbereifungen

1.6 (75 kW), 2.0 MPI (96 kW), 2.0 FSI (110 kW) –06, 1.9 TDI (85 kW)	205/55	R 16 91 W	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55	R 16 93 Y	2.1	2.1	2.5	2.5
	235/45	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.5	2.5
	235/40	R 18 91 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
1.8 T MPI (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55	R 16 91 W	2.4	2.4	2.8	2.8
	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4	2.4	2.8	2.8
2.0 T FSI (147 kW)	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/40	R 18 91 Y	2.4	2.4	2.8	2.8
2.0 TFSI DTM (162 kW)	235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7	3.0	3.0

AUDI

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Volllast
bar VA HA

3.2 V6 FSI (188 kW), 2.5 TDI V6 (120 kW) –06, 2.0 TDI (125 kW) 06–, 2.7 TDI DPF (132 kW)	215/55	R 16 93 Y	2.3	2.3	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.3	2.3	2.6	2.6
	235/40	R 18 95 Y XL	2.6	2.6	2.9	2.9

3.0 TDI V6 (150 kW) –06, 3.0 TDI (171 kW) 06–	215/55	R 16 97 Y XL	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7	3.0	3.0

▲ Umrüstungen

205/50	R 17 93 XL
225/45	R 17 91 VA
245/40	R 17 91 HA
225/45	R 17 91 VA
255/40	R 17 94 HA
225/40	R 18 92 VA XL
245/35	R 18 92 HA XL
225/40	R 18 92 VA XL
255/35	R 18 94 HA XL
235/35	R 19 91 XL

A 4 (B8) 08– / 12– / Avant (B8) 08– / 12–

▼ Serienbereifungen

1.8 TFSI (88 kW), 1.8 TFSI Avant (88 kW), 2.0 TDI (88 kW), 2.0 TDI Avant (88 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI Avant (105 kW)	205/60	R 16 92 V	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/55	R 16 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5	2.2	2.6	2.6
1.8 TFSI (118 kW), 1.8 TFSI Avant (118 kW), 1.8 TFSI (125 kW), 1.8 TFSI Avant (125 kW), 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TFSI Avant (132 kW), 2.0 TFSI / Quattro (155 kW), 2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW)	245/40	R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/55	R 16 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.2 FSI Quattro Avant (195 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW), 3.0 TDI Quattro Avant (180 kW)	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/40	R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/55	R 16 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6	2.6

2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Avant (125 kW), 2.0 TDI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW), 2.7 TDI (140 kW), 2.7 TDI Avant (140 kW), 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI Avant (150 kW)	225/55	R 16 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 17 95 Y SSR	2.5	2.2	2.6	2.6
	245/40	R 18 93 Y	2.5	2.2	2.6	2.6
2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI Avant (100 kW), 2.0 TDI (120 kW), 2.0 TDI Avant (120 kW)	255/35	R 19 96 Y XL	2.5	2.2	2.6	2.6
	225/55	R 16 95 W				
	225/50	R 17 94 W				

▲ Umrüstungen

255/40	R 18 95
245/35	R 19 93 XL

A 4 Cabrio (B7) 06–09

▼ Serienbereifungen

1.8 T (120 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55	R 16 91 W	2.5	2.3	2.7	2.9
	215/55	R 16 93 Y	2.2	2.2	2.4	2.6
	235/45	R 17 94 Y	2.2	2.2	2.4	2.6
2.0 TFSI (147 kW)	235/40	R 18 91 Y	2.5	2.3	2.7	2.9
	215/55	R 16 93 Y	2.3	2.2	2.5	2.7
	235/45	R 17 94 Y	2.3	2.2	2.5	2.7
2.7 TDI (132 kW) 06–, 3.2 FSI V6 (188 kW), 3.0 TDI (171 kW)	235/40	R 18 91 Y	2.6	2.3	2.8	3.0
	215/55	R 16 93 Y	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 Y	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/40	R 18 91 Y	2.6	2.4	2.8	3.0

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

AUDI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

AUDI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	205/50	R 17 93 XL			
	225/45	R 17 91 VA			
	245/40	R 17 91 HA			
	225/45	R 17 91 VA			
	255/40	R 17 94 HA			
	225/40	R 18 92 VA XL			
	245/35	R 18 92 HA XL			
	225/40	R 18 92 VA XL			
	255/35	R 18 94 HA XL			
	235/35	R 19 91 XL			
A 4 Allroad Quattro 09–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (155 kW)	● 225/55	R 17 97 W			
	245/45	R 18 96 Y			
	245/40	R 19 98 Y XL			
2.0 TDI (105 kW),	● 225/55	R 17 97 W	2.2	2.1	2.3 2.5
2.0 TDI (125 kW),	245/45	R 18 96 Y	2.2	2.1	2.3 2.5
2.0 TDI (130 kW)	245/40	R 19 98 Y XL			
3.0 TDI (176 kW),	● 225/55	R 17 97 W			
3.0 TDI (180 kW)	245/45	R 18 96 Y			
	245/40	R 19 98 Y XL			
▲ Umrüstungen	275/40	R 18 99			
	265/35	R 19 98 XL			
	245/35	R 20 95 XL			
S 4 / S 4 Avant (B7) 03– / 05–09					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 40 V Quattro (253 kW)	● 235/40	R 18 95 Y XL	2.8	2.5	3.0 3.0
▲ Umrüstungen	255/35	R 18 94 XL			
	235/35	R 19 91 XL			
S 4 / S 4 Avant (B8) 09–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 TFSI (245 kW)	● 245/40	R 18 93 Y			
	255/35	R 19 96 Y XL			
S 4 Cabrio (B7) 06–09					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 Quattro (253 kW)	● 235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.4	2.9 2.9
▲ Umrüstungen	245/40	R 18 93			
	265/30	R 19 93 XL			
RS 4 (QB6) 05–12 / Avant 06–12					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 Quattro (309 kW)	● 255/35	ZR 19 Y XL			
▲ Umrüstungen	255/30	R 20 92 XL			
	265/30	R 20 94 XL			
RS 4 (B8) 12–					
▼ Serienbereifungen					
4.2 FSI Quattro (331 kW)	● 265/35	R 19 94 Y			
	265/30	R 20 94 Y XL			
A 5 (B8) 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TFSI (118 kW) 10–,	● 225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
1.8 TFSI (125 kW) –09,	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
2.0 TFSI (132 kW),	245/40	R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7 2.7
2.0 TDI (105 kW),	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.7
2.0 TDI (125 kW),	265/30	R 20 94 Y XL	2.8	2.2	3.0 3.0
2.0 TDI Quattro (125 kW)					
2.0 TFSI (155 kW),	● 225/50	R 17 94 Y			
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45	R 17 95 Y			
2.7 TDI (140 kW)	245/40	R 18 93 Y			
	255/35	R 19 96 Y XL			
	265/30	R 20 94 Y XL			
3.2 FSI Quattro (195 kW)	● 225/50	R 17 94 Y	2.3	2.1	2.5 2.5
	245/45	R 17 95 Y	2.3	2.1	2.5 2.5
	245/40	R 18 93 Y	2.3	2.1	2.5 2.5
	255/35	R 19 96 Y XL	2.4	2.1	2.6 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.2	2.8 2.8
3.0 TDI Quattro (176 kW)	● 225/50	R 17 94 Y	2.5	2.2	2.6 2.6
	245/45	R 17 95 Y	2.5	2.5	2.6 2.6
	245/40	R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7 2.7
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.7
	265/30	R 20 94 Y XL	2.8	2.2	3.0 3.0

▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98			
	255/40	R 18 95			
	265/35	R 19 94			
	255/30	R 20 92 XL			
A 5 Cabrio (B8) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 TFSI (118 kW)	● 225/55	R 16 95 V	2.1	2.1	2.3 2.5
	225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8 3.0
2.0 TFSI (132 kW),	● 225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
2.0 TDI (125 kW)	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8 3.0
2.0 TFSI (155 kW),	● 225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
2.0 TFSI Quattro (155 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
2.7 TDI (140 kW)	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8 3.0
3.2 FSI (195 kW),	● 225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
3.2 FSI Quattro (195 kW),	245/45	R 17 95 Y	2.1	2.1	2.3 2.5
3.0 TDI Quattro (176 kW)	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	255/35	R 19 96 Y XL	2.3	2.1	2.4 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	2.6	2.4	2.8 3.0
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98			
	255/40	R 18 95			
	265/35	R 19 94			
	255/30	R 20 92 XL			
S 5 (B8) 07–					
▼ Serienbereifungen					
4.2 Quattro (260 kW)	● 245/40	R 18 93 Y	2.6	2.2	2.7 2.8
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	3.0	2.5	3.2 3.2
▲ Umrüstungen	255/40	R 18 95			
	265/35	R 19 94			
	255/30	R 20 92 XL			
S 5 Cabrio (B8) 09–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 TFSI Quattro (245 kW)	● 245/40	R 18 97 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.8
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.2	2.7 2.6
	265/30	R 20 94 Y XL	3.0	2.5	3.2 3.2
▲ Umrüstungen	255/40	R 18 99 XL			
	265/35	R 19 98 XL			
RS 5 (Coupé / Cabrio) 10–					
▼ Serienbereifungen					
4.2 FSI Quattro (331 kW)	● 265/35	R 19 98 Y XL	2.7	2.4	3.0 2.8
	275/30	R 20 97 Y XL	2.7	2.4	3.0 2.8
A 6 (C6) 04–11					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TFSI (125 kW)	● 225/55	R 16 95 Y	2.0	2.0	2.4 2.7
	225/50	R 17 94 Y	2.1	2.1	2.5 2.9
	245/45	R 17 95 Y	2.0	2.0	2.4 2.7
	245/40	R 18 97 Y XL	2.1	2.1	2.9 2.9
2.4 MPI / Quattro (130 kW),	● 205/60	R 16 96 W XL	2.5	2.2	2.7 3.1
2.0 TDI (103 kW)	225/55	R 16 95 Y	2.0	2.0	2.2 2.5
	225/50	R 17 94 Y	2.2	2.0	2.4 2.7
	245/45	R 17 95 Y	2.0	2.0	2.2 2.5
	245/40	R 18 97 Y XL	2.2	2.0	2.4 2.7
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	● 225/55	R 16 95 Y	2.3	2.1	2.5 2.9
	225/50	R 17 98 Y XL	2.4	2.2	2.6 3.0
	245/45	R 17 95 Y	2.3	2.1	2.5 2.9
	245/40	R 18 97 Y XL	2.4	2.2	2.6 3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06,	● 225/50	R 17 98 Y XL	2.5	2.2	2.7 3.0
4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	245/45	R 17 99 Y XL	2.5	2.2	2.7 3.0
	245/40	R 18 97 Y XL	2.6	2.3	2.8 3.1
	255/35	R 19 96 Y XL	2.6	2.3	2.8 3.1

AUDI

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	225/55 R 16 99 Y XL 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL	2.4 2.0 2.6 2.7 2.6 2.2 2.8 2.9 2.4 2.0 2.6 2.7 2.6 2.2 2.8 2.9
▲ Umrüstungen	255/40 R 18 95 255/40 R 18 99 XL 245/35 R 19 93 XL 255/35 R 19 96 XL 265/30 R 20 94 XL	
A 6 (C7) 11–		
▼ Serienbereifungen		
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	225/60 R 16 98 W 225/55 R 17 97 Y 245/45 R 18 96 Y 255/40 R 19 96 Y 255/40 R 19 96 Y SSR 255/35 R 20 97 Y XL	
2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	225/55 R 17 97 Y 245/45 R 18 96 Y 255/40 R 19 96 Y 255/40 R 19 96 Y SSR 255/35 R 20 97 Y XL	
3.0 TDI Quattro (230 kW)	245/45 R 18 96 Y 255/40 R 19 96 Y 255/40 R 19 96 Y SSR 255/35 R 20 97 Y XL	
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99 245/40 R 19 98 XL	
A 6 Avant (C6) 05–11		
▼ Serienbereifungen		
2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/60 R 16 96 W XL 225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	2.5 2.3 2.7 3.2 2.0 2.0 2.2 2.6 2.2 2.1 2.4 2.8 2.0 2.0 2.2 2.6 2.2 2.1 2.4 2.8
3.2 FSI / Quattro (188 kW)	225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 95 Y 245/40 R 18 97 Y XL	2.2 2.1 2.5 2.8 2.4 2.2 2.6 3.0 2.2 2.1 2.5 2.8 2.4 2.2 2.6 3.0
4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06–	225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL	2.4 2.2 2.7 3.0 2.4 2.2 2.7 3.0 2.5 2.3 2.8 3.1
2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06–	225/55 R 16 95 Y 225/50 R 17 98 Y XL 245/45 R 17 99 Y XL 245/40 R 18 97 Y XL 255/35 ZR 19 Y XL	2.4 2.1 2.6 2.7 2.6 2.2 2.8 3.0 2.4 2.1 2.6 2.7 2.6 2.2 2.8 3.0 2.7 2.3 3.0 3.1
▲ Umrüstungen	255/40 R 18 99 XL 255/35 R 19 96 XL	
A 6 Avant (C7) 11–		
▼ Serienbereifungen		
2.0 TFSI (132 kW), 2.8 FSI / Quattro (150 kW), 2.0 TDI (130 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW)	225/60 R 16 98 W 225/55 R 17 97 Y 245/45 R 18 100 XL 255/40 R 19 100 XL 255/40 R 19 100 XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL	
3.0 FSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	225/55 R 17 97 Y 245/45 R 18 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL	2.5 2.3 2.7 2.9 2.5 2.3 2.7 2.9 2.5 2.3 2.7 2.9 2.5 2.3 2.7 2.9 2.8 2.6 3.0 3.3
3.0 TDI Quattro (230 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 255/35 R 20 97 Y XL	
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99 245/40 R 19 98 XL	

AUDI

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

A 6 Allroad (C6) 06–11				
▼ Serienbereifungen				
3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW)	225/55 R 17 97 W 245/45 R 18 96 Y	2.4 2.4 2.7 2.9 2.2 2.2 2.7 2.9		
4.2 FSI (257 kW)	245/45 R 18 96 Y	2.2 2.2 2.7 2.9		
▲ Umrüstungen	245/40 R 19 98 XL 245/35 R 20 95 XL			
A 6 Allroad (C7) 12–				
▼ Serienbereifungen				
3.0 TFSI (228 kW), 3.0 TDI (230 kW)	235/55 R 18 100 Y 255/45 R 19 100 Y 255/40 R 20 101 Y XL			
3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI (180 kW)	235/55 R 18 100 Y 255/45 R 19 100 Y 255/40 R 20 101 Y XL			
S 6 06– / Avant 06–				
▼ Serienbereifungen				
5.2 FSI Quattro (320 kW)	265/35 ZR 19 Y XL	2.4 2.4 2.9 2.9		
▲ Umrüstungen	275/35 R 19 96 265/30 R 20 94 XL 275/30 R 20 97 XL			
RS 6 02– / Avant 02–				
▼ Serienbereifungen				
4.2 V8 Quattro (331 kW)	255/40 R 18 99 Y XL 255/35 R 19 96 Y XL	2.8 2.8 3.2 3.2 3.0 3.0 3.3 3.3		
▲ Umrüstungen	285/35 R 18 97 295/30 R 19 96 265/30 R 20 94 XL			
RS 6 Avant (4F) 08–				
▼ Serienbereifungen				
5.0 FSI Turbo Quattro (426 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 265/35 R 20 99 Y XL 275/35 R 20 102 Y XL			
A 7 Sportback 10–				
▼ Serienbereifungen				
2.8 FSI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI / Quattro (150 kW), 3.0 TDI Quattro (230 kW)	235/55 R 17 99 Y 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL	2.4 2.1 2.6 2.6 2.4 2.1 2.6 2.6 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8		
3.0 TFSI Quattro (220 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW)	255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 255/40 R 19 100 Y XL SSR 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL	2.4 2.1 2.6 2.6 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8 2.6 2.3 2.7 2.8		
S 7 Sportback 12–				
▼ Serienbereifungen				
4.0 TFSI (309 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 265/35 R 20 99 Y XL 275/30 R 21 98 Y XL			
A 8 (4E, D3) 02–09				
▼ Serienbereifungen				
2.8 FSI (154 kW), 3.0 V6 (162 kW) 03–, 3.0 V6 TDI (171 kW) 04–	235/60 R 16 100 W 235/55 R 17 99 Y 235/50 R 18 101 Y XL 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL 275/35 R 20 102 Y XL	2.2 2.0 2.6 2.8 2.2 2.0 2.6 2.8 2.2 2.0 2.6 2.8 2.2 2.0 2.6 2.8 2.3 2.1 2.7 2.9 2.5 2.3 2.8 3.0		
3.2 V6 FSI Quattro (188 kW) 05–, 3.2 FSI / Quattro (191 kW), 3.7 V8 Quattro (206 kW), 4.2 V8 Quattro (246 kW)	235/55 R 17 99 Y 235/50 R 18 101 Y XL 255/45 R 18 99 Y 255/40 R 19 100 Y XL	2.3 2.1 2.7 2.9 2.3 2.1 2.7 2.9 2.3 2.1 2.7 2.9 2.4 2.2 2.8 3.0		
4.2 FSI (257 kW)	255/40 R 19 100 Y XL 275/35 R 20 102 Y XL	2.4 2.2 2.8 3.0 2.4 2.2 2.8 3.0		

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

AUDI

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
4.0 V8 TDI Quattro (202 kW) 03–,	235/55	R 17 99 Y	2.5	2.3	2.8	3.0	
4.2 V8 TDI Quattro (240 kW) 05–	235/50	R 18 101 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
	255/45	R 18 99 Y	2.5	2.3	2.8	3.0	
	255/40	R 19 100 Y XL	2.7	2.5	3.0	3.2	
6.0 W12 (331 kW) 04–	255/45	R 18 99 Y	2.6	2.4	2.8	3.0	
	255/40	R 19 100 Y XL	2.8	2.6	3.1	3.3	
	275/35	R 20 102 Y XL	2.8	2.6	3.1	3.3	
▲ Umrüstungen	275/40	R 18 99					
	275/35	R 19 100 XL					
A 8 (D4) 10–							
▼ Serienbereifungen							
3.0 TFSI Quattro (213 kW),	235/60	R 17 102 Y	2.3	2.1	2.6	2.8	
3.0 TDI (150 kW),	235/55	R 18 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
3.0 TDI Quattro (184 kW)	255/45	R 19 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
	255/45	R 19 104 Y XL SSR	2.5	2.3	2.8	3.0	
	265/40	R 20 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
	275/35	R 21 103 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
4.2 FSI Quattro (273 kW),	235/55	R 18 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
4.0 TFSI Quattro (309 kW),	255/45	R 19 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
4.2 TDI Quattro (258 kW)	255/45	R 19 104 Y XL SSR	2.5	2.3	2.8	3.0	
	265/40	R 20 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
	275/35	R 21 103 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
6.3 W12 FSI Quattro (368 kW)	255/45	R 19 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
	255/45	R 19 104 Y XL SSR	2.5	2.3	2.8	3.0	
	265/40	R 20 104 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
	275/35	R 21 103 Y XL	2.5	2.3	2.8	3.0	
S 8 (D3) 06–10							
▼ Serienbereifungen							
5.2 V10 (331 kW)	255/40	R 19 100 Y XL					
	265/35	R 20 99 Y XL					
	275/35	ZR 20 Y XL					
S 8 (D4) 12–							
▼ Serienbereifungen							
4.0 TFSI Quattro (382 kW)	265/40	R 20 100 Y					
	265/35	R 21 101 Y XL					
	275/35	R 21 103 Y XL					
R 8 Coupé / Spyder 07–							
▼ Serienbereifungen							
4.2 V8 (309 kW),	235/40	ZR 18 VA XL					
4.2 FSI Quattro (316 kW)	285/35	ZR 18 HA XL					
	235/35	R 19 91 Y VA XL					
	305/30	R 19 102 Y HA XL					
	235/35	ZR 19 VA XL					
	295/30	ZR 19 HA XL					
5.2 FSI Quattro (386 kW) 09–	235/35	R 19 91 Y VA XL	3.1		3.1		
	295/30	R 19 100 Y HA XL		2.8		2.8	
	235/35	R 19 91 Y VA XL	3.1		3.1		
	305/30	R 19 102 Y HA XL		2.8		2.8	
5.2 GT V10 (412 kW)	235/35	ZR 19 VA XL					
	295/30	ZR 19 HA XL					
	235/35	ZR 19 VA XL					
	305/30	ZR 19 HA XL					
▲ Umrüstungen	245/30	R 20 90 VA XL					
	305/25	R 20 97 HA XL					
TT / TTS Coupé (8J) 06– / 10– / Roadster (8J) 07– / 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.8 TFSI (118 kW) 08–,	225/50	R 17 94 W	2.5	2.0	2.6	2.3	
2.0 TDI (125 kW) 08–	245/45	R 17 95 W	2.5	2.0	2.6	2.3	
	245/45	R 17 95 W SSR	2.5	2.0	2.6	2.3	
	245/40	R 18 93 W	2.5	2.0	2.6	2.3	
	245/40	R 18 93 W SSR	2.5	2.0	2.6	2.3	
	255/35	R 19 92 W	2.5	2.0	2.6	2.3	

AUDI

								Luftdruck			
								Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
2.0 TFSI (155 kW) 10–	225/50	R 17 94 Y									
	245/45	R 17 95 Y									
	245/45	R 17 95 Y SSR									
	245/40	R 18 93 Y									
	245/40	R 18 93 Y SSR									
	255/35	R 19 96 Y XL									
2.0 TFSI (147 kW)	225/55	R 16 95 W	2.4	2.0	2.4	2.3					
	225/50	R 17 94 W			2.5	2.4					
	245/45	R 17 95 W	2.4	2.0	2.4	2.3					
3.2 V6 (184 kW)	245/45	R 17 95 W	2.5	2.0	2.6	2.3					
	245/40	R 18 93 W	2.6	2.0	2.7	2.4					
2.0 TTS (200 kW) 08–	245/40	R 18 93 Y	2.6	2.0	2.7	2.4					
▲ Umrüstungen	245/40	R 18 93									
	255/30	R 20 92 XL									
TT RS (8J) 09–											
▼ Serienbereifungen											
2.5 TFSI (250 kW)	245/40	R 18 93 Y									
	255/35	R 19 96 Y XL									
	255/30	R 20 92 Y XL									
Q 3 11–											
▼ Serienbereifungen											
2.0 TFSI (125 kW),	215/65	R 16 98 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
2.0 TDI (103 kW)	235/55	R 17 99 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
	255/40	R 19 96 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
2.0 TFSI (155 kW),	235/55	R 17 99 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
2.0 TDI (130 kW)	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
	255/40	R 19 96 V 4x4	2.3	2.3	2.5	2.7					
Q 5 (8R) 08– / 12–											
▼ Serienbereifungen											
2.0 TFSI (132 kW) –12,	235/65	R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
2.0 TDI (105 kW),	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
2.0 TDI (125 kW) –12,	235/55	R 19 101 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
2.0 TDI (130 kW) 12–	255/45	R 20 101 W 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
2.0 TFSI (155 kW) –12,	235/60	R 18 103 V 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
2.0 TFSI Hybrid (180 kW),	235/55	R 19 101 V 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
3.2 FSI (200 kW),	255/45	R 20 101 W 4x4	2.1	2.1	2.3	2.3					
3.0 TDI V6 (175 kW) –12,											
3.0 TDI (180 kW) 12–											
▲ Umrüstungen	255/60	R 17 106 4x4									
	255/55	R 18 105 4x4									
	255/50	R 19 103 4x4									
Q 7 06– / 10–											
▼ Serienbereifungen											
3.0 TFSI (200 kW) 10–,	235/60	R 18 107 V XL 4x4	2.5	2.4	3.0	3.4					
3.6 FSI (206 kW),	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
3.0 TDI (150 kW) 10–,	265/50	R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
3.0 TDI (176 kW),	275/45	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
3.0 TDI (180 kW) 10–	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
3.0 TFSI (245 kW) 10–,	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.5	2.4	3.0	3.4					
4.2 FSI (257 kW),	265/50	R 19 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
4.2 TDI (250 kW) 10–	275/45	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
6.0 TDI V12 (368 kW) 10–	295/40	R 20 110 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4	2.4	2.4	3.0	3.4					
▲ Umrüstungen	285/50	R 18 109 4x4									
	255/50	R 19 107 XL 4x4									
	275/45	R 19 108 XL 4x4									

BMW

		Luftdruck			
		Teillast	Vollast	Teillast	Vollast
		bar	bar	bar	bar
		VA	HA	VA	HA
1 (E87) 04–11 / (E81 Hatch Coupé) 08–11					
▼ Serienbereifungen					
2.0 116 i (85 kW),	195/55 R 16 87 H SSR	2.2	2.5	2.6	3.0
2.0 116 i (90 kW),	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.2	2.4	2.6
2.0 118 i (105 kW),	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
2.0 116 d (85 kW),	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.5		
2.0 118 d (90 kW),	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3	2.8	
2.0 118 d (105 kW)	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.0	2.7		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.5	3.2	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.0	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.5	3.2	
2.0 120 i (110 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	2.2	2.6	2.6	3.0
2.0 120 i (125 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.3	2.4	2.7
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.5		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.5	3.0	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.2	2.7		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.6	3.2	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.0	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.5	3.2	
3.0 130 i (190 kW) 05–	205/50 R 17 89 W SSR	2.4	2.8	2.7	3.2
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.4	2.7		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.7	3.2	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.4	2.7		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.6	3.2	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.4	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.6	3.2	
2.0 120 d (120 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	2.3	2.7	2.7	3.1
2.0 120 d (130 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.5	2.5	2.9
	205/50 R 17 89 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.1
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.2	2.7		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.6	3.2	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.3	2.8		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.8	3.3	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.2	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.6	3.2	
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.7	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2	2.6		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6	3.0	
	205/45 R 18 86 W VA SSR	2.6	2.9		
	225/40 R 18 88 W HA SSR		2.8	3.4	
	215/40 R 18 85 Y VA SSR	2.3	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.6	3.2	
▲ Umrüstungen		225/45 R 17 91 SSR			
		225/40 R 18 88 SSR			
		245/35 R 18 88 SSR			
1 (F20 / F21) 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 114 i (75 kW),	195/55 R 16 87 V	2.2	2.4	2.6	3.1
1.6 116 i (100 kW),	195/55 R 16 87 V SSR	2.2	2.4	2.6	3.1
1.6 118 i (125 kW),	205/55 R 16 91 V	2.0	2.2	2.3	2.6
2.0 116 d (85 kW),	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.2	2.3	2.6
2.0 118 d (105 kW)	205/50 R 17 89 V	2.2	2.4	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 V SSR	2.2	2.4	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.0	2.3		
	245/40 R 17 91 W HA SSR	2.2	2.8		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.0	2.6		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.2	3.1	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	2.9		
	245/30 R 19 89 Y HA XL SSR		2.6	3.4	
2.0 125 i (160 kW),	205/50 R 17 89 W	2.2	2.4	2.7	3.2
2.0 125 d (160 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.4	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.4	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.7		
	245/40 R 17 91 W HA SSR	2.4	3.2		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR		2.4	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	3.0		
	245/30 R 19 89 Y HA XL SSR		2.8	3.5	

BMW

1.6 116 d	205/55 R 16 91 V	2.8	3.0	2.8	3.0
EfficientDynamics (85 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.8	3.0	2.8	3.0
2.0 120 d (135 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.4	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 V SSR	2.2	2.4	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 V	2.4	2.4	2.7	3.2
	205/50 R 17 89 V SSR	2.4	2.4	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.3		
	245/40 R 17 91 W HA SSR	2.2	2.8		
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.7		
	245/35 R 18 88 Y HA SSR	2.4	3.2		
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.6	3.0		
	245/30 R 19 89 Y HA XL SSR	2.8	3.5		
1 Coupé (E82) 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 120 i (125 kW),	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.3	2.4	2.8
2.0 120 d (130 kW)	205/50 R 17 89 V SSR	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.1	2.4		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3	2.8	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.1	2.4		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.3	2.9	
3.0 125 i (160 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.3	2.5	2.5	3.0
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.3	2.5		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.5	3.0	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.3	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.5	3.0	
3.0 135 i (225 kW)	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.6	2.6		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6	3.0	
2.0 118 d (105 kW)	195/55 R 16 87 H	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.0	2.3		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.2	2.8	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.0	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.2	2.9	
2.0 123 d (150 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.2	2.5		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.4	2.8	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4	2.9	
▲ Umrüstungen		225/45 R 17 91 SSR			
		225/40 R 18 88 SSR			
		245/35 R 18 88 SSR			
1 Cabrio (E88) 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 118 i (105 kW),	195/55 R 16 87 H SSR	2.2	2.5	2.6	3.1
2.0 118 d (105 kW)	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.1	2.2	2.7
	205/50 R 17 89 V SSR	2.0	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.3	2.9	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.0	2.7		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.3	3.2	
2.0 120 i (125 kW)	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.4	2.3	2.8
	205/50 R 17 89 V SSR	2.2	2.5	2.6	3.1
	205/50 R 17 89 V VA SSR	2.2	2.6		
	225/45 R 17 91 V HA SSR		2.4	2.9	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.2	2.7		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.4	3.2	
3.0 125 i (160 kW)	205/50 R 17 89 W SSR	2.4	2.6	2.8	3.3
	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.4	2.8		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.6	3.3	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.4	2.8		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.6	3.3	
3.0 135 i (225 kW)	205/50 R 17 89 W VA SSR	2.5	2.8		
	225/45 R 17 91 W HA SSR		2.7	3.3	
	215/40 R 18 89 Y VA XL SSR	2.7	2.8		
	245/35 R 18 92 Y HA XL SSR		2.7	3.3	

BMW

				Luftdruck			
				Teillast bar	Vollast bar	VA	HA
2.0 120 d (130 kW)	205/55	R 16 91 V SSR		2.0	2.4	2.4	2.9
	205/50	R 17 89 W SSR		2.2	2.4	2.6	3.1
	205/50	R 17 89 W VA SSR		2.2		2.6	
	225/45	R 17 91 W HA SSR			2.4	3.0	
	215/40	R 18 89 Y VA XL SSR		2.2		2.7	
	245/35	R 18 92 Y HA XL SSR			2.4	3.2	
2.0 123 d (150 kW)	205/50	R 17 89 W SSR		2.3	2.6	2.8	3.3
	205/50	R 17 89 W VA SSR		2.3		2.8	
	225/45	R 17 91 W HA SSR			2.6	3.3	
	215/40	R 18 89 Y VA XL SSR		2.3		2.8	
	245/35	R 18 92 Y HA XL SSR			2.6	3.3	
▲ Umrüstungen		225/45	R 17 91 SSR				
		225/40	R 18 88 SSR				
		245/35	R 18 88 SSR				
3 (E90) 05– / 08–11							
▼ Serienbereifungen							
2.0 316 i (85 kW), 2.0 318 i (105 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	205/55	R 16 91 H		2.0	2.3	2.3	2.8
	205/55	R 16 91 H SSR		2.0	2.3	2.3	2.8
	225/50	R 16 92 V SSR		2.0	2.3	2.3	2.8
	225/45	R 17 91 V SSR		2.0	2.4	2.5	3.0
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.0		2.3	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.1	2.6	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.0		2.5	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.4	3.0	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.1		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.5	3.4	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	205/55	R 16 91 V		2.0	2.5	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR		2.0	2.5	2.5	2.9
	225/50	R 16 92 V SSR		2.0	2.5	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V SSR		2.2	2.7	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.2		2.5	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.4	2.7	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.2		2.5	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.7	3.1	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.2		2.8	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.7	3.3	
2.5 323 i (130 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)	205/55	R 16 91 V		2.1	2.6	2.5	3.0
	205/55	R 16 91 V SSR		2.1	2.6	2.5	3.0
	225/50	R 16 92 V SSR		2.1	2.6	2.5	3.0
	225/45	R 17 91 V SSR		2.3	2.8	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.3		2.8	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.5	2.8	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.3		2.5	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.7	3.0	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.3		2.8	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.8	3.3	
2.5 325 i (160 kW)	205/55	R 16 91 W		2.3	2.8	2.6	3.1
	205/55	R 16 91 W SSR		2.3	2.8	2.6	3.1
	225/50	R 16 92 W SSR		2.3	2.8	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 W SSR		2.4	2.9	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.4		2.7	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.6	3.0	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.5		2.9	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			3.0	3.4	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.5		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.0	3.4	
2.5 325 i xDrive (160 kW)	205/55	R 16 91 W		2.5	2.8	2.7	3.2
	205/55	R 16 91 W SSR		2.5	2.8	2.7	3.2
	225/50	R 16 92 W SSR		2.4	2.7	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 W SSR		2.5	2.8	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.7	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.5	2.9	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.8		3.0	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR			2.9	3.3	
2.5 325 i xDrive (160 kW)	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR				3.4	

BMW

				Luftdruck			
				Teillast bar	Vollast bar	VA	HA
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (145 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/45	R 17 91 W SSR		2.5	3.0	2.9	3.4
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.7	3.1	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.7		3.0	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			3.1	3.5	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.7		2.9	
3.0 330 xDrive (200 kW)	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.0	3.4	
	225/45	R 17 91 W SSR		2.5	2.8	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.7	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.6	2.9	
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.8		3.0	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.9	3.3	
3.0 335 xDrive (225 kW), 3.0 330 xd (4x4) (170 kW), 3.0 330 xDrive (180 kW)	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.8		3.0	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.9	3.3	
	225/45	R 17 91 W SSR		2.6	2.9	2.9	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.6		2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.6	3.0	
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.6		2.8	
3.0 335 d (210 kW)	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.6	3.0	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.9		3.2	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.9	3.4	
	225/45	R 17 91 W SSR		2.5	3.0	2.9	3.4
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.7	3.1	
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.4		2.7	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.7	3.1	
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.7		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.0	3.4	
	255/40	R 17 94 SSR					
	245/35	R 18 88 SSR					
3 (F30) 12–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 316 i (100 kW), 2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	205/60	R 16 92 V		2.0	2.2	2.2	2.7
	205/60	R 16 92 V SSR		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/55	R 16 95 V		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/55	R 16 95 V SSR		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/50	R 17 94 W SSR		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/50	R 17 94 W VA SSR		2.0		2.2	
	255/45	R 17 98 W HA SSR			2.2	2.7	
	225/45	R 18 91 Y SSR		2.0	2.2	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 Y VA SSR		2.0		2.4	
	255/40	R 18 95 Y HA SSR			2.2	2.7	
2.0 320 i / xDrive (135 kW), 2.0 320 d / xDrive (135 kW)	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		2.0		2.4	
	255/35	R 19 96 Y HA XL SSR			2.2	2.9	
	225/35	R 20 90 Y VA XL SSR		2.2		2.7	
	255/30	R 20 92 Y HA XL SSR			2.4	3.2	
	205/60	R 16 92 W		2.2	2.4	2.6	3.1
	205/60	R 16 92 W SSR		2.2	2.4	2.6	3.1
	225/55	R 16 95 W		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/55	R 16 95 W SSR		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/50	R 17 94 W SSR		2.0	2.2	2.2	2.7
	225/50	R 17 94 W VA SSR		2.0		2.2	
2.0 328 i / xDrive (180 kW)	255/45	R 17 98 W HA SSR			2.2	2.7	
	225/45	R 18 91 Y SSR		2.0	2.2	2.5	3.0
	225/45	R 18 91 Y VA SSR		2.0		2.5	
	255/40	R 18 95 Y HA SSR			2.2	2.7	
	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		2.2		2.6	
	255/35	R 19 96 Y HA XL SSR			2.2	3.0	
	225/35	R 20 90 Y VA XL SSR		2.4		2.8	
	255/30	R 20 92 Y HA XL SSR			2.6	3.3	
	225/50	R 17 94 W SSR		2.2	2.4	2.5	3.0
	225/50	R 17 94 W VA SSR		2.2		2.5	

BMW

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
3.0 335 i / xDrive (225 kW), 3.0 ActiveHybrid (250 kW), 3.0 330 d (190 kW)	225/50	R 17 94 W SSR		2.4	2.4	2.6	3.1
	225/50	R 17 94 W VA SSR		2.4		2.6	
	255/45	R 17 98 W HA SSR			2.6		2.8
	225/45	R 18 91 Y SSR		2.4	2.6	2.6	2.8
	225/45	R 18 91 Y VA SSR		2.4		2.6	
	255/40	R 18 95 Y HA SSR			2.6		2.8
	225/40	R 19 93 Y VA XL SSR		2.6		2.8	
	255/35	R 19 96 Y HA XL SSR			2.6		3.1
	225/35	R 20 90 Y VA XL SSR		2.8		3.0	
	255/30	R 20 92 Y HA XL SSR			3.0		3.5
2.0 320 d	205/60	R 16 92 W		2.7	2.9	2.7	2.9
EfficientDynamics (120 kW)	205/60	R 16 92 W SSR		2.7	2.9	2.7	2.9
3 Coupé (E92) 06– / 10–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 318 i (105 kW)	205/55	R 16 91 H		2.1	2.3	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 V SSR		2.1	2.3	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.1		2.6	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.1		2.8
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.1		2.6	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.3		3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.2		2.8	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.7		3.3
	225/45	R 17 91 V SSR		2.1	2.3	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.1		2.6	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (135 kW)	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.1		2.8
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.1		2.6	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.3		3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.2		2.8	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.7		3.3
2.5 325 i (160 kW), 3.0 325 d (150 kW)	225/45	R 17 91 W SSR		2.3	2.5	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.3		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.3		3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.2		2.5	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.3		3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.6		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.9		3.4
3.0 330 i (200 kW)	225/45	R 17 91 W SSR		2.2	2.4	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.2		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.3		3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.1		2.5	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.3		3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.4		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.9		3.4
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.3		2.8	
3.0 335 i (225 kW)	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.4		3.1
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.2		2.6	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.4		3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.5		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.0		3.4
	225/45	R 17 91 W SSR		2.3	2.5	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.3		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.5		3.1
3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.2		2.6	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.5		3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.6		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.0		3.4
3.0 335 d (210 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.4		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.5		3.1
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.3		2.6	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.5		3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.6		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.1		3.4
3.0 325 i xDrive (160 kW), 3.0 330 i xDrive (200 kW)	225/45	R 17 91 W SSR		2.4	2.4	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.4		2.7	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.4		3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.4		2.6	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.4		3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.7		3.0	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.0		3.4

BMW

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
3.0 335 i xDrive (225 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.5		3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.5		2.7	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.5		3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.8		3.1	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.1		3.4
2.0 320 d xDrive (135 kW)	205/55	R 16 91 V		2.2	2.2	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 V SSR		2.2	2.4	2.6	3.1
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.2		2.6	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.2		2.8
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.4		2.6	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.4		3.1
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.4		2.8	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.7		3.3
3.0 330 d xDrive (180 kW)	225/45	R 17 91 W SSR		2.6	2.6	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.6		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.6		3.0
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.5		2.6	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.6		3.0
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.9		3.0	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.2		3.4
	255/40	R 17 94 SSR					
▲ Umrüstungen				245/35	R 18 88 SSR		
3 Cabrio (E93) 07– / 10–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 318 i (105 kW)	205/55	R 16 91 H		2.1	2.6	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 V SSR		2.1	2.6	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.1		2.7	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.3		2.9
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.2		2.7	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.6		3.2
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.4		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			2.9		3.4
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW)	225/45	R 17 91 V SSR		2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 V VA SSR		2.1		2.7	
	255/40	R 17 94 V HA SSR			2.5		3.0
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.2		2.7	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.7		3.2
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.6		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.1		3.4
	225/45	R 17 91 W SSR		2.4	2.9	2.9	3.4
2.5 325 i (160 kW), 2.5 325 d (130 kW), 3.0 325 d (150 kW)	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.4		2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.6		3.3
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.3		2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.6		3.3
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.7		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.2		3.4
3.0 330 i (200 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW)	225/45	R 17 91 Y SSR		2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.9	
	225/40	R 17 94 W HA SSR			2.8		3.3
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.4		2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.8		3.3
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.8		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.3		3.4
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.9	
3.0 335 i (225 kW)	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.8		3.3
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.4		2.8	
	255/35	R 18 90 Y HA SSR			2.8		3.3
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.8		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.3		3.4
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.5		2.9	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.8		3.3
	225/40	R 18 88 Y VA SSR		2.4		2.8	
2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (135 kW)	225/45	R 17 91 W SSR		2.2	2.7	2.8	3.3
	225/45	R 17 91 W VA SSR		2.2		2.8	
	255/40	R 17 94 W HA SSR			2.6		3.1
	225/40	R 18 88 W VA SSR		2.4		2.9	
	255/35	R 18 90 W HA SSR			2.9		3.4
	225/35	R 19 88 Y VA XL SSR		2.6		2.9	
	255/30	R 19 91 Y HA XL SSR			3.1		3.4
	255/40	R 17 94 SSR					
▲ Umrüstungen				245/35	R 18 88 SSR		

BMW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

BMW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

3 touring (E91) 05– / 09–12

▼ Serienbereifungen

2.0 318 i (105 kW), 2.0 318 d (90 kW), 2.0 318 d (105 kW)	● 205/55 R 16 91 H	2.0	2.5	2.5	3.0
	205/55 R 16 91 H SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 16 92 V SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 V SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.2	2.7		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.3	2.8	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.7		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.7	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.2	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.7	3.4	
2.0 320 i (110 kW), 2.0 320 i (125 kW), 2.0 320 d (120 kW), 2.0 320 d (130 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.4	2.9	2.8	3.3
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
	225/50 R 16 92 V SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.4	2.8		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.5	3.0	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.4	2.8		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.9	3.3	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.9	3.4	
2.0 320 d xDrive (130 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.3	2.8	2.7	3.2
	205/55 R 16 91 V SSR	2.3	2.8	2.7	3.2
	225/50 R 16 92 V SSR	2.3	2.8	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 V SSR	2.3	2.8	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 V VA SSR	2.3	2.7		
	255/40 R 17 94 V HA SSR		2.5	2.9	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.4	3.0		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.7	3.5	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.4	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.7	3.5	
2.5 323 i (130 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	205/55 R 16 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 16 92 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.6		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.4	2.8	
	225/40 R 18 88 W VA SSR	2.2	2.6		
	255/35 R 18 90 W HA SSR		2.6	3.1	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.3	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		2.6	3.4	
2.5 325 i (160 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.5	3.0	2.9	3.4
	205/55 R 16 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
	225/50 R 16 92 W SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	3.0	3.5
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	3.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.2	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.2	2.7		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.7	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.5	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.4	
2.5 325 i xDrive (160 kW)	● 225/45 R 17 91 W SSR	2.5	3.0	2.9	3.4
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.5	2.9		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.7	3.0	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.7		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.7	3.2	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	3.0		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.0	3.5	
3.0 330 i (200 kW), 3.0 335 i (225 kW), 3.0 330 d (170 kW), 3.0 330 d (180 kW), 3.0 335 d (210 kW)	● 225/45 R 17 91 Y SSR	2.3	2.8	2.8	3.3
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.6	3.0		
	255/40 R 17 94 W HA SSR		2.9	3.4	
	225/40 R 18 88 Y VA SSR	2.4	2.9		
	255/35 R 18 90 Y HA SSR		2.9	3.4	
	225/35 R 19 88 Y VA XL SSR	2.7	2.9		
	255/30 R 19 91 Y HA XL SSR		3.2	3.4	

2.5 325 d (130 kW),
3.0 325 d (145 kW)

● 225/45	R 17 91 W SSR	2.6	3.1	3.0	3.5
225/45	R 17 91 W VA SSR	2.6		3.0	
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.7		3.2
225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.3		2.8	
255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.7		3.3
225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.6		2.9	
255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.1		3.4
● 225/45	R 17 91 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
225/45	R 17 91 W VA SSR	2.5		2.7	
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.8		3.2
225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.5		2.8	
255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.8		3.3
225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8		3.0	
255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.0		3.5
● 225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.9	2.8	3.3
225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4		2.8	
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.6		3.0
225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.5		2.7	
255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.6		3.2
225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.8		3.1	
255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.0		3.5
● 225/45	R 17 91 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
225/45	R 17 91 W VA SSR	2.7		2.9	
255/40	R 17 94 W HA SSR		2.8		3.2
225/40	R 18 88 Y VA SSR	2.6		2.8	
255/35	R 18 90 Y HA SSR		2.8		3.3
225/35	R 19 88 Y VA XL SSR	2.9		3.2	
255/30	R 19 91 Y HA XL SSR		3.0		3.5
255/40	R 17 94 SSR				
245/35	R 18 88 SSR				

3 touring (F31) 12–

▼ Serienbereifungen

2.0 320 i (135 kW), 2.0 320 d (135 kW)	● 205/60 R 16 92 W				
	205/60 R 16 92 W SSR				
	225/55 R 16 95 W				
	225/55 R 16 95 W SSR				
	225/50 R 17 94 W SSR				
	225/50 R 17 94 W VA SSR				
	255/45 R 17 98 W HA SSR				
	225/45 R 18 95 W XL SSR				
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR				
	255/40 R 18 95 W HA SSR				
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR				
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR				
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR				
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR				
2.0 328 i (180 kW), 3.0 330 d (190 kW)	● 225/50 R 17 94 W SSR				
	225/50 R 17 94 W VA SSR				
	255/45 R 17 98 W HA SSR				
	225/45 R 18 95 W XL SSR				
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR				
	255/40 R 18 95 W HA SSR				
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR				
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR				
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR				
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR				
2.0 316 d (85 kW), 2.0 318 d (105 kW)	● 205/60 R 16 92 W				
	205/60 R 16 92 W SSR				
	225/55 R 16 95 W				
	225/55 R 16 95 W SSR				
	225/50 R 17 94 W SSR				
	225/50 R 17 94 W VA SSR				
	255/45 R 17 98 W HA SSR				
	225/45 R 18 95 W XL SSR				
	225/45 R 18 95 W VA XL SSR				
	255/40 R 18 95 W HA SSR				
	225/40 R 19 93 W VA XL SSR				
	255/35 R 19 96 W HA XL SSR				
	225/35 R 20 90 Y VA XL SSR				
	255/30 R 20 92 Y HA XL SSR				

BMW

		Luftdruck			
		Teillast	Vollast		
		bar	VA	HA	HA
5 (E60) 03–10					
▼ Serienbereifungen					
2.2 520 i (125 kW) –05,	225/55 R 16 95 V	2.0	2.4	2.4	2.9
2.5 523 i (130 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	2.0	2.4	2.4	2.9
2.0 520 d (120 kW) 05–	225/50 R 17 94 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40 R 18 93 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40 R 18 93 W VA SSR	2.0	2.4		
	275/35 R 18 95 W HA SSR		2.4	2.9	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	2.0		2.4	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR		2.4	2.9	
2.5 525 i (141 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	2.0	2.5	2.5	3.0
2.5 525 i (160 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	2.2	2.7	2.7	3.2
2.5 525 Xi (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	245/40 R 18 93 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/40 R 18 93 W VA SSR	2.2	2.7		
	275/35 R 18 95 W HA SSR		2.5	3.0	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	2.2		2.7	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR		2.5	3.0	
3.0 530 i (170 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	2.2	2.6	2.6	3.1
3.0 530 i (190 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W	2.4	2.8	2.8	3.3
3.0 530 Xi (190 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
3.0 530 d (160 kW)	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.6	2.6	3.1
	245/40 R 18 93 W SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/40 R 18 93 W VA SSR	2.4	2.8		
	275/35 R 18 95 W HA SSR		2.6	3.1	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	2.4		2.8	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR		2.6	3.1	
4.4 V8 545 i (245 kW) –05,	225/50 R 17 94 W	2.5	2.8	2.9	3.4
4.0 V8 540 i (225 kW) 05–,	225/50 R 17 94 W SSR	2.5	2.8	2.9	3.4
4.8 V8 550 i (270 kW) 05–,	245/45 R 17 95 W SSR	2.3	2.7	2.8	3.3
3.0 535 d (200 kW)	245/40 R 18 93 W SSR	2.2	2.5	2.7	3.1
	245/40 R 18 93 Y VA SSR	2.2	2.7		
	275/35 R 18 95 Y HA SSR		2.5	3.1	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	2.5		2.9	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR		2.7	3.3	
2.5 525 d (130 kW)	225/55 R 16 95 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50 R 17 94 W	2.1	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 17 94 W SSR	2.1	2.5	2.5	3.0
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40 R 18 93 W SSR	2.1	2.5	2.5	3.0
	245/40 R 18 93 W VA SSR	2.1	2.5		
	275/35 R 18 95 W HA SSR		2.4	2.9	
	245/35 R 19 93 Y VA XL SSR	2.1		2.5	
	275/30 R 19 96 Y HA XL SSR		2.5	3.0	
▲ Umrüstungen					
	235/45 R 17 94 SSR				
	235/40 R 18 91				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				
	245/35 R 19 89 VA				
	285/30 R 19 94 HA				
	245/30 R 20 90 VA XL				
	285/25 R 20 93 HA XL				
5 (F10) 10–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 520 i (135 kW),	225/55 R 17 97 W	2.3	2.5	2.6	3.1
3.0 523 i (150 kW),	225/55 R 17 97 Y SSR	2.0	2.3	2.6	3.1
3.0 528 i / xDrive (190 kW),	245/45 R 18 96 Y SSR	2.0	2.3	2.6	3.1
3.0 530 i (200 kW),	245/45 R 18 96 Y VA SSR	2.0	2.6		
3.0 535 i / xDrive (225 kW),	275/40 R 18 99 Y HA SSR		2.2	2.7	
2.0 520 d (135 kW),	245/40 R 19 94 Y VA SSR	2.2	2.6		
3.0 525 d (150 kW),	275/35 R 19 96 Y HA SSR		2.3	3.1	
3.0 530 d / xDrive (190 kW),	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	2.4	2.8		
3.0 535 d / xDrive (230 kW)	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR		2.5	3.3	

BMW

		Luftdruck			
		Teillast	Vollast		
		bar	VA	HA	HA
4.4 550 i (300 kW)					
	225/55 R 17 97 W	2.5	2.8	2.8	3.3
	225/55 R 17 97 Y SSR	2.1	2.4	2.6	3.1
	245/45 R 18 96 Y SSR	2.1	2.4	2.6	3.1
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	2.1	2.6		
	275/40 R 18 99 Y HA SSR		2.2	2.7	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	2.2	2.6		
	275/35 R 19 96 Y HA SSR		2.4	3.1	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	2.5		2.8	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR		2.6	3.3	
3.0 ActiveHybrid (250 kW)					
	225/55 R 17 97 W	2.5	2.8	2.8	3.3
	225/55 R 17 97 Y SSR	2.1	2.4	2.6	3.1
	245/45 R 18 96 Y SSR	2.1	2.4	2.6	3.1
	245/45 R 18 96 Y VA SSR	2.1	2.6		
	275/40 R 18 99 Y HA SSR		2.2	2.7	
	245/40 R 19 94 Y VA SSR	2.2	2.6		
	275/35 R 19 96 Y HA SSR		2.4	3.1	
	245/35 R 20 95 Y VA XL SSR	2.5		2.8	
	275/30 R 20 97 Y HA XL SSR		2.6	3.3	
5 Gran Turismo (F07) 09–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 535 i / xDrive (225 kW),	245/50 R 18 100 Y SSR	2.1	2.4	2.3	2.8
3.0 530 d / xDrive (180 kW),	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5		
3.0 535 d / xDrive (220 kW)	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.4	2.8	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.5	2.8		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.6	3.0	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.8	3.0		
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		2.8	3.5	
2.0 520 d (135 kW)	245/50 R 18 100 Y SSR	2.0	2.2	2.3	2.8
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.0	2.3		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.2	2.8	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.0	2.5		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.2	3.0	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.2	2.9		
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		2.5	3.4	
4.4 550 i / xDrive (300 kW)	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3	2.5		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.4	2.8	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.5	2.8		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.6	3.0	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.8	3.0		
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		2.8	3.5	
5 touring (E61) 04–10					
▼ Serienbereifungen					
2.5 523 i (130 kW)	225/55 R 16 95 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 W	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	245/40 R 18 93 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
2.5 525 i (141 kW) –05,	225/55 R 16 95 W	2.2	2.7	2.7	3.2
2.5 525 i (160 kW) 05–	225/50 R 17 94 Y	2.1	2.6	2.6	3.1
	225/50 R 17 94 Y SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2
	245/40 R 18 93 Y SSR	2.1	2.6	2.6	3.1
2.5 525 Xi (4x4) (160 kW)	225/50 R 17 94 Y	2.3	2.7	2.7	3.2
05–	225/50 R 17 94 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
	245/45 R 17 95 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
	245/40 R 18 93 Y SSR	2.3	2.7	2.7	3.2
3.0 530 Xi (4x4) (190 kW)	225/50 R 17 94 Y	2.4	2.8	2.8	3.3
05–	225/50 R 17 94 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
	245/40 R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3
4.4 V8 545 i (245 kW) –05,	225/50 R 17 94 Y	2.4	2.8	2.6	3.1
4.8 V8 550 i (270 kW) 05–,	225/50 R 17 94 Y SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
3.0 535 d (200 kW)	245/45 R 17 95 Y SSR	2.2	2.6	2.6	3.1
	245/40 R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
2.0 520 d (120 kW) 05–	225/55 R 16 95 W	2.0	2.4	2.4	2.9
	225/50 R 17 94 W	2.0	2.5	2.5	3.0
	225/50 R 17 94 W SSR	2.0	2.5	2.5	3.0
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.4	2.4	2.9
	245/40 R 18 93 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1

BMW

				Luftdruck			
				Teillast bar	VA	Vollast bar	HA
2.5 525 d (130 kW)	● 225/55	R 16 95 W	2.1	2.6	2.6	3.1	
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.8	2.8	3.3	
	225/50	R 17 94 W SSR	2.3	2.8	2.8	3.3	
	245/45	R 17 95 W SSR	2.1	2.6	2.6	3.1	
	245/40	R 18 93 W SSR	2.3	2.8	2.8	3.3	
3.0 530 d (160 kW), 3.0 530 i (190 kW)	● 225/55	R 16 95 W	2.4	2.8	2.8	3.3	
	225/50	R 17 94 Y	2.4	2.8	2.8	3.3	
	225/50	R 17 94 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3	
	245/45	R 17 95 W SSR	2.4	2.8	2.8	3.3	
	245/40	R 18 93 Y SSR	2.4	2.8	2.8	3.3	
5 touring (F11) 10– / 11–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 520 i (135 kW), 3.0 523 i (150 kW), 2.0 520 d (135 kW), 2.0 525 d / xDrive (160 kW)	● 225/55	R 17 97 Y	2.0	2.3	2.5	3.0	
	225/55	R 17 97 Y SSR	2.0	2.3	2.5	3.0	
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.0	2.3	2.6	3.1	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	2.0	2.5	2.9	3.4	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.0	2.9			
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.5	3.4		
2.0 528 i / xDrive (190 kW)	● 225/55	R 17 97 Y	2.0	2.3	2.6	3.1	
	225/55	R 17 97 Y SSR	2.0	2.3	2.6	3.1	
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.0	2.3	2.6	3.1	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	2.0	2.5	2.9	3.4	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.2	2.9			
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.5	3.4		
3.0 530 i (200 kW), 3.0 535 i / xDrive (225 kW), 3.0 530 d / xDrive (190 kW), 3.0 535 d / xDrive (230 kW)	● 225/55	R 17 97 Y	2.0	2.5	2.6	3.1	
	225/55	R 17 97 Y SSR	2.0	2.5	2.6	3.1	
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.0	2.5	2.6	3.1	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	2.2	2.7	2.9	3.4	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.4	2.9			
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.7	3.4		
4.4 550 i (300 kW)	● 245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.4	2.6	3.1	
	245/40	R 19 98 Y XL SSR	2.4	2.6	2.9	3.4	
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.6	2.9			
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.7	3.4		
6 (E63 Coupé) 03– / (E64 Cabrio) 03–10							
▼ Serienbereifungen							
3.0 630 Ci Coupé (190 kW)	● 245/50	R 17 99 W SSR	2.2	2.2	2.4	2.9	
	245/45	R 18 96 W SSR	2.2	2.2	2.4	2.9	
	245/45	R 18 96 W VA SSR	2.2	2.4			
	275/40	R 18 99 W HA SSR		2.2	2.9		
	245/40	R 19 94 W VA SSR	2.2	2.4			
	275/35	R 19 96 W HA SSR		2.2	2.9		
	245/35	R 20 91 Y VA SSR	2.2	2.4			
	275/30	R 20 93 Y HA SSR		2.2	2.9		
3.0 630 Ci Cabrio (190 kW)	● 245/50	R 17 99 W SSR	2.2	2.6	2.7	3.2	
	245/45	R 18 96 W SSR	2.2	2.6	2.7	3.2	
	245/45	R 18 96 W VA SSR	2.2	2.7			
	275/40	R 18 99 W HA SSR		2.6	3.2		
	245/40	R 19 94 W VA SSR	2.2	2.7			
	275/35	R 19 96 W HA SSR		2.6	3.2		
	245/35	R 20 91 Y VA SSR	2.2	2.7			
	275/30	R 20 93 Y HA SSR		2.6	3.2		
4.4 V8 645 Ci Coupé (245 kW) –05, 4.8 V8 650 Ci Coupé (270 kW) 05–	● 245/45	R 18 96 W SSR	2.2	2.4	2.4	2.9	
	245/45	R 18 96 W VA SSR	2.2	2.4			
	275/40	R 18 99 W HA SSR		2.4	2.9		
	245/40	R 19 94 W VA SSR	2.3	2.5			
	275/35	R 19 96 W HA SSR		2.4	2.9		
	245/35	R 20 91 Y VA SSR	2.2	2.4			
	275/30	R 20 93 Y HA SSR		2.4	2.9		
4.4 V8 645 Ci Cabrio (245 kW) –05, 4.8 V8 650 Ci Cabrio (270 kW) 05–	● 245/45	R 18 96 W SSR	2.2	2.7	2.7	3.2	
	245/45	R 18 96 W VA SSR	2.2	2.7			
	275/40	R 18 99 W HA SSR		2.6	3.2		
	245/40	R 19 94 W VA SSR	2.2	2.7			
	275/35	R 19 96 W HA SSR		2.7	3.2		
	245/35	R 20 91 Y VA SSR	2.4	2.7			
	275/30	R 20 93 Y HA SSR		2.6	3.2		

BMW

6 Coupé (F13) 11–										
▼ Serienbereifungen										
3.0 640 i (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	⦿ 225/55	R 17 97 Y SSR	2.0	2.2	2.2	2.4				
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.4	2.4	2.8				
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.4						
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.2	2.4					
	245/40	R 19 94 Y VA SSR	2.2	2.4						
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.2	2.6					
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.4	2.6						
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.4	3.0					
4.4 650 i (300 kW)	⦿ 245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.4	2.4	2.6				
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.4						
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.2	2.4					
	245/40	R 19 94 Y VA SSR	2.4	2.6						
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.4	2.6					
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.6	2.8						
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.6	3.0					
6 Cabrio (F12) 11–										
▼ Serienbereifungen										
3.0 640 i (235 kW), 3.0 640 d (230 kW)	⦿ 225/55	R 17 97 Y SSR	2.2	2.4	2.5	3.0				
	245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.4	2.5	3.0				
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.5						
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.2	2.8					
	245/40	R 19 98 Y VA XL SSR	2.2	2.5						
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.4	3.0					
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.4	2.8						
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.6	3.3					
4.4 650 i (300 kW)	⦿ 245/45	R 18 96 Y SSR	2.2	2.7	2.7	3.2				
	245/45	R 18 96 Y VA SSR	2.2	2.7						
	275/40	R 18 99 Y HA SSR		2.7	3.2					
	245/40	R 19 98 Y VA XL SSR	2.2	2.7						
	275/35	R 19 96 Y HA SSR		2.7	3.2					
	245/35	R 20 95 Y VA XL SSR	2.2	2.7						
	275/30	R 20 97 Y HA XL SSR		2.7	3.2					
7 (E65 / E66) 01–08										
▼ Serienbereifungen										
3.0 730 i (170 kW) 03–, 4.0 V8 740 i (225 kW) 05–, 3.0 TD CR 730 d (170 kW)	225/60	R 17 99 W	2.3	2.5	2.5	3.0				
	⦿ 245/55	R 17 102 W	2.0	2.5	2.3	2.8				
	245/50	R 18 100 W	2.2	2.7	2.6	3.1				
	245/50	R 18 100 W SSR	2.2	2.7	2.6	3.1				
	245/45	R 19 98 W VA	2.3	2.6						
	275/40	R 19 101 W HA		2.5	2.9					
	245/40	R 20 95 Y VA	2.3	2.6						
	275/35	R 20 98 Y HA		2.5	2.9					
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.4	2.7						
	285/30	ZR 21 Y HA XL		2.6	3.1					
	3.6 V8 735 i (200 kW) –05	⦿ 245/55	R 17 102 W	2.1	2.3	2.3	2.8			
245/50		R 18 100 W	2.3	2.5	2.5	3.0				
245/45		R 19 98 W VA	2.3	2.5						
275/40		R 19 101 W HA		2.5	3.0					
245/40		R 20 95 Y VA	2.3	2.5						
275/35		R 20 98 Y HA		2.5	3.0					
245/35		ZR 21 Y VA XL	2.5	2.7						
285/30		ZR 21 Y HA XL		2.5	3.0					
4.4 V8 745 i (245 kW) –05, 3.9 V8 TD CR 740 d (190 kW) –05	⦿ 245/55	R 17 102 W	2.2	2.4	2.4	2.8				
	245/50	R 18 100 W	2.4	2.6	2.6	3.0				
	245/45	R 19 98 W VA	2.6	2.8						
	275/40	R 19 101 W HA		2.6	3.0					
	245/40	R 20 95 Y VA	2.6	2.8						
	275/35	R 20 98 Y HA		2.6	3.0					
	245/35	ZR 21 Y VA XL	2.8	3.0						
	285/30	ZR 21 Y HA XL		2.8	3.2					

BMW

			Luftdruck			
			Teillast bar VA	HA	Volllast bar VA	HA
4.8 V8 750 i (270 kW) 05–	⊙ 245/55 R 17 102 W	2.2	2.5	2.4	2.8	
	245/50 R 18 100 W	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/50 R 18 100 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/45 R 19 98 W VA	2.5		2.7		
	275/40 R 19 101 W HA		2.6		3.0	
	245/40 R 20 95 Y VA	2.5		2.7		
	275/35 R 20 98 Y HA		2.6		3.0	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.7		2.9		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		2.7		3.2	
6.0 V12 760 i (327 kW)	⊙ 245/50 R 18 100 W	2.5	2.7	2.7	3.1	
	245/45 R 19 98 W VA	2.7		2.9		
	275/40 R 19 101 W HA		2.7		3.1	
	245/40 R 20 95 Y VA	2.7		2.9		
	275/35 R 20 98 Y HA		2.7		3.1	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.9		3.1		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		2.9		3.3	
4.4 745 d (243 kW) 05–	⊙ 245/50 R 18 100 W	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/50 R 18 100 W SSR	2.3	2.7	2.7	3.2	
	245/45 R 19 98 W VA	2.5		2.7		
	275/40 R 19 101 W HA		2.6		3.0	
	245/40 R 20 95 Y VA	2.5		2.7		
	275/35 R 20 98 Y HA		2.6		3.0	
	245/35 ZR 21 Y VA XL	2.7		2.9		
	285/30 ZR 21 Y HA XL		2.7		3.2	
7 (F01) 08– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 740 i (240 kW), 3.0 740 i (235 kW) 12–, 3.0 ActiveHybrid (260 kW) 12–	⊙ 245/50 R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3		2.5		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.5		3.0	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.3		2.5		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.5		3.0	
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR		2.7		3.2	
4.4 V8 750 i (300 kW), 4.4 V8 750 i / xDrive (330 kW) 12–	⊙ 245/50 R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3		2.5		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.5		3.0	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.3		2.5		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.5		3.0	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.5		2.7		
6.0 V12 760 i (400 kW)	⊙ 245/45 R 19 98 Y VA SSR					
	⊙ 275/40 R 19 101 Y HA SSR					
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR					
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR					
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR					
	275/30 R 21 98 Y HA XL SSR					
3.0 730 d (180 kW), 3.0 730 d / xDrive (190 kW) 12–	⊙ 245/55 R 17 102 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0	
	245/50 R 18 100 Y SSR	2.3	2.5	2.5	3.0	
	245/45 R 19 98 Y VA SSR	2.3		2.5		
	275/40 R 19 101 Y HA SSR		2.5		3.0	
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR	2.3		2.5		
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR		2.5		3.0	
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR	2.5		2.7		
3.0 740 d / xDrive (230 kW), 3.0 750 d xDrive (280 kW) 12–	⊙ 245/50 R 18 100 Y SSR					
	245/45 R 19 98 Y VA SSR					
	275/40 R 19 101 Y HA SSR					
	245/40 R 20 99 Y VA XL SSR					
	275/35 R 20 102 Y HA XL SSR					
	245/35 R 21 96 Y VA XL SSR					
275/30 R 21 98 Y HA XL SSR						
M 3 (E46) 00– / Cabrio (E 46) 01–						
▼ Serienbereifungen						
3.2 24 V (252 kW)	⊙ 225/45 ZR 18 VA	2.3		2.8		
	⊙ 255/40 ZR 18 HA		2.4		3.3	
	225/40 ZR 19 VA	2.3		2.8		
	255/35 ZR 19 HA		2.4		3.3	

BMW

						Luftdruck			
						Teillast bar VA	HA	Volllast bar VA	HA
▲ Umrüstungen	245/35 R 19 89								
	265/30 R 19 93 XL								
	275/30 R 19 92								
M 3 CSL 03–									
▼ Serienbereifungen									
3.2 24 V (265 kW)	225/40 ZR 19 VA		2.3		2.8				
	255/35 ZR 19 HA			2.4		3.3			
	⊙ 235/35 ZR 19 VA XL	2.4		2.8					
	⊙ 265/30 ZR 19 HA XL		2.4		3.2				
M 5 05–									
▼ Serienbereifungen									
5.0 V10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA		2.5		2.8				
	⊙ 285/35 ZR 19 HA			2.5		3.2			
M 6 Coupé 05–									
▼ Serienbereifungen									
5.0 V10 (373 kW)	⊙ 255/40 ZR 19 VA		2.4		2.8				
	⊙ 285/35 ZR 19 HA			2.6		3.1			
Z 3 Coupé 98–00 / 00–									
▼ Serienbereifungen									
3.0 24 V (170 kW)	⊙ 225/50 ZR 16 W		2.1	2.4	2.1	2.4			
	225/45 ZR 17 VA		2.1		2.1				
	245/40 ZR 17 HA			2.4		2.4			
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 VA								
	245/45 R 16 94 HA								
	225/45 R 16 89								
	235/40 R 17 90								
	215/40 R 18 89 VA XL								
	245/35 R 18 88 HA								
	225/40 R 18 88 VA								
	255/35 R 18 90 HA								
Z 4 (E85 / 86) 03– / 06–08									
▼ Serienbereifungen									
2.0 i (110 kW) 05–	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR		2.0	2.2	2.0	2.2			
	225/50 R 16 92 V SSR		2.0	2.2	2.0	2.2			
	225/45 R 17 91 W SSR		2.0	2.2	2.0	2.2			
	225/45 R 17 91 W VA SSR		2.0		2.0				
	255/40 R 17 94 W HA SSR			2.2		2.2			
	225/40 R 18 88 W VA SSR		2.0		2.0				
2.2 i (125 kW) –03, 2.5 i (141 kW) –03	⊙ 225/50 R 16 92 V		2.1	2.3	2.1	2.3			
	225/45 R 17 91 W		2.1	2.3	2.1	2.3			
	225/45 R 17 91 W VA		2.1		2.1				
	245/40 R 17 91 W HA			2.3		2.3			
	225/40 R 18 88 W VA		2.1		2.1				
	255/35 R 18 90 W HA			2.3		2.3			
2.2 i (125 kW) 04–06, 2.5 i (130 kW) 06–	⊙ 205/55 R 16 91 V SSR		2.0	2.3	2.0	2.3			
	225/50 R 16 92 V SSR		2.0	2.3	2.0	2.3			
	225/45 R 17 91 W SSR		2.0	2.3	2.0	2.3			
	225/45 R 17 91 W VA SSR		2.0		2.0				
	255/40 R 17 94 W HA SSR			2.3		2.3			
	225/40 R 18 88 W VA SSR		2.0		2.0				
2.5 i (141 kW) 04–06, 2.5 i (160 kW) 06–	255/35 R 18 90 W HA SSR			2.3		2.3			
	⊙ 225/50 R 16 92 V SSR		2.1	2.4	2.1	2.4			
	225/45 R 17 91 W SSR		2.1	2.4	2.1	2.4			
	225/45 R 17 91 W VA SSR		2.1		2.1				
	255/40 R 17 94 W HA SSR			2.4		2.4			
	225/40 R 18 88 W VA SSR		2.1		2.1				
3.0 i 24 V (170 kW) –03	255/35 R 18 90 W HA SSR			2.4		2.4			
	⊙ 225/45 R 17 91 W		2.3	2.5	2.3	2.5			
	225/45 R 17 91 W VA		2.3		2.3				
	245/40 R 17 91 W HA			2.5		2.5			
	225/40 R 18 88 W VA		2.3		2.3				
	255/35 R 18 90 W HA			2.5		2.5			
3.0 i 24 V (170 kW) 04–06, 3.0 si (195 kW) 06–	⊙ 225/45 R 17 91 W SSR		2.3	2.6	2.3	2.6			
	225/45 R 17 91 W VA SSR		2.3		2.3				
	255/40 R 17 94 W HA SSR			2.6		2.6			
	225/40 R 18 88 W VA SSR		2.3		2.3				
	255/35 R 18 90 W HA SSR			2.6		2.6			
	⊙ 225/45 ZR 18 W VA		2.2		2.2				
3.2 M (252 kW) 06–	⊙ 255/40 ZR 18 W HA			2.2		2.2			

BMW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

BMW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 VA XL				
	245/35	R 18 92 HA XL				
	225/35	R 19 88 VA XL				
	255/30	R 19 91 HA XL				
	235/35	R 19 91 VA XL				
	255/30	R 19 91 HA XL				
Z 4 (E89) 09–						
▼ Serienbereifungen						
2.5 23 i (150 kW), 3.0 30 i (190 kW)	225/45	R 17 91 W SSR	2.4	2.9		
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4			
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.6			
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.5			
	255/35	R 18 90 W HA SSR	3.0			
	225/35	R 19 88 W VA XL SSR	2.3			
3.0 35 i (225 kW)	255/30	R 19 91 W HA XL SSR	2.8			
	225/45	R 17 91 W VA SSR	2.4			
	255/40	R 17 94 W HA SSR	2.7			
	225/40	R 18 88 W VA SSR	2.6			
	255/35	R 18 90 W HA SSR	3.1			
	225/35	R 19 88 W VA XL SSR	2.4			
2.0 20 d sDrive / xDrive (130 kW)	255/30	R 19 91 W HA XL SSR	2.9			
Z 8 (E52) 00–						
▼ Serienbereifungen						
4.9 V8 (294 kW)	245/45	R 18 96 W VA	2.4	2.4		
	275/40	R 18 99 W HA	2.4	2.4		
X 1 (E84) 09–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 18 d sDrive / xDrive (105 kW), 2.0 20 d sDrive / xDrive (130 kW)	225/50	R 17 94 H 4x4	2.2	2.6	2.4	2.9
	225/50	R 17 94 H 4x4 SSR	2.2	2.6	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 V 4x4 SSR	2.4	2.8	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 V VA 4x4 SSR	2.4	2.4		
	255/40	R 18 95 V HA 4x4 SSR	2.6	2.9		
	225/40	R 19 93 V VA XL 4x4 SSR	2.6	2.6		
2.0 23 d xDrive (150 kW)	255/35	R 19 92 V HA 4x4 SSR	2.8	2.9		
	225/50	R 17 94 V 4x4	2.2	2.6	2.4	2.9
	225/50	R 17 94 V 4x4 SSR	2.2	2.6	2.4	2.9
	225/45	R 18 91 V 4x4 SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
	225/45	R 18 91 V VA 4x4 SSR	2.4	2.6		
	255/40	R 18 95 V HA 4x4 SSR	2.6	2.9		
3.0 28 i xDrive (190 kW)	225/40	R 19 93 W VA XL 4x4 SSR	2.6	2.6		
	255/35	R 19 92 W HA 4x4 SSR	2.8	2.9		
	225/45	R 18 91 W 4x4 SSR	2.4	2.8	2.6	3.1
	225/45	R 18 91 W VA 4x4 SSR	2.4	2.6		
	255/40	R 18 95 W HA 4x4 SSR	2.6	2.9		
	225/40	R 19 93 W VA XL 4x4 SSR	2.6	2.8		
255/35	R 19 92 W HA 4x4 SSR	2.8	3.1			
X 3 (E83) 03– / 06–10						
▼ Serienbereifungen						
2.0 i (110 kW), 2.5 i (141 kW), 2.0 d (110 kW), 2.5 si (160 kW) 06–	215/60	R 17 96 H 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	235/55	R 17 99 H 4x4	2.0	2.2	2.2	2.6
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4		
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.2	2.6		
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4		
3.0 i (170 kW), 3.0 si (200 kW) 06–, 3.0 d (150 kW), 3.0 d (160 kW) 06–	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8		
	235/55	R 17 99 V 4x4	2.0	2.2	2.2	2.6
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.2	2.4	2.4	2.8
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.2	2.4		
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.2	2.6		
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.2	2.4		
3.0 sd (210 kW) 06–	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.4	2.8		
	235/50	R 18 97 V 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	235/50	R 18 97 V VA 4x4	2.3	2.5		
	255/45	R 18 99 V HA 4x4	2.3	2.7		
	235/45	R 19 95 W VA 4x4	2.3	2.5		
	255/40	R 19 96 W HA 4x4	2.5	2.9		

▲ Umrüstungen	245/40	R 19 94 VA 4x4				
	285/35	R 19 99 HA 4x4				
	245/35	R 20 95 VA XL 4x4				
	275/30	R 20 97 HA XL 4x4				
	255/35	R 20 97 VA XL 4x4				
	285/30	R 20 95 HA 4x4				
	265/35	R 20 99 VA XL 4x4				
	285/30	R 20 95 HA 4x4				
	265/35	R 22 98 VA 4x4				
	285/30	R 22 97 HA 4x4				
X 3 (F25) 10–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 28 i xDrive (190 kW), 3.0 35 i xDrive (225 kW)	245/50	R 18 100 W 4x4 SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/45	R 19 98 W VA 4x4 SSR	2.3	2.5		
	275/40	R 19 101 W HA 4x4 SSR	2.5	2.9		
	245/40	R 20 99 V VA XL 4x4 SSR	2.3	2.5		
2.0 20 d xDrive (135 kW)	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	2.5	2.9		
	225/60	R 17 99 V 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/55	R 17 102 V 4x4 SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/50	R 18 100 W 4x4 SSR	2.3	2.5	2.5	2.9
	245/45	R 19 98 W VA 4x4 SSR	2.3	2.5		
	275/40	R 19 101 W HA 4x4 SSR	2.5	2.9		
	245/40	R 20 99 Y VA XL 4x4 SSR	2.3	2.5		
	275/35	R 20 102 Y HA XL 4x4 SSR	2.5	2.9		
X 5 (E70) 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 si (200 kW), 3.0 35 i (225 kW) 10–, 3.0 d (173 kW), 3.0 30 d (180 kW) 10–, 3.0 40 d (225 kW) 10–	255/55	R 18 109 V XL 4x4 SSR	2.1	2.3	2.4	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4 SSR	2.1	2.5	2.6	3.1
	255/50	R 19 107 V VA XL 4x4 SSR	2.1	2.6		
	285/45	R 19 111 V HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
4.8 i V8 (261 kW), 4.4 50 i (300 kW) 10–	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.1	2.4		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.3	2.9		
	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.6	2.8	3.3
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	285/45	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	3.0		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.7		
3.0 35 i (225 kW)	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.4	3.0		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.7		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.6	3.2		
X 5 M (E70) 09–						
▼ Serienbereifungen						
4.4 V8 (408 kW)	275/40	R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR				
	315/35	R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR				
	285/35	R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR				
	325/30	R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR				
X 6 (E71) 08– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 35 i (225 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.0	2.2	2.5	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.0	2.5		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.0	2.8		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.2	2.8		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.2	2.5		
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.2	3.0		
4.4 50 i V8 (300 kW)	255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.4	2.4	2.6	3.0
	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.6		
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.4	2.6		
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.4	2.8		
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.5	2.8		
3.0 35 i (225 kW)	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.5	3.0		

BMW

	Luftdruck							
	Teillast				Volllast			
	bar	VA	HA		bar	VA	HA	
3.0 30 d (173 kW), 3.0 30 d (180 kW) 10–,	⦿ 255/50	R 19 107 W XL 4x4 SSR	2.0	2.2	2.3	2.8		
3.0 35 d (210 kW), 3.0 40 d (225 kW) 10–	255/50	R 19 107 W VA XL 4x4 SSR	2.0		2.3			
	285/45	R 19 111 W HA XL 4x4 SSR	2.0		2.6			
	275/40	R 20 106 W VA XL 4x4 SSR	2.0		2.3			
	315/35	R 20 110 W HA XL 4x4 SSR	2.0		2.6			
	285/35	R 21 105 W VA XL 4x4 SSR	2.2		2.3			
	325/30	R 21 108 W HA XL 4x4 SSR	2.2		2.6			
4.4 Hybrid (357 kW) 10–,	⦿ 275/40	R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR	2.2		2.5			
3.0 M 50 d (280 kW) 12–	⦿ 315/35	R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR	2.2		3.0			
	285/35	R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR	2.2		2.5			
	325/30	R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR	2.2		3.0			
X 6 M (E71) 09–								
▼ Serienbereifungen								
4.4 V8 (408 kW)	⦿ 275/40	R 20 106 Y VA XL 4x4 SSR						
	⦿ 315/35	R 20 110 Y HA XL 4x4 SSR						
	285/35	R 21 105 Y VA XL 4x4 SSR						
	325/30	R 21 108 Y HA XL 4x4 SSR						

CADILLAC

BLS 06–09								
▼ Serienbereifungen								
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW)	⦿ 215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6		
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8		
2.8 T V6 (188 kW)	⦿ 235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8		
▲ Umrüstungen	255/40	R 17 94						
	235/40	R 18 95 XL						
	255/35	R 18 94 XL						
BLS Wagon 07–09								
▼ Serienbereifungen								
2.0 t (129 kW), 2.0 t (154 kW), 1.9 TiD (110 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6		
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8		
2.8 T V6 (188 kW)	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8		
▲ Umrüstungen	255/40	R 17 94						
	235/40	R 18 95 XL						
	255/35	R 18 94 XL						
ATS 12–								
▼ Serienbereifungen								
2.5 (151 kW), 2.0 TURBO (203 kW)	⦿ 225/45	R 17 91 W SSR						
	225/40	R 18 88 W SSR						
	255/35	R 18 90 W SSR						
3.6 V6 (239 kW)	⦿ 225/40	R 18 88 W SSR						
	255/35	R 18 90 W SSR						
CTS 03–09								
▼ Serienbereifungen								
2.6 V6 (133 kW)	⦿ 225/55	R 16 95 W	2.1	2.1	2.1	2.1		
3.2 V6 (160 kW)	⦿ 225/55	R 16 95 W	2.1	2.1	2.1	2.1		
2.8 V6 (158 kW), 3.6 V6 (189 kW)	⦿ 225/50	R 17 94 W	2.1	2.1	2.1	2.1		
▲ Umrüstungen	225/50	R 17 94						
	245/45	R 17 95						
	225/45	R 18 95 XL						
CTS (Sedan / Station Wagon) 09–								
▼ Serienbereifungen								
3.0 (203 kW), 3.6 (237 kW)	⦿ 235/50	R 18 97 Y						
	245/45	R 19 98 Y						

CADILLAC

	Luftdruck							
	Teillast				Volllast			
	bar	VA	HA		bar	VA	HA	
CTS (Coupé) 09–								
▼ Serienbereifungen								
3.6 (237 kW)	⦿ 245/45	R 19 98 Y	2.4	2.4	2.4	2.4		
3.6 AWD (237 kW)	⦿ 235/50	R 18 97 W	2.4	2.4	2.4	2.4		
CTS-V (Sedan / Coupé) 09–								
▼ Serienbereifungen								
6.2 V8 (415 kW)	⦿ 255/40	R 19 96 Y VA						
	⦿ 285/35	R 19 99 Y HA						
STS 05–11								
▼ Serienbereifungen								
3.6 V6 (189 kW)	⦿ 225/50	R 17 94 W	2.1	2.1	2.1	2.1		
	255/45	R 18 99	2.1	2.1	2.1	2.1		
4.6 V8 (239 kW)	⦿ 235/50	R 17 96 W VA	2.2		2.2			
	⦿ 255/45	R 17 98 W HA	2.2		2.2			
	255/45	ZR 18 Y	2.2	2.2	2.2	2.2		
▲ Umrüstungen	225/45	R 18 95 VA XL						
	255/40	R 18 99 HA XL						
	235/45	R 18 94 VA						
	265/40	R 18 97 HA						
XLR (Y) 04–09								
▼ Serienbereifungen								
4.6 V8 (240 kW)	⦿ 235/50	ZR 18 W						
SRX 04–09								
▼ Serienbereifungen								
3.6 V6 (191 kW)	⦿ 235/65	R 17 104 H VA	2.1		2.1			
	⦿ 255/60	R 17 106 H HA	2.2		2.2			
	235/60	R 18 103 V VA	2.1		2.1			
	255/55	R 18 105 V HA	2.2		2.2			
4.6 V8 (239 kW)	⦿ 235/60	R 18 103 V VA	2.1		2.1			
	⦿ 255/55	R 18 105 V HA	2.2		2.2			
SRX 09–								
▼ Serienbereifungen								
3.0 V6 (199 kW)	235/55	R 20 102 W 4x4						
	⦿ 235/50	R 18 97 V 4x4						
Escalade 07– / 09–								
▼ Serienbereifungen								
6.0 V8 (257 kW) –09	⦿ 265/70	R 17 115 W 4x4						
6.0 Hybrid (248 kW), 6.2 V8 (301 kW)	⦿ 285/45	R 22 H XL 4x4						

CHEVROLET

Matiz (KLYA) 99– / 05–09								
▼ Serienbereifungen								
0.8 (38 kW), 1.0 (47 kW)	⦿ 145/70	R 13 71 T	2.1	2.1	2.3	2.3		
	155/65	R 13 73 T	2.1	2.1	2.3	2.3		
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77						
	175/60	R 13 77						
	185/50	R 14 77						
	195/45	R 14 77						
Spark 10–12								
▼ Serienbereifungen								
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW)	⦿ 155/80	R 13 79 T	2.2	2.2	2.2	2.2		
	155/70	R 14 77 T	2.2	2.2	2.2	2.2		
	165/60	R 15 77 T	2.2	2.2	2.2	2.2		
Spark 13–								
▼ Serienbereifungen								
1.0 (50 kW)	⦿ 155/80	R 13 79 T						
	165/65	R 14 79 T						
1.2 (60 kW)	⦿ 165/65	R 14 79 T						
	165/60	R 15 77 T						

CHEVROLET

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Kalos (KLAS) 02– / 05–08						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (53 kW), 1.4 (61 kW), 1.4 16V (69 kW)	155/80	R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	175/70	R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/60	R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/55	R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	205/55	R 14 85 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/50	R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/45	R 16 80 T	2.1	2.1	2.1	2.1
Aveo (S) 06–11						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (53 kW)	155/80	R 13 79 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	175/70	R 13 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/60	R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55	R 15 82 V	2.1	2.1	2.1	2.1
1.2 (62 kW), 1.4 16V (69 kW)	185/60	R 14 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	195/50	R 15 82				
	195/45	R 16 80				
Aveo (KL1T) 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (51 kW), 1.2 (63 kW), 1.3 TD (55 kW), 1.4 (74 kW)	195/65	R 15 91 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1	2.1	2.1
1.6 (85 kW), 1.3 TD (70 kW)	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	205/55	R 16 91				
Lacetti 04–10						
▼ Serienbereifungen						
1.4 16V (70 kW)	175/70	R 14 84 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	185/65	R 14 86 H	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1
1.6 16V (80 kW)	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1
1.8 CDX (89 kW), 2.0 CDX (89 kW) 07–	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83				
Nubira Kombi (Wagon) 04–10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (80 kW), 1.8 CDX (90 kW)	195/55	R 15 85 H	2.1	1.9	2.1	1.9
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	205/45	R 16 83				
	205/40	R 17 84 XL				
Cruze 09– / 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (91 kW), 1.7 TD (96 kW) 12–, 1.6 (83 kW) –10, 2.0 D (92 kW) –10	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2	2.7	2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2	2.7	2.7
1.8 (104 kW), 1.4 Turbo (103 kW) 12–, 2.0 D (110 kW) –10	205/60	R 16 92 V	2.2	2.2	2.7	2.7
	215/50	R 17 91 V	2.2	2.2	2.7	2.7
2.0 D (120 kW)	225/50	R 17 94 V				
Cruze Station Wagon 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (91 kW), 1.7 TD (96 kW)	205/60	R 16 92 H				
	215/50	R 17 91 V				
1.8 (104 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	205/60	R 16 92 V				
	215/50	R 17 91 V				
2.0 TD (120 kW)	225/50	R 17 94 V				
Rezzo 01–08						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (77 kW)	185/70	R 14 88 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	195/60	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2

CHEVROLET

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

2.0 CDX (89 kW)	185/70	R 14 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
	195/60	R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88				
	195/55	R 16 87				
Epica (L) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
2.0 V6 (105 kW), 2.0 CRDI (110 kW) 07–	205/65	R 15 94 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/50	R 17 91 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/45	R 18 89 V	2.1	2.1	2.1	2.1
2.5 V6 (115 kW)	205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/50	R 17 91 V	2.1	2.1	2.1	2.1
	215/45	R 18 89 V	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96				
	225/55	R 16 95				
	235/45	R 17 94				
	245/40	R 18 93				
	235/35	R 19 91 XL				
Orlando 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 (106 kW), 2.0 D (120 kW)	215/60	R 16 95 H	2.4	2.4	2.7	2.7
	225/50	R 17 94 H	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/45	R 18 94 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.0 D (95 kW)	215/60	R 16 95 H	2.4	2.4	2.7	2.7
Malibu 12–						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (123 kW)	245/45	R 18 96 V				
2.0 D (118 kW)	225/55	R 17 97 V				
	245/45	R 18 96 V				
Captiva 06–11						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (100 kW), 2.0 CDTI (110 kW)	215/70	R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/60	R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
3.2 V6 (169 kW)	235/60	R 17 102 V 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
	235/55	R 18 100 V 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1
Captiva (KLAC) 11–						
▼ Serienbereifungen						
2.4 2WD (123 kW), 2.2 D 2WD (120 kW)	235/60	R 17 102 H				
	235/55	R 18 100 V				
3.0 4WD (190 kW), 2.2 D 4WD (135 kW)	235/55	R 18 100 V				
	235/50	R 19 99 V				
Trax 13–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (85 kW)	205/70	R 16 97 T 4x4				
1.4 T AWD (103 kW), 1.7 TD / AWD (96 kW)	205/70	R 16 97 H 4x4				
	215/55	R 18 95 H 4x4				
HHR 07–09						
▼ Serienbereifungen						
2.4 LT (125 kW)	215/50	R 17 91	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 XL				
Tahoe 00–						
▼ Serienbereifungen						
5.3 V8 (201 kW)	245/75	R 16 111 S 4x4	2.4	2.4	2.4	2.7
▲ Umrüstungen	265/75	R 16 116 4x4				
	265/70	R 16 112 4x4				
	275/70	R 16 114 4x4				
	275/60	R 17 110 4x4				
	265/60	R 18 110 4x4				
Trailblazer 01–08						
▼ Serienbereifungen						
4.2 L6 (201 kW)	225/75	R 16 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	245/70	R 16 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	245/65	R 17 107 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4

CHEVROLET

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

▲ Umrüstungen	235/70	R 16 106 4x4				
	255/70	R 16 111 4x4				
	255/65	R 16 109 4x4				
	275/60	R 17 110 4x4				
	275/55	R 17 109 4x4				
	255/55	R 18 105 4x4				
	265/55	R 18 108 4x4				
	285/50	R 18 109 4x4				
	255/50	R 19 103 4x4				
	275/40	R 20 102 4x4				

CHRYSLER

PT Cruiser 00– / 06–

▼ Serienbereifungen

1.6 16 V (85 kW) 02–	⊙ 195/65	R 15 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/55	R 16 91 T	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.0 (104 kW) –06, 2.4 (110 kW) –06, 2.1 CRD (89 kW) 02–06	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 (105 kW) 06–, 2.2 CRD (110 kW) 06–	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 Turbo GT (164 kW) –06	⊙ 205/50	R 17 89 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4

▲ Umrüstungen

205/55 R 16 91 VA
225/50 R 16 92 HA
205/50 R 17 89
215/45 R 17 91 XL
235/40 R 17 90
245/40 R 17 91
225/40 R 18 88 VA
245/35 R 18 88 HA
225/35 R 19 88 XL

PT Cruiser Cabrio 04–

▼ Serienbereifungen

2.4 (105 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
2.4 Turbo GT (164 kW) –06	⊙ 205/50	R 17 89 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	225/45	R 17 91				

▲ Umrüstungen

205/55 R 16 91 VA
225/50 R 16 92 HA
215/45 R 17 91 XL
235/40 R 17 90
245/40 R 17 91
225/40 R 18 88 VA
245/35 R 18 88 HA
225/35 R 19 88 XL

Sebring (JS) 06– / 07–11

▼ Serienbereifungen

2.0 (115 kW), 2.4 (129 kW), 2.0 CRD (103 kW)	215/65	R 16 98 H	2.2	2.2	2.6	2.6
	⊙ 215/60	R 17 96 H	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55	R 18 95 H	2.2	2.2	2.6	2.6
2.7 V6 (142 kW), 3.5 V6 (186 kW)	⊙ 215/65	R 16 98 V	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/60	R 17 96 V	2.2	2.2	2.6	2.6
	215/55	R 18 95 V	2.2	2.2	2.6	2.6

▲ Umrüstungen

235/60 R 16 100
235/55 R 17 99
235/50 R 18 97

Sebring Cabrio (JR) 01– / 07–11

▼ Serienbereifungen

2.0 16 V (104 kW), 2.7 24 V V6 (149 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.4	2.4
	215/55	R 16 93 V	2.1	2.1	2.4	2.4
2.0 CRD (103 kW)	215/60	R 17 96				

▲ Umrüstungen

225/45 R 17 91
225/40 R 18 88

CHRYSLER

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

300 C (LX) 04–11 / Touring (LX) 04–11

▼ Serienbereifungen

2.7 V6 (142 kW), 3.5 V6 (183 kW), 3.0 V6 CRD (160 kW) 05–	⊙ 225/60	R 18 104 V XL	2.5	2.5	2.5	2.5
5.7 V8 Hemi (250 kW)	⊙ 225/60	R 18 104 W XL	2.5	2.5	2.5	2.5
6.0 SRT-8 (317 kW) 06–	⊙ 245/45	R 20 99 Y	2.2	2.2	2.2	2.2
	245/45	R 20 99 Y VA	2.2		2.2	
	255/45	R 20 101 Y HA	2.2		2.2	

Crossfire (ZH) 03–07 / Cabrio 04–07

▼ Serienbereifungen

3.2 V6 (160 kW)	⊙ 225/40	R 18 88 W VA	2.2		2.2	
	⊙ 255/35	R 19 92 W HA	2.3		2.3	
3.2 SRT-6 (246 kW)	⊙ 225/40	R 18 92 W VA XL	2.2		2.2	
	⊙ 255/35	R 19 92 W HA	2.3		2.3	

Voyager II (GS) 95–01 / III (RG) 01–11

▼ Serienbereifungen

2.4 16 V (108 kW), 3.3 V6 / 4wd (128 kW), 2.5 CRD (105 kW), 2.8 CRD (110 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	⊙ 215/65	R 16 98 H	2.5	2.5	2.5	2.5

▲ Umrüstungen

225/60 R 15 96
225/60 R 16 98
225/55 R 17 97
245/45 R 17 95
235/45 R 18 94

Grand Voyager (GS) 95–01 / (RG) 01–08

▼ Serienbereifungen

2.4 16 V (108 kW), 3.3 V6 (128 kW), 2.5 CRD (105 kW), 2.8 CRD (110 kW)	205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	⊙ 215/65	R 16 98 H	2.5	2.5	2.5	2.5

▲ Umrüstungen

225/60 R 15 96
225/60 R 16 98
225/55 R 17 97
245/45 R 17 95

Grand Voyager 08–10

▼ Serienbereifungen

3.8 V6 (142 kW), 2.8 CRD (120 kW)	⊙ 225/65	R 16 100 H	2.5	2.5	2.5	2.5
	225/65	R 17 102 H	2.5	2.5	2.5	2.5

Jeep Wrangler (JK) 07– / 11–

▼ Serienbereifungen

3.8 V6 (153 kW), 2.8 CRD (130 kW)	⊙ 245/75	R 16 111 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/75	R 17 115 T 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4

▲ Umrüstungen

265/65 R 17 112 4x4
265/60 R 18 110 4x4

Jeep Cherokee 05–11

▼ Serienbereifungen

3.7 (150 kW) 2.8 CRD (120 kW)	⊙ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	⊙ 235/70	R 16 106 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	235/65	R 17 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4

▲ Umrüstungen

255/65 R 16 109 4x4
255/60 R 17 106 4x4
255/60 R 18 108 4x4
255/55 R 18 105 4x4

Jeep Grand Cherokee (WH) 05– / 08–11

▼ Serienbereifungen

4.7 V8 (170 kW), 3.0 CRD (160 kW) 5.7 V8 Hemi (240 kW)	⊙ 245/65	R 17 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	245/60	R 18 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	⊙ 245/65	R 17 107 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
6.1 SRT-8 (313 kW) 06–	245/60	R 18 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4
	⊙ 245/45	R 20 103 W XL 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5

6.1 V8 Hemi (313 kW) 08–	⊙ 255/45	R 20 105 W VA XL 4x4	2.5		2.5	
	⊙ 285/40	R 20 104 W HA 4x4	2.5		2.5	

▲ Umrüstungen

255/60 R 18 108 4x4
265/50 R 19 106 4x4
245/45 R 20 103 XL 4x4

CHRYSLER

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Jeep Grand Cherokee 11–						
▼ Serienbereifungen						
3.6 V6 (210 kW),	⊙ 265/60	R 18 110 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 CRD V6 (177 kW)	265/50	R 20 111 V XL 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
5.7 V8 Hemi (259 kW)	⊙ 265/50	R 20 111 V XL 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 CRD (140 kW)	⊙ 265/60	R 18 110 V 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
▲ Umrüstungen						
	275/50	R 20 109 4x4				
	295/45	R 20 110 4x4				
	275/40	R 22 107 XL 4x4				
Jeep Commander (WH) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
4.7 V8 (170 kW),	⊙ 245/65	R 17 107 H 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 V6 CRD (160 kW)	245/60	R 18 104 H 4x4	2.5	2.5	2.5	2.5
5.7 V8 Hemi (240 kW)	⊙ 245/65	R 17 107 V 4x4				
	245/60	R 18 104 4x4				
▲ Umrüstungen						
	255/60	R 18 108 4x4				
	265/50	R 19 106 4x4				
	245/45	R 20 103 XL 4x4				
Jeep Compass (PK) 07– / 11–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 2wd (115 kW),	⊙ 215/60	R 17 96 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.4 4wd (125 kW),	215/55	R 18 95 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 CRD (103 kW) –11,						
2.2 CRD 2wd (100 kW),						
2.2 CRD 4wd (120 kW)						
▲ Umrüstungen						
	235/55	R 17 99 4x4				
	235/50	R 18 97 4x4				
	235/45	R 19 95 4x4				
Jeep Patriot (PK) 08–11						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (125 kW), 2.0 D (103 kW)	⊙ 215/60	R 17 96 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen						
	235/55	R 17 99 4x4				
	215/55	R 18 95 4x4				
	235/50	R 18 97 4x4				
	235/45	R 19 95 4x4				

CITROËN

Nemo (A) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.3	2.1	2.3	2.5
	185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.5
1.3 HDi 75 (55 kW) 10–	⊙ 185/65	R 15 88 T				
C Zero 11–						
▼ Serienbereifungen						
E (49 kW)	⊙ 145/65	R 15 72 T VA	2.5		2.5	
	⊙ 175/55	R 15 77 T HA		2.5		2.5
C 1 (P) 05– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 / EGS (50 kW)	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
1.4 HDi 55 (40 kW) –12	⊙ 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
▲ Umrüstungen						
	165/60	R 14 75				
	185/55	R 14 80				
	195/45	R 15 78				
C 2 (J*) 03–10						
▼ Serienbereifungen						
1.1 i (44 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
1.4 i (54 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.3	2.3	2.3	2.3
	185/55	R 15 82 H	2.3	2.3	2.3	2.3
1.6 i 16V (80 kW),	⊙ 195/45	R 16 80 V	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 i VTS (90 kW)						
1.4 HDi (50 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.5	2.5	2.5	2.5

CITROËN

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen						
	195/60	R 14 86				
	185/55	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	195/45	R 16 80				
	205/45	R 16 83				
	225/35	R 17 82				
C 3 (F*) 02– / 05–10						
▼ Serienbereifungen						
1.1 (44 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 Bivalent (54 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	185/60	R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.0
1.4 16V / VTR (65 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
	195/50	R 16 84 V	2.1	2.3	2.1	2.8
1.6 16V / XTR (80 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
	195/50	R 16 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
1.6 HDi 110 FAP (80 kW)	⊙ 195/50	R 16 84 H	2.1	2.3	2.1	2.8
▲ Umrüstungen						
	185/55	R 15 82				
	195/55	R 15 85				
	195/50	R 16 84				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 17 83				
	225/35	R 17 82				
	245/35	R 17 87				
C 3 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (50 kW), 1.4 HDi (50 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 T				
	195/55	R 16 87 T				
1.2 (60 kW), 1.4 (70 kW),	⊙ 185/65	R 15 88 H				
1.4 eHDI (50 kW),	195/55	R 16 87 H				
1.6 eHDI (68 kW)	205/45	R 17 88 H XL				
1.6 (88 kW), 1.6 eHDI (82 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 H				
	205/45	R 17 88 H XL				
C 3 Pluriel 03–10						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.1	2.3	2.1	2.3
1.6 16V (80 kW)	⊙ 185/65	R 15 88 H	2.1	2.3	2.1	2.3
▲ Umrüstungen						
	205/60	R 15 91				
	195/55	R 16 87				
	215/45	R 17 87				
	235/40	R 17 90				
C 3 Picasso (SH) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (70 kW), 1.6 HDi (66 kW)	⊙ 195/60	R 15 88 T	2.4	2.2	2.6	2.5
	195/55	R 16 91 T XL	2.4	2.2	2.6	2.5
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6	2.5
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (68 kW),	⊙ 195/55	R 16 91 H XL	2.4	2.2	2.6	2.5
1.6 HDi (80 kW),	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6	2.5
1.6 HDi (82 kW)						
▲ Umrüstungen						
	205/50	R 16 91 XL				
	235/40	R 17 90				
DS 3 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 VTi (70 kW),	⊙ 195/55	R 16 87 H	2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 HDi 90 (68 kW)	205/45	R 17 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 VTi 120 (88 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 THP 150 (115 kW)	⊙ 205/45	R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 Racing (152 kW)	⊙ 215/40	R 18 89 W XL				
1.6 HDi 110 (82 kW)	⊙ 205/45	R 17 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
▲ Umrüstungen						
	235/40	R 17 90				
	225/35	R 18 87 XL				
C 4 (L) 04– / 08–10 / Coupé (L) 04– / 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 i 16V (65 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.0	2.3	2.5
	205/55	R 16 91 H	2.4	2.1	2.4	2.7

CITROËN

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Vollast bar	HA
1.6 VTi 120 (88 kW) 08–	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.4	2.1	2.4	2.7		
	205/50 R 17 89 H	2.4	2.2	2.4	2.7		
2.0 i 16V (100 kW) –08, 1.6 THP 150 (110 kW) 08–	⊙ 205/50 R 17 89 W	2.4	2.2	2.4	2.7		
1.6 HDi 90 (66 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H	2.4	2.1	2.4	2.7		
	205/50 R 17 89 H	2.4	2.1	2.4	2.7		
2.0 HDi FAP 135 (100 kW) –08, 2.0 HDi 140 FAP (103 kW) 08–	⊙ 205/50 R 17 89 W	2.4	2.2	2.4	2.7		
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94 225/50 R 16 92 205/50 R 17 89 225/45 R 17 91 215/40 R 18 89 XL 245/35 R 18 92 XL 255/35 R 18 90						
C 4 (N) 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 VTi 95 (70 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.7		
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 (e)HDI 110 (82 kW), 1.6 (e)HDI 115 (84 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.7		
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.3	2.7		
1.6 THP 155 (115 kW)	⊙ 225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.3	2.7		
2.0 HDi 150 (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.3	2.7		
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.3	2.7		
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94 225/50 R 16 92 215/40 R 18 89 XL 245/35 R 18 92 XL 255/35 R 18 90						
C 4 Picasso 06–10							
▼ Serienbereifungen							
1.8 (92 kW), 1.6 HDi FAP 110 (80 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/55 R 16 93 H	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/50 R 17 95 H XL	2.5	2.5	3.4	3.2		
	215/45 R 18 93 H XL	2.5	2.5	3.4	3.2		
2.0 (103 kW), 2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 H	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/50 R 17 95 H XL	2.5	2.5	3.4	3.2		
	215/45 R 18 93 H XL	2.5	2.5	3.4	3.2		
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96 235/45 R 17 94 235/40 R 18 91 235/40 R 18 95 XL						
C 4 Picasso 10–, Grand C 4 Picasso 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 e-HDi (82 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 H	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/50 R 17 95 H XL	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/45 R 18 93 H XL	2.5	2.5	3.0	3.0		
1.6 THP 155 (115 kW), 2.0 HDi 150 (110 kW)	⊙ 215/55 R 16 93 V	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/50 R 17 95 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0		
	215/45 R 18 93 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0		
2.0 HDi 165 (120 kW)	⊙ 215/50 R 17 95 V XL						
	215/45 R 18 93 V XL						
DS 4 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW), 1.6 HDi 115 (84 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V	2.5	2.3	2.5	2.7		
	215/55 R 17 94 V	2.5	2.3	2.5	2.7		
	225/45 R 18 91 W	2.5	2.3	2.5	2.7		
1.6 THP 155 (115 kW), 1.6 THP 160 (120 kW)	⊙ 215/60 R 16 95 V	2.5	2.3	2.5	2.7		
	215/55 R 17 94 V	2.5	2.3	2.5	2.7		
	225/45 R 18 91 W	2.5	2.3	2.5	2.7		
1.6 THP 200 (147 kW)	⊙ 225/45 R 18 91 W	2.5	2.3	2.5	2.7		
	225/40 R 19 93 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.7		

CITROËN

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Vollast bar	HA
2.0 HDi165 (120 kW)	⊙ 215/55 R 17 94 V	2.6	2.4	2.6	2.7		
	225/45 R 18 91 W	2.6	2.4	2.6	2.7		
	225/40 R 19 93 Y XL	2.6	2.4	2.6	2.7		
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96 235/45 R 18 94 255/40 R 18 95						
Xsara Picasso (Minivan) 99– / 04–10							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (70 kW), 1.6 i (80 kW) 05–, 1.8 16V (85 kW), 2.0 16V (100 kW)	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	2.3	2.3	2.5	2.8		
1.6 HDi (66 kW) 05–, 2.0 HDi (66 kW), 1.6 HDi (80 kW) 04–	⊙ 185/65 R 15 88 T/H	2.3	2.3	2.5	2.8		
▲ Umrüstungen	195/60 R 15 88 195/55 R 16 87 205/45 R 17 88 XL						
C 5 (D* / R*) 01–07							
▼ Serienbereifungen							
1.8 16V (85 kW), 1.8 16V (92 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.3	2.7		
	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
2.0 16V (100 kW), 2.0 16V HPI (103 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.3	2.7		
	215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
	225/40 R 18 88 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
3.0 V6 24V (152 kW), 2.2 HDi 170 Biturbo (125 kW) 06–	⊙ 215/55 R 16 93 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.3	2.7		
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.3	2.7		
2.0 HDi 110 (80 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H	2.5	2.2	2.5	2.7		
2.2 HDi 135 (98 kW)	⊙ 205/65 R 15 94 H	2.5	2.2	2.5	2.7		
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.2	2.5	2.7		
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94 205/55 R 16 91 215/55 R 16 93 225/50 R 16 92 235/50 R 16 95 225/45 R 17 91 225/45 R 17 94 XL 255/40 R 17 94 225/40 R 18 92 XL 255/35 R 18 90 255/35 R 18 94 XL						
C 5 (R*) 08–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10–, 2.0 HDi (100 kW)	225/60 R 16 98 V	2.5	2.3	2.5	2.7		
	225/55 R 17 97 W	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/45 R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/40 R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
1.6 THP 155 (115 kW) 10–, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10–, 1.6 HDi 115 (84 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) 10–, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10–	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/45 R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/40 R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
3.0 V6 (155 kW), 2.7 HDi Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10–, 3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10–	⊙ 245/45 R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/40 R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
2.2 HDi Biturbo (125 kW)	⊙ 225/55 R 17 97 W	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/45 R 18 100 W XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
	245/40 R 19 98 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.7		
▲ Umrüstungen	255/45 R 18 99 255/40 R 19 100 XL						

CITROËN

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

C 5 Break (D* / R*) 01–07

▼ Serienbereifungen					
1.8 16V (85 kW), 2.0 HDi 110 (80 kW)	205/65	R 15 94 H	2.3	2.5	2.3 3.2
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
2.0 16V (100 kW), 2.0 16V HPI (103 kW)	205/65	R 15 94 H	2.3	2.5	2.3 3.2
	215/55	R 16 93 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
3.0 V6 24V (152 kW), 2.2 HDi 170 Biturbo (125 kW) 06–	215/55	R 16 93 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
	205/65	R 15 94 H	2.3	2.5	2.3 3.2
2.2 HDi 135 (98 kW)	215/55	R 16 93 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/50	R 16 92			
	235/50	R 16 95			
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91			
	255/40	R 17 94			
	225/40	R 18 92 XL			
	255/35	R 18 90			

C 5 Break / Tourer (R*) 08–

▼ Serienbereifungen					
1.6 VTi 120 (88 kW) 10–, 1.8 (92 kW), 2.0 (103 kW), 1.6 HDi (80 kW), 1.6 e-HDi 110 (82 kW) 10–, 2.0 HDi (100 kW)	225/60	R 16 98 V	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/55	R 17 97 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
	245/40	R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3 3.2
1.6 THP 155 (115 kW) 10–, 1.6 HDi 110 (82 kW) 10–, 1.6 HDi 115 (84 kW), 2.0 HDi 140 (103 kW) 10–, 2.0 HDi 165 (120 kW) 10–	225/55	R 17 97 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
	245/40	R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3 3.2
3.0 V6 (155 kW), 2.7 HDi Biturbo (150 kW), 2.2 HDi 200 (150 kW) 10–, 3.0 V6 HDi 240 (177 kW) 10– 2.2 HDi Biturbo (125 kW)	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
	245/40	R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3 3.2
	225/55	R 17 97 W	2.3	2.5	2.3 3.2
	245/45	R 18 100 W XL	2.3	2.5	2.3 3.2
▲ Umrüstungen	245/40	R 19 98 Y XL	2.3	2.5	2.3 3.2
	255/45	R 18 99			
	255/40	R 19 100 XL			

DS 5 12–

▼ Serienbereifungen					
1.6 THP 155 (115 kW)	225/50	R 17 94 V	2.6	2.2	2.6 2.8
	235/45	R 18 94 V	2.6	2.2	2.6 2.8
1.6 THP 200 (147 kW)	235/40	R 19 96 W XL	2.6	2.3	2.6 2.9
1.6 e-HDi (82 kW)	215/60	R 16 95 H	2.6	2.3	2.6 2.9
	225/50	R 17 94 V	2.6	2.3	2.6 2.9
2.0 HDi (120 kW), 2.0 D Hybrid 4 (147 kW)	225/50	R 17 94 V	2.6	2.3	2.6 2.9
	235/45	R 18 94 V	2.6	2.3	2.6 2.9
	235/40	R 19 96 W XL	2.6	2.3	2.6 2.9
▲ Umrüstungen	235/45	R 18 94			
	235/40	R 19 96 XL			

C 6 (T) 06–

▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 (155 kW)	225/55	R 17 97 W	2.4	2.4	2.6 2.6
	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6 2.6
2.2 HDi (125 kW) 07–	225/55	R 17 97 W	2.4	2.4	2.6 2.6
	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6 2.6
2.7 V6 HDi 205 (150 kW) –09, 3.0 V6 HDi 240 (177 kW)	245/45	R 18 100 W XL	2.4	2.4	2.6 2.6
▲ Umrüstungen	255/45	R 18 99			
	245/40	R 19 98 XL			
	255/40	R 19 100 XL			
	255/35	R 20 97 XL			

CITROËN

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Berlingo (M*) 97–07

▼ Serienbereifungen					
1.4 (55 kW), 1.6 16V (80 kW), 1.9 D (51 kW), 2.0 HDi (66 kW)	175/65	R 14 82 T	2.6	2.6	2.6 2.9
	185/65	R 14 86 T	2.6	2.6	2.6 2.9
▲ Umrüstungen	185/65	R 15 88			
	185/55	R 15 82			

Berlingo 08–

▼ Serienbereifungen					
1.6 (66 kW), 1.6 HDi 75 (55 kW)	195/65	R 15 91 T	2.4	2.4	3.2 3.2
	205/65	R 15 94 T	2.4	2.4	3.2 3.2
	215/55	R 16 93 T	2.4	2.4	3.2 3.2
1.6 VTi 120 (88 kW), 1.6 HDi 90 (66 kW), 1.6 HDi 110 (80 kW)	205/65	R 15 94 T	2.4	2.4	3.2 3.2
	215/55	R 16 93 T	2.4	2.4	3.2 3.2

C 8 (E) 02– / 08–

▼ Serienbereifungen					
2.0 HDi 135 (100 kW), 2.0 HDi 165 (120 kW)	215/60	R 16 99 H rf.			
	225/45	R 17 94 W XL			
2.0 (100 kW), 2.2 (116 kW)	205/65	R 15 94 H	2.3	2.3	2.5 2.5
	215/60	R 16 95 H	2.3	2.3	2.5 2.5
2.9 V6 (150 kW), 2.2 HDi Biturbo (125 kW)	215/60	R 16 99 V rf.	2.5	2.5	2.5 2.5
2.0 HDi (80 kW), 2.2 HDi (94 kW)	215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5 2.5
	215/60	R 16 99 H rf.	2.5	2.5	2.5 2.5
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96			
	225/55	R 16 95			
	215/55	R 17 94			
	215/50	R 17 95 XL			
	225/50	R 17 94			
	235/50	R 17 96			
	245/45	R 17 95			
	225/45	R 18 95 XL			

C4 Aircross 12–

▼ Serienbereifungen					
1.6 2wd (86 kW), 1.6 HDi 2wd / 4wd (84 kW)	215/70	R 16 100 H	2.4	2.4	2.4 2.4
	225/55	R 18 98 H	2.2	2.2	2.2 2.2
1.8 HDi 2wd / 4wd (110 kW)	215/70	R 16 100 H	2.4	2.4	2.4 2.4
	225/55	R 18 98 V	2.2	2.2	2.2 2.2

C-Crosser (V*) 07–

▼ Serienbereifungen					
2.4 (125 kW), 2.2 HDi (115 kW)	215/70	R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.5 2.5
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.7
▲ Umrüstungen	235/55	R 18 100 4x4			
	255/45	R 19 100 4x4			

DACIA

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
Sandero (SD) 08– / 13–					
▼ Serienbereifungen					
0.9 TCe (66 kW) 13–,	⦿ 185/65	R 15 88 T			
1.5 dCi (66 kW) 13–	205/55	R 16 91 H			
1.2 (55 kW), 1.4 MPI (55 kW),	185/65	R 15 88 T	2.2 2.0	2.2 2.0	
1.4 MPI eco (53 kW),	195/55	R 16 87 T	2.2 2.0	2.2 2.0	
1.6 MPI (62 kW) 10–,	205/55	R 16 91 H	2.2 2.0	2.2 2.0	
1.5 dCi (50 kW),					
1.5 dCi (63 kW),					
1.5 dCi 75 (55 kW) 10–,					
1.5 dCi 90 (65 kW) 10–					
Sandero Stepway 10– / 13–					
▼ Serienbereifungen					
0.9 TCe (66 kW) 13–,	⦿ 205/55	R 16 91 V			
1.5 dCi (66 kW) 13–					
1.6 MPI (62 kW),	⦿ 195/55	R 16 87 T	2.0 2.2	2.0 2.2	
1.5 dCi 90 (65 kW)					
Logan 05–10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T	1.9 2.1	2.1 2.3	
1.6 MPI (64 kW),					
1.5 dCi (50 kW) –07,					
1.5 dCi (63 kW) 07–					
1.6 16V (77 kW)	⦿ 185/65	R 15 88 H	1.9 2.1	2.1 2.3	
Logan MCV (SW) 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW),	185/70	R 14 88 T	2.4 2.6	2.4 2.6	
1.6 MPI (64 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T	2.4 2.6	2.4 2.6	
1.5 dCi (50 kW),					
1.5 dCi (63 kW)					
1.6 MPI / LPG (62 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T	2.4 2.6	2.4 2.6	
1.6 16V (77 kW),					
1.5 dCi (65 kW)					
Logan Express (Van) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MPI (55 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T	2.4 3.0	2.4 3.0	
1.6 MPI (62 kW),					
1.5 dCi (50 kW),					
1.5 dCi (63 kW),					
1.5 dCi FAP (55 kW),					
1.5 dCi FAP (65 kW)					
Logan Pick-UP 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MPI (62 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T			
1.5 dCi (50 kW),					
1.5 dCi (55 kW),					
1.5 dCi (63 kW)					
Duster (SD) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 105 4x2 / 4x4 (77 kW),	⦿ 215/65	R 16 98 T	2.0 2.0	2.0 2.0	
1.5 dCi 90 (66 kW),					
1.5 dCi 110 4x2 / 4x4 (81 kW)					
Lodgy 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MPI 85 (61 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T	2.4 2.9	2.4 2.9	
1.5 dCi 90 (66 kW),	195/55	R 16 87 T	2.4 2.9	2.4 2.9	
1.5 dCi 110 (79 kW)					
1.2 TCe 115 (85 kW)	⦿ 185/65	R 15 88 H			
	195/55	R 16 87 H			
Dokker 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (61 kW), 1.5 dCi (55 kW),	⦿ 185/65	R 15 88 T			
1.5 dCi (66 kW)					

DAIHATSU

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
Copen (L8) 03–10					
▼ Serienbereifungen					
0.7 (50 kW)	⦿ 165/50	R 15 72 T	2.4 2.4	2.4 2.4	
1.3 DWT (64 kW)	⦿ 165/50	R 15 72 V	2.4 2.4	2.4 2.4	
Cuore 03–07					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (43 kW)	⦿ 155/65	R 13 73 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
	165/65	R 13 77 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
▲ Umrüstungen		165/60	R 13 73		
		185/50	R 14 77		
		195/45	R 14 77		
Cuore 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (51 kW)	⦿ 145/80	R 13 75 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
	155/65	R 14 75 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
Trevis (L65) 06–10					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (43 kW)	⦿ 145/80	R 13 75 T	2.0 2.0	2.0 2.0	
	155/65	R 14 75 T	2.0 2.0	2.0 2.0	
▲ Umrüstungen		165/70	R 13 79		
		175/65	R 13 80		
		175/60	R 14 79		
Sirion (M 3) 05– / 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW)	⦿ 175/65	R 14 82 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
1.3 (67 kW) 07–,	⦿ 175/65	R 14 82 T			
1.5 (76 kW) 07–					
▲ Umrüstungen		185/60	R 14 82		
		185/55	R 15 82		
		205/50	R 15 86		
		195/45	R 16 80		
		205/45	R 16 83		
Charade 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (73 kW)	⦿ 185/60	R 15 84 T			
Materia (M 4) 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (67 kW),	175/65	R 14 82 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
1.5 2wd / 4wd (76 kW)	⦿ 185/55	R 15 82 H	2.2 2.2	2.2 2.2	
▲ Umrüstungen		205/50	R 15 86		
		195/45	R 16 80		
		215/40	R 16 82		
		225/40	R 16 85		
YRV (M2) 01–					
▼ Serienbereifungen					
1.0 (43 kW)	145/80	R 13 75 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
	165/70	R 13 79 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
	⦿ 165/65	R 14 79 T	2.2 2.2	2.2 2.2	
1.3 Turbo (64 kW)	165/70	R 13 79 T	2.4 2.4	2.4 2.4	
	⦿ 165/65	R 14 79 T	2.4 2.4	2.4 2.4	
	175/60	R 14 79 H	2.4 2.4	2.4 2.4	
1.3 GTi (95 kW)	⦿ 175/60	R 14 79 H	2.2 2.2	2.2 2.2	
	175/55	R 15 77 V	2.2 2.2	2.2 2.2	
▲ Umrüstungen		175/60	R 14 79		
		185/55	R 14 80		
		175/55	R 15 77		
		195/45	R 15 78		
		195/40	R 16 76		
Terios (J 2) 06–					
▼ Serienbereifungen					
1.5 (77 kW),	⦿ 215/65	R 16 98 T 4x4	2.1 2.1	2.1 2.1	
1.5 2wd / 4wd (75 kW)	235/60	R 16 100 T 4x4	2.1 2.1	2.1 2.1	
▲ Umrüstungen		225/55	R 17 97 4x4		
		235/55	R 17 99 4x4		
		235/50	R 18 97 4x4		
		245/45	R 18 96 4x4		

DODGE

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

FIAT

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Avenger (JS) 07–09

▼ Serienbereifungen

2.4 (129 kW)	● 215/65 R 16 98 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/60 R 17 96 H	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/55 R 18 95 H	2.3	2.3	2.3	2.3

2.7 V6 (141 kW), 3.5 V6 (175 kW)	● 215/65 R 16 98 V				
	215/60 R 17 96 V				
	215/55 R 18 95 V				

▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100				
	235/55 R 17 99				
	235/50 R 18 97				
	235/45 R 19 99 XL				

Caliber (PK) 06–

▼ Serienbereifungen

1.8 (110 kW), 2.0 CRD (103 kW)	● 215/60 R 17 96 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	215/55 R 18 95 H	2.2	2.2	2.4	2.4
2.0 CVT (115 kW), 2.0 (125 kW)	● 215/60 R 17 96 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	215/55 R 18 95 H	2.2	2.2	2.4	2.4

2.2 CRD (120 kW)	● 215/60 R 17 96 V				
2.4 SRT 4 (217 kW) 08–	● 225/45 R 19 92 W				

▲ Umrüstungen	235/60 R 16 100				
	235/55 R 17 99				
	235/50 R 18 97				
	235/45 R 19 99 XL				

Dodge Viper 05–

▼ Serienbereifungen

8.3 V 10 SRT (350 kW)	● 275/35 ZR 18 VA				
	● 345/30 ZR 19 HA				

Nitro (KJ) 07–

▼ Serienbereifungen

3.7 (151 kW), 2.8 CRD (130 kW)	● 235/65 R 17 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
4.0 (191 kW)	● 245/50 R 20 102 V 4x4				

▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4				
	255/55 R 18 105 4x4				
	275/45 R 19 108 XL 4x4				

Journey (JC) 08–11

▼ Serienbereifungen

2.4 (125 kW), 2.0 CRD (103 kW)	● 225/65 R 16 100 H	2.4	2.4	2.4	2.4
	225/65 R 17 102 H	2.4	2.4	2.4	2.4
2.7 V6 (136 kW)	● 225/65 R 16 100 H				
	225/65 R 17 102 H				

3.5 V6 (175 kW)	● 225/65 R 16 100 V				
	225/65 R 17 102 V				

▲ Umrüstungen	235/55 R 18 100				
	235/50 R 19 99				

500 / 500 C (312) 07–

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW)	175/65 R 14 82 T	2.0	2.0	2.2	2.2
	185/55 R 15 82 T	2.2	2.1	2.3	2.3
	195/45 R 16 80 T	2.2	2.1	2.4	2.3

0.9 Twinair (63 kW) 10–, 1.3 D Multijet (55 kW)	● 175/65 R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.2
	185/55 R 15 82 T	2.2	2.1	2.3	2.3
	195/45 R 16 80 T	2.2	2.1	2.4	2.3

1.4 16V (73 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	● 175/65 R 14 82 H	2.2	2.0	2.3	2.2
	185/55 R 15 82 H	2.2	2.1	2.3	2.3
	195/45 R 16 80 H	2.2	2.1	2.4	2.3

1.4 Abarth (99 kW) 08–	195/45 R 16 84 V XL	2.3	2.1	2.6	2.4
	205/40 R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.6	2.4

500 L 12–

▼ Serienbereifungen

1.4 (70 kW), 0.9 Turbo (77 kW), 1.3 D Multijet (62 kW)	● 195/65 R 15 91 T				
	205/55 R 16 91 H				
	225/45 R 17 91 H				

Seicento (187) 98– / 03–07

▼ Serienbereifungen

0.9 (29 kW)	145/70 R 13 71 T	2.1	2.0	2.3	2.3
	● 155/65 R 13 73 T	2.1	2.0	2.3	2.3
1.1 (40 kW)	● 155/65 R 13 73 T	2.1	2.0	2.3	2.3
	165/65 R 13 77 T	2.1	2.0	2.3	2.3

1.1 Sporting	● 165/55 R 13 70 H	2.1	2.0	2.3	2.3
Abarth	● 175/50 R 14 74 H	2.1	2.0	2.3	2.3

▲ Umrüstungen	175/50 R 14 74				
	185/50 R 14 77				
	195/45 R 14 77				

Panda (169) 03– / 10–12

▼ Serienbereifungen

1.1 (40 kW), 1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10–	● 155/80 R 13 79 T	2.0	2.0	2.2	2.2
	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.2	2.2
	165/65 R 14 79 T	2.0	2.0	2.2	2.2

1.4 Natural Power (57 kW) 10–	● 165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.2	2.2
	185/65 R 14 86 T	2.0	2.0	2.2	2.2

1.4 100 HP (73 kW) 06–	195/45 R 15 78 V	2.2	2.1	2.3	2.3
1.3 JTD Multijet (51 kW), 1.3 DPF Multijet (55 kW) 06–	● 155/80 R 13 79 T	2.0	2.0	2.2	2.2

	165/70 R 14 81 T	2.0	2.0	2.2	2.2
	165/65 R 14 79 T	2.0	2.0	2.2	2.2
	195/45 R 15 78 V	2.0	2.0	2.2	2.2

▲ Umrüstungen	195/40 R 16 76				
---------------	----------------	--	--	--	--

Panda 12–

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW), 0.9 Twinair (63 kW), 1.3 D Multijet (55 kW)	● 175/65 R 14 82 T	2.2	2.0	2.5	2.5
	185/55 R 15 82 T	2.2	2.0	2.5	2.5

Panda 4x4 06– / 10–

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW) 10–	● 165/70 R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.3
	185/65 R 14 86 T	2.2	2.0	2.3	2.3
1.3 D Multijet (55 kW) 10–	● 185/65 R 14 86 T	2.3	2.1	2.3	2.3
	175/65 R 15 84 T	2.3	2.1	2.3	2.3

▲ Umrüstungen	195/60 R 14 86				
	195/55 R 15 85				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				

	195/60 R 14 86				
	195/55 R 15 85				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				

	195/60 R 14 86				
	195/55 R 15 85				
	185/50 R 16 81				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				

Punto (188) 00– / 03–07

▼ Serienbereifungen

1.2 8V (38 kW), 1.2 8V (44 kW)	● 165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.2
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.2
	185/55 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.2

FIAT

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
1.2 16V (59 kW) –03, 1.3 JTD (51 kW) –05	155/80 R 13 79 T	2.0	1.9	2.2	2.2		
	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.2		
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.2		
	185/55 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.2		
	195/45 R 15 78 V	2.0	1.9	2.2	2.2		
1.7 16V HGT (96 kW) –05	185/55 R 15 82 V	2.4	2.0	2.4	2.2		
	195/45 R 15 78 V	2.4	2.0	2.4	2.2		
1.4 16V (70 kW) 03–05, 1.9 JTD (59 kW) –03, 1.9 JTD (63 kW) 03–05, 1.9 JTD Multijet (74 kW) 03–05	185/60 R 14 82 H	2.4	2.0	2.4	2.2		
	185/55 R 15 82 T	2.4	2.0	2.4	2.2		
	195/45 R 15 78 V	2.4	2.0	2.4	2.2		
▲ Umrüstungen	195/50 R 15 82						
	195/45 R 16 80						
	205/40 R 17 80						
	225/35 R 17 82						
Punto 09– / 12–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (50 kW), 1.4 (57 kW), 0.9 Twinair (62 kW)	175/65 R 15 84 T	2.2	2.1	2.2	2.2		
	185/65 R 15 88 H	2.2	2.0	2.2	2.2		
	195/55 R 16 87 H	2.2	2.0	2.2	2.2		
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.4	2.4		
1.4 Multiair (77 kW), 1.4 Multiair Turbo (99 kW)	185/65 R 15 88 V	2.2	2.0	2.2	2.2		
	195/55 R 16 87 V	2.2	2.0	2.2	2.2		
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.4	2.4		
1.3 D Multijet (55 kW)	175/65 R 15 84 H	2.4	2.1	2.5	2.2		
	185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3		
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.4	2.4		
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4		
1.3 D Multijet (63 kW), 1.3 D Multijet (70 kW)	185/65 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3		
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.4	2.4		
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4		
1.6 D Multijet (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.2		
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.6	2.4		
	205/45 R 17 84 V	2.6	2.3	2.8	2.5		
1.4 Multiair Turbo Abarth (120 kW)	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.7	2.4		
	215/45 R 17 91 Y XL	2.3	2.1	2.3	2.3		
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87						
	235/40 R 17 90						
	225/35 R 18 87 XL						
Grande Punto (199) 05–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (48 kW), 1.4 (57 kW)	175/65 R 15 84 T	2.2	2.1	2.2	2.2		
	185/65 R 15 88 T	2.2	2.0	2.2	2.2		
	195/55 R 16 87 H	2.2	2.0	2.2	2.2		
	205/45 R 17 84 V	2.2	2.1	2.2	2.2		
1.3 JTD Multijet (55 kW)	175/65 R 15 84 T	2.4	2.1	2.5	2.2		
	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3		
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.3		
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.1	2.5	2.2		
1.3 JTD Multijet (66 kW)	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3		
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.4	2.4		
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4		
1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)	185/65 R 15 88 H	2.4	2.2	2.4	2.2		
	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.6	2.4		
	205/45 R 17 84 V	2.6	2.3	2.8	2.5		
1.4 Turbo Abarth (114 kW) 08–	205/45 R 17 88 V XL						
	215/45 R 17 91 V XL						
1.4 SS Turbo Abarth (136 kW) 08–	215/40 R 18 89 W XL						
1.9 JTD Multijet Sport (96 kW)	205/45 R 17 84 V	2.6	2.3	2.8	2.5		
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87						
	225/45 R 16 89						
	235/40 R 17 90						
	225/35 R 18 87 XL						
Idea (350) 04– / 06–08							
▼ Serienbereifungen							
1.2 16V (59 kW), 1.4 (57 kW), 1.3 JTD Multijet (51 kW)	185/65 R 14 86 T	2.2	2.1	2.3	2.3		
	195/60 R 15 88 T	2.2	2.1	2.3	2.3		
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.1	2.3	2.3		

FIAT

								Luftdruck			
								Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
1.4 16V (70 kW), 1.3 JTD (66 kW), 1.9 JTD Multijet (74 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.1	2.3	2.3						
	205/50 R 16 87 V	2.2	2.1	2.3	2.3						
▲ Umrüstungen	205/55 R 15 88										
	225/45 R 16 89										
	215/40 R 17 87 XL										
	225/35 R 18 87 XL										
Linea (323) 07–11											
▼ Serienbereifungen											
1.4 (57 kW), 1.3 D Multijet (66 kW)	185/65 R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.3						
	195/60 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3						
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.4	2.4						
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4						
1.4 T-Jet (88 kW), 1.3 D Multijet (77 kW)	195/60 R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.3						
	195/55 R 16 87 H	2.3	2.1	2.4	2.4						
	205/45 R 17 84 V	2.4	2.2	2.5	2.4						
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87										
	235/40 R 17 90										
	225/35 R 18 87 XL										
Bravo (198) 07–											
▼ Serienbereifungen											
1.4 (66 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6						
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6						
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6						
1.9 JTD 8V (88 kW), 1.6 D Multijet (88 kW), 1.4 T-Jet (88 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6						
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.6	2.6						
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6						
	225/40 R 18 92 V XL	2.6	2.6	2.9	2.9						
1.4 Turbo (103 kW), 1.4 Sport (110 kW), 1.9 JTD 16V (110 kW), 2.0 D Multijet (121 kW)	195/65 R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6						
	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6						
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.3	2.6	2.6						
	225/40 R 18 92 V XL	2.6	2.6	2.9	2.9						
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92										
	225/40 R 18 92 XL										
	245/35 R 18 92 XL										
Stilo (192) 01– / 05–07											
▼ Serienbereifungen											
1.2 16V (59 kW) –05, 1.4 16V (66 kW) 05–, 1.9 JTD 80 (59 kW)	195/65 R 15 91 T	1.9	1.9	2.1	2.1						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5						
1.6 16V (77 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5						
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD 140 (103 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5						
2.4 20V Abarth (125 kW)	205/55 R 16 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5						
1.9 JTD 115 (88 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	2.1						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5						
1.9 JTD (110 kW) 05–	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.1	2.1						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	2.5						
▲ Umrüstungen	205/60 R 15 91										
	215/55 R 16 93										
	225/45 R 17 91										
Stilo Multi Wagon (192) 03– / 05–08											
▼ Serienbereifungen											
1.4 16V (66 kW) 05–, 1.6 16V (77 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.1	3.0						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	3.0						
1.8 16V (98 kW), 1.9 JTD Multijet (103 kW)	195/65 R 15 91 V	1.9	1.9	2.3	3.0						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	3.0						
1.9 JTD (59 kW), 1.9 JTD (85 kW)	195/65 R 15 91 H	1.9	1.9	2.3	3.0						
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0						
	215/45 R 17 87 W	2.3	2.3	2.7	3.0						

FIAT

				Luftdruck			
				Teillast bar	VA	Vollast bar	HA
1.9 JTD (110 kW) 05–	● 195/65	R 15 91 V		1.9	1.9	2.3	3.0
	205/55	R 16 91 V		2.1	2.1	2.3	3.0
	215/45	R 17 87 W		2.3	2.3	2.7	3.0
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91					
	215/55	R 16 93					
	225/45	R 17 91					
Stilo Multiwagon Uproad (4x4) 05–08							
▼ Serienbereifungen							
1.9 JTD (85 kW),	● 195/65	R 15 91 V		1.9	1.9	2.1	2.1
1.9 JTD Multijet (103 kW)	205/55	R 16 91 V		2.1	2.1	2.3	2.3
	215/45	R 17 87 W		2.1	2.1	2.3	2.3
Croma (194) 05– / 07–10							
▼ Serienbereifungen							
1.8 16V (103 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.8	2.7
2.2 16V (108 kW)	215/55	R 16 93 W		2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 91 W		2.4	2.4	2.7	2.6
	225/45	R 18 91 W		2.4	2.4	2.7	2.6
1.9 D Multijet 8 V (88 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.7	2.6
	215/55	R 16 93 W		2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 91 W		2.4	2.4	2.6	2.5
	225/45	R 18 91 Y		2.4	2.4	2.6	2.5
1.9 D Multijet 16 V (110 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.8	2.7
	215/55	R 16 93 W		2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 91 W		2.4	2.4	2.7	2.6
	225/45	R 18 91 Y		2.4	2.4	2.6	2.5
2.4 D Multijet 20 V (147 kW)	● 215/55	R 16 93 W		2.4	2.4	2.5	2.5
	215/50	R 17 95 W XL		2.4	2.4	2.7	2.6
	225/45	R 18 95 Y XL		2.4	2.4	2.7	2.6
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95					
	235/45	R 17 94					
	235/40	R 18 91					
	235/40	R 18 95 XL					
Freemont 11–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 D Multijet (103 kW),	● 225/65	R 17 102 H		2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 D Multijet (125 kW)	225/55	R 19 103 H XL		2.5	2.5	2.5	2.5
Ulysse (179) 02–10							
▼ Serienbereifungen							
2.0 16V (100 kW)	● 215/65	R 15 96 H		2.5	2.5	2.5	3.0
	215/60	R 16 95 H		2.5	2.5	2.5	3.4
3.0 V6 (150 kW)	● 215/60	R 16 95 V		2.5	2.5	2.5	3.4
2.0 JTD (80 kW) –06,	● 215/65	R 15 96 H		2.5	2.5	2.5	3.0
2.2 JTD (94 kW) –06	215/60	R 16 95 H		2.5	2.5	2.5	3.4
2.0 D Multijet (88 kW) 06–,	● 215/60	R 16 95 H		2.5	2.5	2.5	3.4
2.0 D Multijet (100 kW) 06–							
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95					
	215/55	R 17 98 XL					
	225/50	R 17 98 XL					
	235/50	R 17 96					
	225/45	R 18 95 XL					
	235/45	R 18 98 XL					
	235/40	R 19 96 XL					
Doblo (223) 01– / 04–09							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (48 kW), 1.6 16V (76 kW)	● 175/70	R 14 88 T rf.		2.3	2.3	2.6	3.0
	185/65	R 14 86 T		2.3	2.3	2.6	3.0
1.3 JTD (51 kW) 04–,	● 175/70	R 14 88 T rf.		2.6	3.0	2.6	3.0
1.9 D (46 kW) –04							
1.4 (57 kW),	● 185/65	R 15 88 T		2.6	3.0	2.6	3.0
1.3 Multijet DPF (62 kW),							
1.9 JTD (77 kW),							
1.9 Multijet DPF (88 kW)							
▲ Umrüstungen	185/65	R 14 86					
	195/60	R 14 86					
	185/60	R 15 88 XL					
	205/60	R 15 91					
	195/50	R 16 88 XL					
	215/45	R 17 87					

FIAT

Doblo (263) 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (70 kW), 1.3 JTD (66 kW),	● 195/60	R 16 99 T C 6PR		2.7	2.7	2.7	3.3
1.6 Multijet (66 kW),	195/60	R 16 93 H XL		2.4	2.4	2.6	3.2
1.6 Multijet (77 kW)							
1.4 T-Jet (88 kW),	● 195/60	R 16 99 H C 6PR		2.7	2.7	2.7	3.3
2.0 Multijet (99 kW)	195/60	R 16 93 H XL		2.4	2.4	2.6	3.2
Multipia (186) 99–08							
▼ Serienbereifungen							
1.6 16V 100 (76 kW),	● 185/65	R 15 88 H		2.3	2.3	2.5	3.0
1.6 Bipower (76 kW),	195/60	R 15 88 H		2.3	2.3	2.5	3.0
1.6 Blupower (70 kW),	205/45	R 17 88 V XL		2.7	2.7	2.7	2.9
1.9 JTD 115 (85 kW) –06,							
1.9 DPF Multijet (88 kW) 06–							
▲ Umrüstungen	205/60	R 15 91					
	205/55	R 16 91					
	225/45	R 16 89					
	215/45	R 17 87					
Sedici (FY) 06– / 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (79 kW) –09,	● 195/65	R 15 91 H 4x4		2.4	2.3	2.5	2.5
1.9 TD Multijet (88 kW) –09	205/60	R 16 92 H 4x4		2.4	2.3	2.5	2.5
1.6 4x2 / 4x4 (88 kW),	● 205/60	R 16 92 H 4x4					
2.0 Multijet 4x4 (99 kW)							
Qubo (225) 08–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (54 kW),	● 185/65	R 15 88 T		2.3	2.2	2.3	2.5
1.4 Nat. Power (57 kW),	195/55	R 16 87 H		2.3	2.1	2.4	2.4
1.3 Multijet (55 kW),							
1.3 Multijet (70 kW)							

FORD

Ka (RBT) 97– / 02–08							
▼ Serienbereifungen							
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW),	● 155/70	R 13 75 T		2.3	1.8	2.5	2.5
1.3 Royal (51 kW)	165/65	R 13 77 T		2.1	1.8	2.5	2.5
	165/60	R 14 75 H		2.2	1.8	2.5	2.5
1.6 Sportka (70 kW)	● 195/45	R 16 80 V		2.0	1.8	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	175/65	R 13 80					
	175/60	R 13 77					
	185/60	R 13 80					
	185/55	R 14 80					
	185/50	R 14 77					
	195/45	R 14 77					
	195/45	R 15 78					
Ka (RU8) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (51 kW), 1.3 TDCi (55 kW)	● 175/65	R 14 82 T		2.0	2.0	2.3	2.5
	195/50	R 15 82 T		2.0	2.0	2.3	2.5
	195/45	R 16 80 H		2.0	2.0	2.3	2.5
Fiesta (JD3) 02– / 06–08							
▼ Serienbereifungen							
1.3 8V (44 kW),	● 175/65	R 14 82 T		2.1	1.8	2.5	2.8
1.3 8V (51 kW),	195/50	R 15 82 H		2.0	1.8	2.5	2.8
1.4 16V (59 kW)	195/45	R 16 80 H		2.1	2.0	2.3	2.6
1.6 16V (74 kW),	● 175/65	R 14 82 H		2.1	1.8	2.5	2.8
1.4 TDCi (50 kW),	195/50	R 15 82 H		2.0	1.8	2.5	2.8
1.6 TDCi (66 kW)	195/45	R 16 80 V		2.1	2.0	2.3	2.6
2.0 ST 150 (110 kW)	● 195/45	R 16 80 V		2.2	2.0	2.3	2.6
	205/40	ZR 17 XL		2.2	2.0	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86					
	205/45	R 15 81					
	215/45	R 15 84					
	205/45	R 16 83					

FORD

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

	215/40 R 16 82				
	205/40 R 17 80				
	215/35 R 17 79				
	225/35 R 17 82				
Fiesta (JA8) 08– / 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (44 kW),	175/65 R 14 82 T	2.1	1.8	2.5	3.2
1.0 (48 kW) 12–,	195/55 R 15 85 T	2.1	1.8	2.4	3.2
1.4 TDCi (51 kW) –12,	195/50 R 15 82 T	2.1	1.8	2.5	3.2
1.6 TDCi (55 kW) –12,	195/50 R 16 84 H	2.3	1.8	2.4	3.2
1.5 TDCi (55 kW) 12–	195/45 R 16 80 H	2.2	1.8	2.6	3.2
	205/40 R 17 80 H	2.3	1.8	2.6	2.8
1.0 (59 kW) 12–,	195/55 R 15 85 H	2.1	1.8	2.4	3.2
1.2 (60 kW) –12,	195/50 R 15 82 H	2.1	1.8	2.5	3.2
1.0 (74 kW) 12–,	195/50 R 16 84 H	2.3	1.8	2.4	3.2
1.6 Ti-VCT (77 kW) 12–,	195/45 R 16 80 H	2.2	1.8	2.6	3.2
1.6 Ti-VCT (88 kW) –12	205/40 R 17 80 H	2.3	1.8	2.6	2.8
1.4 LPG (68 kW)	195/55 R 15 85 T	2.1	1.8	2.4	3.2
	195/50 R 16 84 T	2.3	1.8	2.4	3.2
1.4 (71 kW) –12,	195/55 R 15 85 T	2.1	1.8	2.4	3.2
1.6 TDCi (66 kW) –12,	195/50 R 15 82 T	2.1	1.8	2.5	2.8
1.6 TDCi (70 kW)	195/50 R 16 84 H	2.3	1.8	2.4	3.2
	195/45 R 16 80 H	2.2	1.8	2.6	3.2
	205/40 R 17 80 H	2.3	1.8	2.6	2.8
1.0 EcoBoost (92 kW) 12–	205/40 R 17 80 V	2.3	1.8	2.6	2.8
1.6 Ti-VCT Sport (99 kW) –12	195/45 R 16 80 V	2.2	1.8	2.6	3.2
	205/40 R 17 80 V	2.3	1.8	2.6	2.8
▲ Umrüstungen					
	205/50 R 15 86				
	215/45 R 15 84				
	205/45 R 16 83				
	215/40 R 16 82				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
Fusion 02– / 06–12					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (55 kW) –11,	195/60 R 15 88 T/H	2.4	2.2	2.5	2.8
1.4 16V (59 kW),	195/55 R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.8
1.6 16V (74 kW),					
1.4 TDCi (50 kW) –11,					
1.6 TDCi (66 kW) –11					
▲ Umrüstungen					
	205/50 R 16 87				
	205/45 R 16 83				
	205/45 R 17 84				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/40 R 17 87 XL				
	225/35 R 17 86 XL				
	215/35 R 18 84 XL				
B-Max 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW),	195/60 R 15 88 H	2.2	2.0	2.5	3.2
1.6 TDCi (70 kW)	195/55 R 16 87 H	2.2	2.0	2.5	2.8
	205/45 R 17 88 V XL	2.3	2.0	2.5	2.8
1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW)	195/60 R 15 88 H	2.2	2.0	2.5	3.2
	195/55 R 16 87 H	2.2	2.0	2.5	2.8
	205/45 R 17 88 V XL	2.3	2.0	2.5	2.8
1.5 TDCi (55 kW)	195/60 R 15 88 T	2.2	2.0	2.5	3.2
	195/55 R 16 87 T	2.2	2.0	2.5	2.8
Focus 04–07 / 08–11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (59 kW),	195/65 R 15 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.6 TDCi DPF (80 kW),					
1.6 TDCi (66 kW),					
1.8 TDCi (85 kW)					
1.6 D Econetic (80 kW) 08–	195/65 R 15 91 V				
2.0 16V (107 kW),	205/55 R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi DPF (100 kW)	205/50 R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0

FORD

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 Turbo ST (166 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.3	2.8	2.4
2.5 RS (224 kW) 09–	235/35 R 19 91 Y XL	2.5	2.3	2.7	2.5
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 18 91				
	255/30 R 19 91 XL				
Focus 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 Flexifuel (88 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 (92 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 EcoBoost (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12–	235/40 R 18 91 W				
1.6 TDCi (70 kW),	215/55 R 16 93 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 TDCi (85 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (85 kW),	215/55 R 16 93 V	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (103 kW),	215/50 R 17 91 W	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (120 kW)	235/40 R 18 91 W	2.3	2.1	2.4	2.8
Focus Coupé-Cabrio (S389) 06–11					
▼ Serienbereifungen					
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.3	2.5	2.5	2.7
2.0 16V (107 kW),	205/50 R 17 93 W XL	2.3	2.5	2.5	2.7
2.0 TDCi DPF (100 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5	2.7
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	225/45 R 17 91				
	255/35 R 18 90				
	255/30 R 19 91 XL				
Focus Turnier 05–07 / 08–11					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (59 kW),	195/65 R 15 91 V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.6 16V (74 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.6 Ti-VCT (85 kW),	205/50 R 17 89 W	2.3	2.3	2.5	2.8
1.8 Ti-VCT (92 kW),	225/40 R 18 88 W	2.3	2.3	2.5	2.8
2.0 16V (107 kW)					
1.6 TDCi (66 kW),	195/65 R 15 91 V	2.1	2.3	2.4	2.8
1.6 TDCi (80 kW),	205/55 R 16 91 V	2.3	2.3	2.4	2.8
1.8 TDCi (85 kW),	205/50 R 17 89 W	2.3	2.3	2.5	2.8
2.0 TDCi (100 kW)	225/40 R 18 88 W	2.3	2.3	2.5	2.8
1.6 D Econetic (80 kW) 08–	195/65 R 15 91 V				
▲ Umrüstungen					
	225/50 R 16 92				
	225/45 R 17 91				
	235/40 R 18 91				
	255/35 R 18 90				
	255/35 R 18 94 XL				
	255/30 R 19 91 XL				
Focus Turnier 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 Flexifuel (88 kW),	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 (92 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 EcoBoost (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12–	235/40 R 18 91 W				
1.6 TDCi (70 kW),	215/55 R 16 93 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.6 TDCi (85 kW)	215/50 R 17 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.1	2.1	2.4	2.8

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

FORD

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	HA	bar	HA
2.0 TDCi (85 kW),	215/55	R 16 93 V	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (103 kW),	215/50	R 17 91 W	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (120 kW)	235/40	R 18 91 W	2.3	2.1	2.4	2.8
C-Max 03- / 07-10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (74 kW),	● 195/65	R 15 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
1.8 16V (88 kW) -07,	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
1.8 (92 kW)	205/50	R 17 93 W XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 16V (107 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
	205/50	R 17 93 W XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
1.6 TDCi (66 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.5	2.3	2.6	3.0
1.6 TDCi (80 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi (81 kW),	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 TDCi (100 kW)						
C-Max / Grand C-Max 10-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (63 kW)	● 205/55	R 16 94 H XL	2.1	2.3	2.5	2.8
1.6 (77 kW),	● 205/55	R 16 94 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
1.6 Flexifuel (88 kW),	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.9
1.6 (92 kW)	215/50	R 17 95 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
	235/40	R 18 95 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
1.6 EcoBoost (110 kW),	● 205/55	R 16 94 V XL	2.1	2.3	2.6	2.9
1.6 EcoBoost (134 kW)	215/55	R 16 93 V	2.1	2.3	2.6	2.9
	215/50	R 17 95 V XL	2.1	2.3	2.6	2.9
	235/40	R 18 95 V XL	2.1	2.3	2.6	2.9
1.6 TDCi (70 kW),	● 205/55	R 16 94 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
1.6 TDCi (85 kW),	215/55	R 16 93 V	2.3	2.3	2.6	2.9
2.0 TDCi (85 kW)	215/50	R 17 95 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
	235/40	R 18 95 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
2.0 TDCi (103 kW),	● 205/55	R 16 94 V XL	2.3	2.3	2.6	2.9
2.0 TDCi (120 kW)	215/55	R 16 93 V	2.4	2.3	2.6	2.9
	215/50	R 17 95 V XL	2.4	2.1	2.6	2.9
	235/40	R 18 95 V XL	2.4	2.1	2.6	2.9
Mondeo 00-07						
▼ Serienbereifungen						
1.8 16V (81 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.7	3.1
1.8 16V (92 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.4	2.4	2.7	3.1
1.8 Sci (96 kW),	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.2	2.7	3.0
2.0 16V (107 kW)						
2.5 V6 (125 kW),	● 205/55	R 16 91 V/W	2.3	2.1	2.4	2.8
3.0 V6 (150 kW) 04-	205/50	R 17 93 W XL	2.3	2.1	2.5	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.8
2.0 TDDi (66 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (85 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDCi - Schaltung (96 kW),	225/40	R 18 92 Y XL	2.5	2.3	2.7	2.8
2.2 TDCi (114 kW) 04-						
2.0 TDCi - Autom. (96 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.6	2.8
	205/50	R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.3	2.8	2.8
3.0 24V ST 220 (166 kW)	● 225/40	R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.8
▲ Umrüstungen						
	215/55	R 16 93				
	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	235/40	R 17 90				
	225/35	R 19 88 XL				
	235/35	R 19 91 XL				
Mondeo 07-10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Ti-VCT (81 kW),	● 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.8
1.6 Ti-VCT (92 kW)	215/55	R 16 93 H	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/45	R 17 94 H	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/45	R 17 94 V	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/45	R 17 94 V SSR	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/40	R 18 95 V XL	2.2	2.2	2.5	2.8
2.3 (118 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 V SSR	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/40	R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8

FORD

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	HA	bar	HA
2.3 Durashift (118 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 V SSR	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/40	R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.5 (162 kW)	● 215/55	R 16 93 W	2.5	2.3	2.7	3.0
	235/45	R 17 94 W	2.5	2.3	2.7	3.0
	235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.3	2.7	3.0
	235/40	R 18 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
1.8 TDCi (74 kW),	● 205/55	R 16 91 H	2.4	2.2	2.6	3.0
2.0 TDCi (85 kW)	215/55	R 16 93 H	2.4	2.2	2.6	3.0
	235/45	R 17 94 H	2.4	2.2	2.6	3.0
	235/45	R 17 94 H SSR	2.4	2.2	2.6	3.0
2.0 TDCi (96 kW),	● 215/55	R 16 93 V	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDCi (103 kW),	235/45	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.8
2.2 TDCi (129 kW)	235/45	R 17 94 V SSR	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/40	R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	255/40	R 17 94				
	245/35	R 18 92 XL				
Mondeo 10-						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (88 kW)	● 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.8
	215/50	R 17 95 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/40	R 18 95 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/40	R 19 96 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW),	● 215/55	R 16 93 W	2.5	2.3	2.7	3.0
2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
2.2 TDCi (147 kW)	235/40	R 18 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
	235/40	R 19 96 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0
2.0 TDCi (85 kW),	● 215/55	R 16 93 W	2.4	2.2	2.6	2.8
1.6 TDCi (85 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDCi (103 kW),	235/40	R 18 95 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDCi (120 kW)	235/40	R 19 96 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen						
	235/45	R 17 94				
	245/40	R 18 93				
	245/35	R 19 93 XL				
Mondeo Turnier (SW) 00-07						
▼ Serienbereifungen						
1.8 16V (81 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.4	2.8
1.8 16V (92 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.1	2.1	2.5	2.8
1.8 Sci (96 kW),	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.1	2.4	2.9
2.0 16V (107 kW)						
2.5 V6 (125 kW),	● 205/55	R 16 91 V/W	2.3	2.1	2.4	2.8
3.0 V6 (150 kW)	205/50	R 17 93 W XL	2.3	2.1	2.5	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.1	2.6	2.9
2.0 TDDi (66 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 TDCi (85 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDCi - Schaltung (96 kW),	225/40	R 18 92 Y XL	2.5	2.3	2.7	2.9
2.2 TDCi (114 kW) 04-						
2.0 TDCi - Autom. (96 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.6	2.8
	205/50	R 17 93 W XL	2.5	2.3	2.7	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.3	2.8	2.9
3.0 24V ST 220 (166 kW)	● 225/40	R 18 92 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
Mondeo Turnier (SW) 07-10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Ti-VCT (81 kW),	● 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.8
1.6 Ti-VCT (92 kW)	215/55	R 16 93 H	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/45	R 17 94 H	2.2	2.2	2.5	2.8
2.0 (107 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/45	R 17 94 V	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/45	R 17 94 V SSR	2.2	2.2	2.5	2.8
	235/40	R 18 95 V XL	2.2	2.2	2.5	2.8
2.3 (118 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/45	R 17 94 V SSR	2.4	2.2	2.6	2.8
	235/40	R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.6	2.8

FORD

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Volllast bar VA	HA
2.5 (162 kW)	215/55 R 16 93 W	2.5	2.3	2.7	3.0		
	235/45 R 17 94 W	2.5	2.3	2.7	3.0		
	235/45 R 17 94 W SSR	2.5	2.3	2.7	3.0		
	235/40 R 18 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0		
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW)	205/55 R 16 91 T	2.4	2.2	2.6	3.0		
	215/55 R 16 93 T	2.4	2.2	2.6	3.0		
	235/45 R 17 94 T	2.4	2.2	2.6	3.0		
	235/45 R 17 94 T SSR	2.4	2.2	2.6	3.0		
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW)	215/55 R 16 93 V	2.4	2.2	2.5	2.8		
	235/45 R 17 94 V	2.4	2.2	2.5	2.8		
	235/45 R 17 94 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.8		
	235/40 R 18 95 V XL	2.4	2.2	2.5	2.8		
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92						
	255/40 R 17 94						
	235/40 R 18 91						
	245/35 R 18 92 XL						
Mondeo Turnier (SW) 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (88 kW)	205/55 R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.8		
	215/50 R 17 95 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8		
	235/40 R 18 95 W XL	2.2	2.2	2.5	2.8		
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW)	215/55 R 16 93 W	2.5	2.3	2.7	3.0		
	215/50 R 17 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0		
	235/40 R 18 95 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0		
	235/40 R 19 96 W XL	2.5	2.3	2.7	3.0		
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/55 R 16 93 W	2.4	2.2	2.6	2.8		
	215/50 R 17 95 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8		
	235/40 R 18 95 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8		
	235/40 R 19 96 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8		
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94						
	245/40 R 18 93						
	245/35 R 19 93 XL						
Tourneo Connect 03–							
▼ Serienbereifungen							
1.8 (85 kW), 1.8 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (81 kW) 06–	195/65 R 15 91 T	2.2	2.5	2.2	3.0		
	195/65 R 15 95 T rf.	2.2	2.5	2.2	3.4		
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.5	2.2	3.0		
S-Max (CD340) 06– / 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (118 kW) 10–, 2.0 (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW) –10	215/60 R 16 99 V XL	2.2	2.4	2.6	3.1		
	225/55 R 16 99 W XL	2.2	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.2	2.2	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.2	2.2	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.2	2.2	2.6	3.1		
2.0 (149 kW) 10–, 2.0 (176 kW) 10–, 2.5 Turbo (162 kW) –10	215/60 R 16 99 W XL	2.6	2.6	2.8	3.1		
	225/55 R 16 99 W XL	2.6	2.6	2.8	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.6	2.6	2.8	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.2	2.2	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.6	2.6	2.8	3.1		
1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW) –10, 2.0 TDCi (103 kW)	215/60 R 16 99 V XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/55 R 16 99 W XL	2.4	2.2	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.4	2.2	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.4	2.2	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.4	2.2	2.6	3.1		
2.0 TDCi (120 kW) 10–, 2.2 TDCi (147 kW) 10–	215/60 R 16 99 W XL						
	225/55 R 16 99 W XL						
	225/50 R 17 98 W XL						
	225/50 R 17 98 W XL SSR						
	235/45 R 18 98 W XL						
▲ Umrüstungen	245/45 R 18 100 XL						
	255/40 R 18 99 XL						
Galaxy (CD340) 06–10							
▼ Serienbereifungen							
2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW)	215/60 R 16 99 V XL	2.2	2.4	2.6	3.1		
	225/55 R 16 99 W XL	2.2	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.2	2.2	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.2	2.2	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.2	2.2	2.6	3.1		

FORD

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Volllast bar VA	HA
1.8 TDCi (75 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	215/60 R 16 99 V XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/55 R 16 99 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.4	2.2	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.4	2.2	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.4	2.2	2.6	3.1		
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 100 XL						
	245/45 R 17 99 XL						
	245/40 R 18 97 XL						
Galaxy 10–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 (107 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW)	215/60 R 16 99 V XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.4	2.4	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
1.6 EcoBoost (118 kW), 2.0 TDCi (120 kW)	215/60 R 16 99 V XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.4	2.4	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 TDCi (147 kW)	225/50 R 17 98 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
	225/50 R 17 98 W XL SSR	2.4	2.4	2.6	3.1		
	235/45 R 18 98 W XL	2.4	2.4	2.6	3.1		
Kuga (DM2) 08–12							
▼ Serienbereifungen							
2.5 4x4 (147 kW), 2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/55 R 17 99 V 4x4 SSR	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/45 R 19 95 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW)	235/60 R 16 100 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/55 R 17 99 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/55 R 17 99 V 4x4 SSR	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/50 R 18 97 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/45 R 19 95 V 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
▲ Umrüstungen	255/40 R 20 97 4x4						
Kuga 13–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 2x4 (110 kW), 1.6 4x4 (134 kW), 2.0 TDCi 2x4 / 4x4 (103 kW), 2.0 TDCi 4x4 (120 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.8		
	235/50 R 18 101 V XL 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
	235/45 R 19 99 V XL 4x4	2.3	2.3	2.4	2.8		
Maverick 01– / 04–07							
▼ Serienbereifungen							
2.0 (97 kW) –04, 2.3 16V (110 kW) 04–	225/70 R 15 100 S 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	215/70 R 16 100 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	235/70 R 16 104 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	235/55 R 17 99 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	245/40 R 20 95 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
3.0 V6 24V (149 kW)	235/70 R 16 106 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	235/55 R 17 99 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	235/50 R 18 97 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
	245/40 R 20 95 H 4x4	2.0	2.0	2.0	2.3		
▲ Umrüstungen	215/75 R 15 100 4x4						
	215/70 R 16 100 4x4						
	235/70 R 16 106 4x4						
	215/65 R 16 98 4x4						
	255/65 R 16 109 4x4						
	235/65 R 17 104 4x4						
	235/60 R 16 100 4x4						
	255/55 R 16 103 4x4						
	275/55 R 17 109 4x4						
	255/55 R 18 105 4x4						
	255/50 R 17 101 4x4						
	235/50 R 18 97 4x4						
	255/45 R 18 99 4x4						

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

FORD

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Ranger 07–11							
▼ Serienbereifungen							
2.5 TDCi (105 kW), 3.0 TDCi (115 kW)	● 235/75	R 15 109 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1	2.9	
	245/70	R 16 111 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1	2.7	
	255/60	R 18 108 H 4x4	2.3	2.3	2.4	3.2	
▲ Umrüstungen							
	255/70	R 16 111 4x4					
	255/55	R 18 109 XL 4x4					
Ranger 12–							
▼ Serienbereifungen							
2.2 TDCi (92 kW), 2.2 TDCi (110 kW)	215/70	R 16 108 T C 6PR 4x4					
	● 255/70	R 16 111 H 4x4	2.4	2.4	2.6	3.0	
	265/65	R 17 112 H 4x4	2.4	2.4	2.6	3.0	
3.2 TDCi (147 kW)	265/60	R 18 110 V 4x4	2.4	2.4	2.6	3.0	
	● 255/70	R 16 111 H 4x4	2.4	2.4	2.6	3.0	
	265/65	R 17 112 H 4x4	2.4	2.4	2.6	3.0	
	265/60	R 18 110 V 4x4	2.4	2.4	2.6	3.0	

HONDA

Jazz (GD) 02–08							
▼ Serienbereifungen							
1.3 (61 kW)	● 175/65	R 14 82 T	2.2	2.1	2.3	2.3	
	185/55	R 15 82 H	2.2	2.1	2.3	2.3	
1.2 (57 kW)	● 175/65	R 14 82 T	2.2	2.1	2.3	2.3	
▲ Umrüstungen							
	185/55	R 15 82					
	205/50	R 15 86					
	195/45	R 16 80					
	205/45	R 16 83					
	215/40	R 16 82					
	205/40	R 17 80					
	215/35	R 17 79					
Jazz (GG) 08–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 i (66 kW), 1.4 i (73 kW), 1.3 Hybrid (65 kW)	● 175/65	R 15 84 T	2.2	2.1	2.2	2.6	
	185/55	R 16 83 T	2.2	2.1	2.2	2.6	
▲ Umrüstungen							
	205/50	R 16 87					
	225/45	R 16 89					
	245/35	R 17 87					
	215/35	R 18 84 XL					
Civic 06–11							
▼ Serienbereifungen							
1.4 i-DSi (61 kW), 1.4 (73 kW), 1.8 i VTEC (103 kW), 2.2 i-CTDi (103 kW)	● 205/55	R 16 91 H	2.1	2.1	2.1	2.6	
	● 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.1	2.6	
	225/45	R 17 91 Y	2.1	2.1	2.1	2.6	
1.3 Hybrid (70+15) (85 kW) 2.0 Type R (148 kW) 07–	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.1	2.1	2.6	
	● 195/65	R 15 91 H	2.1	2.1	2.1	2.1	
	● 225/40	R 18 92 Y XL					
	225/35	R 19 88 Y XL					
▲ Umrüstungen							
	205/55	R 16 91					
	225/45	R 17 91					
	225/40	R 18 92 XL					
Civic 12–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 i VTEC (73 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.1	2.1	2.3	2.3	
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
	225/40	R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.3	2.3	
1.8 i VTEC (104 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3	
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3	
	225/40	R 18 92 W XL	2.1	2.1	2.3	2.3	
2.2 i DTEC (110 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.4	2.3	2.6	2.4	
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.3	2.6	2.4	
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.3	2.6	2.4	
	225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.3	2.6	2.4	

HONDA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Civic Coupé (VI / EM2) 01–							
▼ Serienbereifungen							
1.7 i (88 kW), 1.7 i (92 kW)	● 195/60	R 15 88 H	2.1	2.1	2.2	2.2	
	205/50	R 16 87 V	2.1	2.1	2.2	2.2	
Insight 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.3 Hybrid (75 kW)	● 175/65	R 15 84 T	2.3	2.2	2.3	2.2	
	185/55	R 16 83 T	2.3	2.2	2.3	2.2	
FR-V 05– / 07–							
▼ Serienbereifungen							
1.7 VTEC (92 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
2.0 i-VTEC (110 kW)	● 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/50	R 17 89 W	2.2	2.2	2.2	2.2	
1.8 (103 kW) 07–, 2.2 CDTi (103 kW)	● 205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2	
	205/50	R 17 89 W	2.2	2.2	2.2	2.2	
▲ Umrüstungen							
	225/50	R 16 92					
	225/45	R 17 91					
	245/35	R 18 92 XL					
Accord 03– / 06–08							
▼ Serienbereifungen							
2.0 16V (114 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2	2.6	2.2	2.6	
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.6	2.2	2.6	
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.6	2.2	2.6	
2.4 16V (140 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6	2.2	2.6	
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.6	2.2	2.6	
	225/40	R 18 88 W	2.2	2.6	2.2	2.6	
2.2 i-CTDi (103 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6	2.2	2.6	
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.6	2.2	2.6	
	225/40	R 18 88 W	2.2	2.6	2.2	2.6	
▲ Umrüstungen							
	215/55	R 16 93					
	225/50	R 16 92					
	225/50	R 16 92 VA					
	245/45	R 16 94 HA					
	225/45	R 17 91 VA					
	245/40	R 17 91 HA					
	235/45	R 17 94					
	225/40	R 18 88					
	225/40	R 18 88 VA					
	245/35	R 18 88 HA					
	235/40	R 18 91					
Accord 08–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 (115 kW)	● 205/60	R 16 92 V	2.2	2.0	2.4	2.4	
	225/50	R 17 94 V	2.0	2.0	2.2	2.2	
	225/45	R 18 95 W XL	2.2	2.0	2.3	2.3	
	235/45	R 18 94 W					
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	● 225/50	R 17 98 V XL	2.2	2.0	2.5	2.5	
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.0	2.5	2.5	
	235/45	R 18 94 W					
2.2 i-DTEC (110 kW)	● 215/60	R 16 95 V	2.4	2.0	2.6	2.6	
	225/50	R 17 98 V XL	2.2	2.0	2.4	2.4	
	225/45	R 18 95 W XL	2.4	2.0	2.6	2.6	
	235/45	R 18 94 W					
▲ Umrüstungen							
	225/55	R 16 95					
	245/45	R 17 95					
	245/40	R 18 93					
	245/35	R 19 93 XL					
Accord Tourer 03– / 06–08							
▼ Serienbereifungen							
2.0 16V (114 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2	2.6	2.2	2.8	
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.6	2.2	2.8	
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.6	2.2	2.8	
2.4 16V (140 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6	2.2	2.8	
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.6	2.2	2.8	
2.2 i-CTDi (103 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.2	2.6	2.2	2.8	
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.6	2.2	2.8	

HONDA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93				
	225/50	R 16 92				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	225/45	R 17 91 VA				
	245/40	R 17 91 HA				
	235/45	R 17 94				
	225/40	R 18 88				
	225/40	R 18 88 VA				
	245/35	R 18 88 HA				
	235/40	R 18 91				
Accord Tourer 08–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (115 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.3	2.3	2.3	2.8
	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3	2.3	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3	2.8
	235/45	R 18 94 W				
2.4 (148 kW), 2.2 i-DTEC (132 kW)	⊙ 225/50	R 17 98 V XL	2.3	2.3	2.3	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3	2.8
	235/45	R 18 94 W				
2.2 i-DTEC (110 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.8
	225/50	R 17 98 V XL	2.3	2.3	2.3	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.3	2.3	2.3	2.8
	235/45	R 18 94 W				
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 18 93				
	245/35	R 19 93 XL				
Legend (KB1/2) 05–10						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (217 kW)	⊙ 235/50	R 17 100 W XL	2.2	2.1	2.3	2.2
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98				
	235/45	R 18 98 XL				
	255/40	R 18 99 XL				
CR-Z (ZF1) 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.5 Hybrid (91 kW)	⊙ 195/55	R 16 87 H				
	205/45	R 17 84 V				
▲ Umrüstungen	235/40	R 17 90				
	225/35	R 18 87 XL				
S 2000 Roadster (AP) 99–08						
▼ Serienbereifungen						
2.0 16 V (177 kW)	⊙ 205/55	R 16 91 W VA	2.2		2.2	
	⊙ 225/50	R 16 92 W HA		2.2		2.2
	215/45	R 17 87 W VA	2.2		2.2	
	245/40	R 17 91 W HA		2.2		2.2
CR-V 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (110 kW), 2.2 CTDI (103 kW) –10, 2.2 i-DTEC (110 kW) 10–	⊙ 225/65	R 17 102 T 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	225/60	R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
	245/45	R 19 98 Y 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3
▲ Umrüstungen	235/50	R 19 99 4x4				
	255/45	R 19 100 4x4				

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

Atos (MX) 98– / 01–07						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/60	R 13 77 T	2.1	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77				
	185/60	R 13 80				
	165/60	R 14 75				
	185/55	R 14 80				
	185/50	R 14 77				
	195/45	R 15 78				
Atos Prime (MX) 01–07						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (40 kW), 1.1 (46 kW)	⊙ 155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/60	R 13 77 T	2.1	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	165/65	R 13 77				
	185/60	R 13 80				
	165/60	R 14 75				
	185/55	R 14 80				
	185/50	R 14 77				
	195/45	R 15 78				
i 10 (PA) 08–11						
▼ Serienbereifungen						
1.1 (49 kW), 1.2 (57 kW)	⊙ 165/60	R 14 75 T	2.3	2.3	2.5	2.5
	175/60	R 14 79 T	2.3	2.3	2.5	2.5
1.1 LPG (47 kW), 1.2 LPG (54 kW)	⊙ 165/60	R 14 75 T	2.3	2.3	2.5	2.5
	175/60	R 14 79 T	2.3	2.3	2.5	2.5
1.1 CRDi (55 kW)	⊙ 175/60	R 14 79 H	2.3	2.3	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	175/65	R 13 80				
	185/55	R 14 80				
	195/45	R 15 78				
i 10 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.1 (51 kW), 1.2 (63 kW)	⊙ 165/60	R 14 75 T				
	175/60	R 14 79 T				
	175/50	R 15 75 T				
Getz (TB) 06–08						
▼ Serienbereifungen						
1.1 (49 kW)	⊙ 165/65	R 14 79 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.4 (71 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.4 Cross (71 kW) 06–	⊙ 195/45	R 16 84 V XL				
1.6 (78 kW)	⊙ 185/55	R 15 82 T	2.1	2.1	2.3	2.3
1.5 CRDi (65 kW)	⊙ 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	185/55	R 15 82 T	2.2	2.2	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	195/45	R 16 80				
	195/45	R 16 84 XL				
i 20 (PB) 09– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (57 kW), 1.2 (63 kW), 1.4 (74 kW), 1.1 CRDi (55 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	⊙ 175/70	R 14 84 T	2.3	2.3	2.5	2.5
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3	2.5	2.5
1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	⊙ 185/60	R 15 84 H	2.3	2.3	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88				
	195/50	R 16 84				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83				
ix 20 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	2.5
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.3	2.5	2.5
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	⊙ 195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	2.5
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.3	2.5	2.5

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	215/40	R 18 89 XL				
	225/40	R 18 92 XL				
i 30 (FD) 07–12						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 (105 kW) –10, 2.0 CRDi (103 kW) –10	185/65	R 15 88 V	2.3	2.0	2.4	2.4
	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	245/45	R 16 94				
	245/40	R 17 91				
i 30 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW)	195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 H				
	225/45	R 17 91 V				
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 H				
	225/45	R 17 91 V				
i 30 Coupé 13–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 H				
	225/45	R 17 91 H				
1.6 (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	205/55	R 16 91 V				
	225/45	R 17 91 V				
i 30 cw (FD) 08–12						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (80 kW), 1.6 (93 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 (105 kW) –10, 2.0 CRDi (103 kW) –10	185/65	R 15 88 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	245/45	R 16 94				
	225/45	R 17 91				
	245/40	R 17 91				
i 30 cw 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (73 kW), 1.4 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (81 kW)	195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 H				
	225/45	R 17 91 V				
1.6 GDI (99 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 H				
	225/45	R 17 91 V				
Sonata (NF) 05–10						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (119 kW), 2.0 CRDi (103 kW) 06–	215/60	R 16 95 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/50	R 17 94 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 18 91 V	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/40	R 19 93 V XL	2.2	2.2	2.4	2.4
3.3 V6 (173 kW)	215/60	R 16 95 W	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/50	R 17 94 W	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/45	R 18 91 W	2.2	2.2	2.4	2.4
	225/40	R 19 93 W XL	2.2	2.2	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	255/45	R 17 98				
	255/40	R 18 95				
	245/35	R 19 93 XL				

HYUNDAI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

i 40 cw 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW)	205/60	R 16 92 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/50	R 17 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	225/45	R 18 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 (130 kW), 1.7 CRDi (100 kW)	215/50	R 17 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	225/45	R 18 91 V	2.4	2.4	2.4	2.4
Accent (MC) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (71 kW), 1.6 (82 kW)	175/70	R 14 84 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.2	2.4	2.4
1.5 CRDi (81 kW)	175/70	R 14 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	185/65	R 14 86 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	195/55	R 15 85 V	2.2	2.2	2.3	2.3
	205/45	R 16 83 V	2.3	2.3	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	205/40	R 17 84 XL				
Elantra (XD) 00– / 03–07						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (77 kW), 2.0 CRDi 16V (83 kW)	185/65	R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
	195/60	R 15 88 H	2.0	2.0	2.0	2.0
2.0 16V (105 kW)	185/65	R 15 88 V	2.0	2.0	2.0	2.0
	195/60	R 15 88 V	2.0	2.0	2.0	2.0
	205/45	R 17 88 V XL	2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88				
	195/55	R 16 87				
	205/50	R 16 87				
	205/45	R 17 88 XL				
	215/45	R 17 87				
	215/40	R 17 87 XL				
Matrix (FC) 01–08						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (76 kW)	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1	2.5	2.5
	195/55	R 15 85 T	2.1	2.1	2.5	2.5
	205/55	R 15 88 T	2.1	2.1	2.5	2.5
	215/45	R 16 86 T	2.1	2.1	2.5	2.5
1.8 (90 kW)	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1	2.5	2.5
	205/55	R 15 88 H	2.1	2.1	2.5	2.5
	215/45	R 16 86 H	2.1	2.1	2.5	2.5
1.5 CRDi (60 kW), 1.5 CRDi (75 kW)	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1	2.5	2.5
	205/55	R 15 88 H	2.1	2.1	2.5	2.5
	215/45	R 16 86 H	2.1	2.1	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	205/50	R 15 86				
	205/50	R 16 87				
	205/45	R 16 83				
	225/45	R 16 89				
	225/40	R 16 85				
	215/40	R 17 83				
	225/35	R 17 86 XL				
Matrix 09–10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (76 kW)	185/65	R 14 86 T	2.1	2.1	2.5	2.5
	195/55	R 15 85 T	2.1	2.1	2.5	2.5
1.8 (90 kW)	205/45	R 16 83 H	2.1	2.1	2.5	2.5
1.5 CRDi (81 kW)	195/55	R 15 85 T	2.1	2.1	2.5	2.5
	205/45	R 16 83 T	2.1	2.1	2.5	2.5
Grandeur (TG) 05–10						
▼ Serienbereifungen						
3.3 V6 (173 kW)	225/60	R 16 98 W	2.1	2.1	2.2	2.2
	235/55	R 17 99 W	2.1	2.1	2.2	2.2
2.2 CRDi (114 kW) 07–	225/60	R 16 98 V	2.1	2.1	2.2	2.2
	235/55	R 17 99 V	2.1	2.1	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	235/60	R 16 100				
	245/45	R 18 100 XL				
	255/45	R 18 99				

HYUNDAI

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA
Veloster (FS) 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 GDI (103 kW)	⦿ 215/45	R 17 87 V			
	215/40	R 18 85 V			
Coupé (GK) 02–09					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (105 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.1	2.1 2.1
	⦿ 205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3 2.3
	215/45	R 17 87 V	2.1	2.1	2.3 2.3
2.7 V6 (123 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.1 2.1
	⦿ 215/45	R 17 87 V	2.1	2.1	2.1 2.1
Genesis (BK) 10–12					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T (157 kW)	225/45	R 18 91 W VA			
	245/45	R 18 96 W HA			
	⦿ 225/40	R 19 89 Y VA			
	⦿ 245/40	R 19 94 Y HA			
3.8 V6 (223 kW)	225/45	R 18 91 W VA			
	245/45	R 18 96 W HA			
	⦿ 225/40	R 19 89 Y VA			
	⦿ 245/40	R 19 94 Y HA			
Genesis 12–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T (202 kW), 3.8 V6 (255 kW)	⦿ 225/40	R 19 89 Y VA			
	⦿ 245/40	R 19 94 Y HA			
H 1 Starex 97–07					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (82 kW), 2.5 TCI (73 kW)	⦿ 195	R 14 106 Q C 8PR	2.8	2.8	2.8 2.8
	205/70	R 15 104 R C 6PR	2.8	2.8	2.8 2.8
	205/70	R 15 106 R C 8PR	2.8	2.8	2.8 2.8
2.5 TD (74 kW), 2.5 CRD (103 kW)	⦿ 195	R 14 106 Q C 8PR	2.8	2.8	2.8 2.8
	205/70	R 15 104 R C 6PR	2.8	2.8	2.8 2.8
H1 Travel 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.5 CRDi (85 kW), 2.5 CRDi (100 kW), 2.5 CRDi (125 kW)	⦿ 215/70	R 16 108 T C 6PR			
	215/60	R 17 104 H C 6PR			
Trajet (FO) 00– / 04–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (100 kW), 2.0 CVVT (103 kW) 04–, 2.7 V6 24V (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW)	⦿ 215/65	R 15 96 H	2.2	2.2	2.4 2.4
▲ Umrüstungen	225/60	R 15 96			
	215/60	R 16 95			
	225/55	R 16 95			
	225/50	R 17 94			
	235/45	R 17 94			
Santa Fe 06– / 09–12					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (128 kW) 09–, 2.7 V6 (139 kW), 2.2 CRDi (114 kW), 2.2 CRDi (145 kW) 09–	⦿ 235/65	R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.2 2.2
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.1	2.1	2.2 2.2
	255/50	R 19 103 H 4x4	2.1	2.1	2.2 2.2
	255/45	R 19 100 H 4x4			
	255/45	R 20 101 H 4x4			
Santa Fe 12–					
▼ Serienbereifungen					
2.4 2wd (141 kW), 2.0 CRDi 2 wd (110 kW) 2.2 CRDi 2wd / 4wd (145 kW)	⦿ 235/65	R 17 104 H 4x4			
	235/60	R 18 103 H 4x4			
	⦿ 235/60	R 18 103 H 4x4			
	235/55	R 19 101 H 4x4			

HYUNDAI

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA
Terracan (HP) 02–07					
▼ Serienbereifungen					
2.9 CRDi (120 kW)	235/75	R 15 109 T XL 4x4	2.2	2.2	2.2 2.5
	⦿ 255/65	R 16 109 T 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
	265/55	R 18 108 T 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
	255/50	R 19 103 T 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
▲ Umrüstungen	265/45	R 20 104 T 4x4	2.0	2.0	2.0 2.2
	255/70	R 15 108 4x4			
	235/70	R 16 106 4x4			
	245/70	R 16 107 4x4			
	255/70	R 16 111 4x4			
	235/65	R 17 104 4x4			
	255/60	R 17 106 4x4			
	275/55	R 17 109 4x4			
	255/55	R 18 105 4x4			
	285/50	R 18 109 4x4			
	285/45	R 19 107 4x4			
	275/40	R 20 106 XL 4x4			
	295/40	R 20 106 4x4			
	265/35	R 22 102 XL 4x4			
	295/30	R 22 103 XL 4x4			
ix 55 (EN) 09–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 CRDi (176 kW), 3.0 V6 CRDi (184 kW)	⦿ 245/65	R 17 107 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.8
	245/60	R 18 104 V 4x4	2.2	2.2	2.5 2.8
	255/45	R 20 101 V 4x4			
▲ Umrüstungen	255/50	R 19 103 4x4			
	265/50	R 19 106 4x4			
	265/45	R 20 104 4x4			
Tucson (JM) 04–09					
▼ Serienbereifungen					
2.0 CVVT (104 kW), 2.7 V6 (127 kW), 2.0 CRDi (83 kW) –06, 2.0 CRDi VGT (103 kW) 06–	⦿ 215/65	R 16 98 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	235/60	R 16 100 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	225/55	R 17 97 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	235/45	R 18 94 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
ix 35 (EL) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (99 kW), 1.7 CRDi (85 kW), 2.0 CRDi (100 kW)	⦿ 215/70	R 16 100 H 4x4			
	225/60	R 17 99 H 4x4			
	225/55	R 18 98 H 4x4			
	235/45	R 19 99 H XL 4x4			
	245/40	R 20 99 H XL 4x4			
2.0 (120 kW), 2.0 CRDi (135 kW)	⦿ 215/70	R 16 100 H 4x4			
	225/60	R 17 99 H 4x4			
	225/55	R 18 98 H 4x4			
	235/45	R 19 99 H XL 4x4			
	245/40	R 20 99 H XL 4x4			
▲ Umrüstungen	235/50	R 18 101 XL 4x4			
	255/45	R 19 100 4x4			

ISUZU

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA	bar	HA
D-Max (TF) 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.5 TD (100 kW), 3.0 TD (120 kW)	225/75	R 15 T 4x4	2.3	3.3	2.3 3.3
	245/70	R 16 T rf. 4x4	2.0	2.8	2.0 2.8

JAGUAR

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

JAGUAR

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

X-Type (X400 / CF1) 01–09

▼ Serienbereifungen

2.0 V6 (115 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
	205/50	R 17 93 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.3
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.6	2.4	2.6	2.4
2.5 V6 (144 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.4	2.6	2.4
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.4	2.8	2.4
	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
3.0 V6 (169 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 Y XL	2.8	2.4	2.8	2.4
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
	225/45	R 17 94 W XL	2.5	2.3	2.5	2.3
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.4

▲ Umrüstungen

215/55	R 16 93
225/50	R 16 92
205/50	R 17 93 XL
225/45	R 17 91
235/45	R 17 94
235/40	R 17 90
235/40	R 18 91
245/40	R 18 93
235/35	R 19 91 XL

X-Type Estate (CF1) 04–09

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 (144 kW), 3.0 V6 (169 kW)	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4	2.6	2.4
	225/40	R 18 92 W XL	2.8	2.4	2.8	2.4
	245/40	R 18 93 W	2.6	2.4	2.6	2.4
2.0 CRD (96 kW), 2.2 CRD (107 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.4	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.6	2.5	2.6	2.5
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.4
	245/40	R 18 93 V	2.4	2.2	2.4	2.2

▲ Umrüstungen

225/50	R 16 92
255/40	R 17 94
255/35	R 18 94 XL

XF / R 08–

▼ Serienbereifungen

3.0 V6 (177 kW), 2.2 D (140 kW), 2.7 V6 D (152 kW)	235/55	R 17 99 W	2.3	2.3	2.3	2.3
	245/45	R 18 100 W XL	2.6	2.6	2.6	2.6
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.5	2.5	2.5
	255/35	R 20 97 Y XL	2.6	2.6	2.6	2.6
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3		
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3		
5.0 V8 (283 kW), 3.0 D V6 S (202 kW)	245/45	R 18 100 Y XL	2.6	2.6	2.6	2.6
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.5	2.5	2.5
	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3		
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3		
5.0 V8 K. XFR (375 kW)	255/35	R 20 97 Y XL	2.3	2.3	2.3	2.3
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3		
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3		
3.0 D V6 (155 kW), 3.0 D V6 (177 kW)	245/45	R 18 100 Y XL	2.6	2.6	2.6	2.6
	245/40	R 19 98 Y XL	2.5	2.5	2.5	2.5
	255/35	R 20 97 Y XL	2.6	2.6	2.6	2.6
	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3	2.3		
	285/30	R 20 99 Y HA XL	2.3	2.3		

S-Type (X200 / CCX) 02–05 / 06–07

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 (147 kW) –05, 3.0 V6 (175 kW) –05, 4.0 V8 (203 kW) –05	205/60	ZR 16	2.2	2.2	2.6	2.9
	225/55	ZR 16	2.2	2.2	2.6	2.9
3.0 V6 (175 kW) 05–, 2.7 V6 D (152 kW) 05–	235/50	ZR 17 W	2.1	2.1	2.6	2.6
	245/45	ZR 17	2.1	2.1	2.6	2.6
	245/40	ZR 18 Y XL	2.1	2.1	2.5	2.5
	245/35	ZR 19 Y XL	2.5	2.6	2.8	3.0
4.2 V8 (219 kW), 4.2 V8 R (291 kW)	245/40	ZR 18 VA XL	2.5	2.5		
	275/35	ZR 18 HA XL	2.8	2.8		
	245/35	ZR 19 Y VA XL	2.5	2.5		
	275/30	ZR 19 Y HA XL	2.7	2.7		

▲ Umrüstungen

235/50	R 17 96
245/45	R 17 95
235/40	R 18 91 VA
265/35	R 18 93 HA
245/40	R 18 93
245/40	R 18 93 VA
275/35	R 18 95 HA

XJ (X350 / N3) 02– / 07–09

▼ Serienbereifungen

2.5 V6 (147 kW)	225/60	R 16 98 V	2.2	2.3	2.2	2.3
	225/55	R 16 95 V	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50	R 17 96 V	2.2	2.3	2.2	2.3
3.0 V6 XJ 6 (175 kW), 3.5 V8 XJ 8 (190 kW), 2.7 V6 TD (152 kW)	235/55	R 17 99 W	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50	R 18 97 W	2.5	2.6	2.5	2.6
	255/40	R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	255/35	ZR 20 Y	2.3	2.5	2.3	2.5
4.2 V8 XJ 8 (219 kW), 4.2 Super V8 XJR (291 kW)	235/55	R 17 99 W	2.2	2.3	2.2	2.3
	235/50	R 18 97 W	2.5	2.6	2.5	2.6
	255/40	R 19 96 Y	2.2	2.3	2.2	2.3
	255/35	ZR 20 Y	2.3	2.5	2.3	2.5

XJ (X351) 10–

▼ Serienbereifungen

5.0 V8 (283 kW), 3.0 V6 D (202 kW)	245/50	R 18 104 Y VA XL	2.2	2.2		
	275/45	R 18 103 Y HA	2.2	2.2		
	245/45	R 19 102 Y VA XL	2.2	2.2		
	275/40	R 19 105 Y HA XL	2.2	2.2		
	245/40	R 20 99 Y VA XL	2.2	2.2		
	275/35	R 20 102 Y HA XL	2.2	2.2		
5.0 V8 Kompr. (375 kW), 5.0 V8 (346 kW)	245/45	R 19 102 Y VA XL	2.2	2.2		
	275/40	R 19 105 Y HA XL	2.2	2.2		
	245/40	R 20 99 Y VA XL	2.2	2.2		
	275/35	R 20 102 Y HA XL	2.2	2.2		

F-Type 13–

▼ Serienbereifungen

3.0 Kompr. (250 kW)	245/45	R 18 96 Y VA				
	275/40	R 18 99 Y HA				
3.0 Kompr. S (280 kW)	245/40	R 19 94 Y VA				
	275/35	R 19 96 Y HA				
5.0 Kompr. V8 S (364 kW)	255/35	R 20 93 Y VA				
	295/30	R 20 101 Y HA XL				

XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06– / 09–

▼ Serienbereifungen

4.2 V8 (219 kW), 5.0 V8 (283 kW) 09–	245/45	ZR 18 Y VA XL	2.3	2.3		
	275/40	ZR 18 Y HA XL	2.5	2.5		
	245/40	ZR 19 Y VA	2.3	2.3		
	275/35	ZR 19 Y HA	2.5	2.5		
	255/35	ZR 20 Y VA XL	2.3	2.3		
4.2 V8 XKR (306 kW), 5.0 V8 XKR (375 kW) 09–	285/30	ZR 20 Y HA XL	2.5	2.5		
	245/40	ZR 19 Y VA	2.3	2.3		
	275/35	ZR 19 Y HA	2.5	2.5		
	255/35	ZR 20 Y VA XL	2.3	2.3		
	285/30	ZR 20 Y HA XL	2.5	2.5		
5.0 V8 XKR-S (404 kW) 09–	255/35	ZR 20 Y VA XL	2.3	2.3		
	285/30	ZR 20 Y HA XL	2.5	2.5		
	285/30	ZR 20 Y HA XL	2.5	2.5		

KIA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

Picanto (BA) 04– / 07–11						
▼ Serienbereifungen						
1.1 (48 kW)	155/70	R 13 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	165/60	R 14 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
	175/50	R 15 75 T	2.1	2.1	2.2	2.2
1.1 CRDi (55 kW)	175/60	R 14 79 H	2.1	2.1	2.2	2.2
Picanto 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (51 kW), 1.0 LPG (Gas) (60 kW)	155/70	R 13 75 T	2.3	2.1	2.5	2.5
	165/60	R 14 75 H	2.3	2.1	2.5	2.5
	175/50	R 15 75 H	2.3	2.1	2.5	2.5
1.2 (63 kW)	175/50	R 15 75 H	2.3	2.1	2.5	2.5
Rio (DE) 05–11						
▼ Serienbereifungen						
1.4 MPI (71 kW), 1.6 MPI (82 kW)	175/70	R 14 84 T	2.1	2.1	2.3	2.3
	185/65	R 14 86 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.3	2.3
1.5 CRDi (81 kW)	175/70	R 14 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	185/65	R 14 86 H	2.2	2.2	2.3	2.3
	195/55	R 15 85 V	2.2	2.2	2.3	2.3
Rio 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (63 kW), 1.1 CRDi (52 kW)	185/65	R 15 88 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	195/55	R 16 87 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/45	R 17 84 H	2.1	2.1	2.3	2.3
1.4 (80 kW)	195/55	R 16 87 H	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/45	R 17 84 H	2.1	2.1	2.3	2.3
1.4 CRDi (66 kW)	205/45	R 17 84 H	2.2	2.2	2.3	2.3
Carens 06– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (97 kW), 2.0 (106 kW), 1.6 CRDi (95 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/65	R 15 94 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	205/60	R 16 92 H	2.2	2.2	2.2	2.3
	225/50	R 17 94 V	2.2	2.2	2.2	2.3
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 18 93				
Soul (AM) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (93 kW), 1.6 (103 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 H	2.3	2.3	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V	2.3	2.3	2.5	2.9
	225/45	R 18 91 V				
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				
Venga (YN) 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW), 1.4 CRDi (66 kW)	195/65	R 15 91 T	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/50	R 17 89 H	2.2	2.2	2.5	2.5
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (94 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.5	2.5
	205/50	R 17 89 H	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				
cee'd (ED) 07– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 GDI (99 kW) 12–, 1.6 CRDi (94 kW) 12–, 2.0 CVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	245/35	R 18 92 XL				
pro_ee'd (ED) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6
1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	245/35	R 18 92 XL				
cee'd_sw (Kombi) (ED) 08– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 CVT (73 kW) 12–, 1.4 CRDi (66 kW) 12–, 1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW), 1.6 (92 kW), 1.6 CRDi (66 kW), 1.6 CRDi (85 kW)	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 GDI (99 kW) 12–, 1.6 CRDi (94 kW), 2.0 CVT (105 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	225/40	R 18 88 W	2.2	2.2	2.2	2.2
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
	225/40	R 18 88 W	2.2	2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	245/35	R 18 92 XL				
Magentis (GE) 06–11						
▼ Serienbereifungen						
2.0 CVT (106 kW), 2.0 CRDi (103 kW)	205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/50	R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
	205/60	R 16 92 W	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/50	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 18 93				
Optima 12–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 T (121 kW), 1.7 crdi (100 kW)	205/65	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	215/55	R 17 94 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45	R 18 95 V XL	2.4	2.4	2.4	2.4
Opirus (LD) 03– / 07–10						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (149 kW) 3.8 (196 kW) 07–	225/55	R 17 97 W	2.4	2.0	2.6	2.1
	235/55	R 17 99 V				
▲ Umrüstungen	245/45	R 18 96				
	255/45	R 18 99				
	245/40	R 19 98 XL				
	255/40	R 19 100 XL				
Carnival (MB) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
2.7 V6 (139 kW), 2.9 CRDi (136 kW)	225/70	R 16 102 V	2.4	2.4	2.4	2.4
	235/60	R 17 102 V	2.4	2.4	2.4	2.4

KIA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

1.6 GDI (99 kW) 12–,	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CRDi (94 kW) 12–,	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CRDi (94 kW),						
2.0 CVVT (105 kW),						
2.0 CRDi (103 kW)						
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	245/35	R 18 92 XL				
pro_cee'd (ED) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (92 kW),	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.4	2.6
1.6 CRDi (85 kW)	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.4	2.6
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6
1.6 CRDi (94 kW),	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.6
2.0 CVVT (105 kW),	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.4	2.6
2.0 CRDi (103 kW)						
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	245/35	R 18 92 XL				
cee'd_sw (Kombi) (ED) 08– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 CVVT (73 kW) 12–,	185/65	R 15 88 H	2.2	2.2	2.2	2.2
1.4 CRDi (66 kW) 12–,	195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
1.4 (66 kW), 1.4 (80 kW),	205/55	R 16 91 H	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 (92 kW),	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CRDi (66 kW),	225/40	R 18 88 W	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CRDi (85 kW)						
1.6 GDI (99 kW) 12–,	205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.2	2.2
1.6 CRDi (94 kW),	225/45	R 17 91 W	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 CVVT (105 kW),	225/40	R 18 88 W	2.2	2.2	2.2	2.2
2.0 CRDi (103 kW)						
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	235/40	R 17 90				
	245/40	R 17 91				
	245/35	R 18 92 XL				
Magentis (GE) 06–11						
▼ Serienbereifungen						
2.0 CVVT (106 kW),	205/60	R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.0 CRDi (103 kW)	215/50	R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	2.3
2.7 V6 (138 kW)	205/60	R 16 92 W	2.1	2.1	2.3	2.3
	215/50	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95				
	245/45	R 17 95				
	245/40	R 18 93				
Optima 12–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 T (121 kW),	205/65	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3
1.7 crdi (100 kW)	215/55	R 17 94 V	2.3	2.3	2.3	2.3
	225/45	R 18 95 V XL	2.4	2.4	2.4	2.4
Opirus (LD) 03– / 07–10						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 (149 kW)	225/55	R 17 97 W	2.4	2.0	2.6	2.1
3.8 (196 kW) 07–	235/55	R 17 99 V				
▲ Umrüstungen	245/45	R 18 96				
	255/45	R 18 99				
	245/40	R 19 98 XL				
	255/40	R 19 100 XL				
Carnival (MB) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
2.7 V6 (139 kW),	225/70	R 16 102 V	2.4	2.4	2.4	2.4
2.9 CRDi (136 kW)	235/60	R 17 102 V	2.4	2.4	2.4	2.4

KIA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

LADA

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Sportage (JE) 04–10

▼ Serienbereifungen

2.0 CVVT (104 kW),	215/65	R 16 98 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.7 V6 (129 kW),	235/60	R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.0 CRDi (83 kW),	235/55	R 17 99 V 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
2.0 CRDi (103 kW)	245/45	R 18 96 W 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5
	255/45	R 18 99 Y 4x4	2.2	2.2	2.5	2.5

Sportage (SLS) 10–

▼ Serienbereifungen

1.6 (99 kW),	215/70	R 16 100 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
1.7 CRDi (85 kW)	225/60	R 17 99 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
	235/55	R 18 100 V 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
2.0 (120 kW),	215/70	R 16 100 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
2.0 CRDi (100 kW),	225/60	R 17 99 H 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7
2.0 CRDi (135 kW)	235/55	R 18 100 V 4x4	2.3	2.3	2.6	2.7

Sorento (JC) 02– / 06–09

▼ Serienbereifungen

2.4 16V (102 kW),	225/75	R 16 104 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 CRDi (103 kW)	245/70	R 16 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
3.5 V6 (144 kW) 03–06	225/75	R 16 104 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	245/70	R 16 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
3.3 V6 (175 kW) 06–,	245/70	R 16 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
2.5 CRDi (125 kW) 06–	245/65	R 17 107 H 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/60	R 17 106 W 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4
	255/55	R 18 105 W 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4

▲ Umrüstungen

235/70	R 16 106 4x4
255/65	R 16 109 4x4
235/65	R 17 104 4x4
275/60	R 17 110 4x4
235/60	R 18 103 4x4
275/55	R 17 109 4x4
255/55	R 18 105 4x4
285/50	R 18 109 4x4
255/50	R 19 103 4x4
275/40	R 20 106 XL 4x4
295/40	R 20 106 4x4
265/35	R 22 102 XL 4x4
295/30	R 22 103 XL 4x4

Sorento 10–12 / 13–

▼ Serienbereifungen

2.4 GDI / AWD (141 kW) 13–,	235/65	R 17 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
2.2 CRDi / AWD (145 kW)	235/60	R 18 103 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/55	R 19 101 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
2.4 (99 kW), 2.4 (128 kW)	235/65	R 17 104 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3
	235/55	R 19 101 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.3

Kalina (1117 – 1118 – 1119) 05–

▼ Serienbereifungen

1.6 (60 kW), 1.4 16V (66 kW)	175/65	R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.2
	185/60	R 14 82 T	2.0	2.0	2.0	2.2

Priora (2170 – 2172) 07–

▼ Serienbereifungen

1.6 (72 kW)	175/65	R 14 82 H	2.0	2.0	2.0	2.0
	185/65	R 14 86 H	2.0	2.0	2.0	2.0

Samara 91–08

▼ Serienbereifungen

1.5 i (56 kW)	165/70	R 13 79 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	175/70	R 13 82 T	1.9	1.9	1.9	1.9
	185/60	R 14 82 T	1.9	1.9	1.9	1.9

Niva (21214 – 4x4) 93– / 02– / 10–

▼ Serienbereifungen

1.7 i (60 kW)	205/70	R 15 96 T 4x4	1.8	1.9	1.8	1.9
1.7 (61 kW) 10–	215/65	R 16 98 Q 4x4	2.1	1.9	2.1	2.1

▲ Umrüstungen

195/80	R 15 96 4x4
205/75	R 15 97 4x4
215/75	R 15 100 4x4
215/70	R 15 98 4x4

LANCIA

Ypsilon (843) 03– / 06–11

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.2
	185/65	R 14 86 T	2.0	1.9	2.2	2.2
	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9	2.2	2.2
	195/45	R 16 80 V	2.0	1.9	2.2	2.2
1.2 16V (59 kW) –06,	185/65	R 14 86 H	2.0	1.9	2.2	2.2
1.4 (57 kW) 06–,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9	2.2	2.2
1.3 D Multijet (51 kW) –06,	195/45	R 16 84 V XL				
1.3 D Multijet (55 kW) 06–						
1.4 16V (70 kW),	185/65	R 14 86 H	2.0	1.9	2.2	2.2
1.3 D Multijet (66 kW) 06–,	195/55	R 15 85 H	2.0	1.9	2.2	2.2
1.3 D Multijet (77 kW) 07–	195/45	R 16 84 V XL				

▲ Umrüstungen

205/45	R 16 83
225/40	R 16 85
195/40	R 17 81 XL
225/35	R 17 82

Ypsilon 11–

▼ Serienbereifungen

1.2 (51 kW),	175/65	R 14 82 H	2.2	2.1	2.5	2.2
0.9 Turbo (63 kW),	185/55	R 15 82 H	2.2	2.1	2.5	2.2
1.3 Multijet D (70 kW)	195/50	R 15 82 H	2.2	2.1	2.5	2.2
	195/45	R 16 84 H XL	2.4	2.1	2.7	2.4

Musa (350) 04– / 07– / 11–

▼ Serienbereifungen

1.4 (57 kW), 1.4 (70 kW),	185/65	R 14 86 T	2.2	2.1	2.3	2.3
1.3 JTD (51 kW)	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1	2.3	2.3
	205/50	R 16 87 V	2.2	2.1	2.3	2.3
1.3 D Multijet (66 kW),	195/60	R 15 88 T	2.2	2.1	2.3	2.4
1.9 Multijet D (74 kW),	205/50	R 16 87 V	2.2	2.1	2.5	2.3
1.3 Multijet d (70 kW)						

Delta (844) 08–

▼ Serienbereifungen

1.4 T-Jet (88 kW),	195/55	R 16 91 V XL	2.4	2.2	2.7	2.5
1.4 Multiair (103 kW),	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5
1.4 T-Jet (110 kW),	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
1.6 Multijet D (88 kW)	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.9	2.7
1.8 T-Jet (147 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.9	2.7

LANCIA

				Luftdruck					
				Teillast bar		Volllast bar			
				VA	HA	VA	HA		
2.0 Multijet D (121 kW), 1.9 D Twinturbo (140 kW)				195/55	R 16 91 V XL	2.4	2.2	2.7	2.5
				205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5
				225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.8	2.5
				225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4	3.1	2.7
▲ Umrüstungen				235/40	R 17 94 XL				
				245/40	R 17 91				
				245/35	R 18 92 XL				
Flavia 12–									
▼ Serienbereifungen									
2.4 16 V (125 kW)				215/55	R 18 95 H				
Thesis (841) 02–10									
▼ Serienbereifungen									
2.4 20 V (125 kW),				215/60	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.0 20 V Turbo (136 kW),				225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V6 (158 kW),				235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7	2.7	2.7
3.2 V6 (169 kW) 03–									
2.4 JTD (110 kW),				215/60	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.4 JTD (129 kW),				225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3
2.4 D Multijet (136 kW)				235/40	R 18 95 Y XL	2.7	2.7	2.7	2.7
▲ Umrüstungen				225/45	R 18 95 XL				
				255/40	R 18 95				
				245/35	R 19 93 XL				
				255/35	R 19 96 XL				
Thema 11–									
▼ Serienbereifungen									
3.0 V6 Multijet D (140 kW)				235/55	R 18 100 Y	2.2	2.2	2.2	2.2
				245/45	R 20 99 Y	2.2	2.2	2.2	2.2
3.6 V6 (210 kW),				235/55	R 18 100 Y	2.2	2.2	2.2	2.2
3.0 V6 Multijet D (176 kW)				245/45	R 20 99 Y	2.2	2.2	2.2	2.2
Phedra (179) 02– / 07–10									
▼ Serienbereifungen									
2.0 D Multijet (100 kW)				205/65	R 15 94 H	2.5	2.5	2.5	2.5
				215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
				215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
3.0 V6 (150 kW),									
2.2 D Multijet (125 kW) 07–									
2.0 JTD (79 kW),				215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.0 D Multijet (88 kW),				215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5
2.2 TD 16 V (94 kW)									
▲ Umrüstungen				225/55	R 16 95				
				225/50	R 17 94				
				235/45	R 17 94				
				245/45	R 17 95				
Voyager 11–									
▼ Serienbereifungen									
3.6 V6 (208 kW)				225/65	R 17 102 V	2.5	2.5	2.5	2.5
2.8 Multijet D (120 kW)				225/65	R 17 102 H	2.5	2.5	2.5	2.5

LAND ROVER

LAND ROVER										Luftdruck				
										Teillast		Volllast		
										bar	HA	bar	HA	
										VA		VA	HA	
Range Rover Evoque 11–														
▼ Serienbereifungen														
2.0 Si4 (177 kW), 2.2 SD4 (140 kW)	225/65	R 17 106 V XL 4x4	2.4	2.1	2.4	2.1								
	235/60	R 18 107 V XL 4x4	2.4	2.1	2.4	2.1								
	235/55	R 19 105 V XL 4x4	2.5	2.2	2.5	2.2								
	245/45	R 20 103 V XL 4x4	2.7	2.4	2.7	2.4								
2.2 eD4 (110 kW), 2.2 TD4 (110 kW)	225/65	R 17 106 V XL	2.4	2.1	2.4	2.1								
	235/60	R 18 107 V XL	2.4	2.1	2.4	2.1								
	235/55	R 19 105 V XL	2.5	2.2	2.5	2.2								
	245/45	R 20 103 V XL	2.7	2.4	2.7	2.4								
Freelander 2 (LF) 07– / 10–														
▼ Serienbereifungen														
2.2 SD4 (140 kW)	⦿ 215/75	R 16 103 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/55	R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4								
3.2 i 6 (171 kW)	⦿ 235/65	R 17 104 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/60	R 18 103 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/55	R 19 101 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4								
2.2 TD 4 (118 kW), 2.2 eD4 (110 kW), 2.2 TD4 (110 kW)	⦿ 215/75	R 16 103 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.2								
	235/55	R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.4	2.4								
Defender (90 / 110 / 130) –99 / 99– / 07–														
▼ Serienbereifungen														
2.5 Td5 – 90 (90 kW)	LT 235/85	R 16 120 Q 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5								
	265/75	R 16 116 Q 4x4	2.1	2.1	2.1	2.3								
	235/70	R 16 106 S 4x4	2.3	2.3	2.3	2.5								
2.5 Td5 – 110 (90 kW)	⦿ 265/75	R 16 116 Q 4x4	2.1	2.3	2.3	2.6								
▲ Umrüstungen	215/85	R 16 4x4												
	LT 235/85	R 16 120 4x4												
	225/75	R 16 104 4x4												
	235/75	R 16 106 4x4												
	245/75	R 16 111 4x4												
	265/75	R 16 116 4x4												
	225/70	R 16 102 4x4												
	245/70	R 16 107 4x4												
	255/70	R 16 111 4x4												
	265/70	R 16 112 4x4												
	275/70	R 16 114 4x4												
	255/65	R 16 109 4x4												
	255/50	R 19 103 4x4												
	Discovery 3 (LA) 04–09													
	▼ Serienbereifungen													
4.4 V8 (220 kW)	⦿ 235/65	R 18 110 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/60	R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/55	R 19 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
2.7 TD V6 (140 kW)	⦿ 235/70	R 17 111 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	235/65	R 18 110 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/60	R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/55	R 19 107 H 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
Discovery 4 (LA) 09–														
▼ Serienbereifungen														
2.7 TD V6 (140 kW)	⦿ 235/70	R 17 111 H XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9								
	255/60	R 18 112 H XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9								
3.0 TD V6 (155 kW), 3.0 TD V6 (180 kW), 3.0 SD V6 (188 kW)	⦿ 255/55	R 19 111 H XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9								
	255/50	R 20 109 Y XL 4x4	2.3	2.5	2.5	2.9								
Range Rover (LM) 05–09 / 10–12														
▼ Serienbereifungen														
4.4 V8 (225 kW) –07	⦿ 255/60	R 18 108 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/55	R 19 107 V 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								
	255/50	R 20 109 V XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.6								

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

LAND ROVER

				Luftdruck			
				Teillast	Vollast		
				bar	bar	VA	HA
4.2 V8 Supercharged (291 kW) -09,	255/50	R 20 109 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.5	3.0
5.0 V8 (375 kW) 09-							
3.0 TD 6 (130 kW) -06,	255/60	R 18 108 V 4x4		2.3	2.3	2.3	2.6
3.6 TD V8 (200 kW) 06-10	255/55	R 19 107 V 4x4		2.3	2.3	2.3	2.6
	255/50	R 20 109 V XL 4x4		2.3	2.3	2.3	2.6
4.4 TD V8 (230 kW) 10-	255/55	R 19 111 V XL 4x4		2.3	2.5	2.5	3.0
	255/50	R 20 109 V XL 4x4		2.3	2.5	2.5	3.0
▲ Umrüstungen	285/50	R 18 109 4x4					
	275/45	R 19 108 XL 4x4					
	295/45	R 20 110 4x4					
	275/40	R 20 106 XL 4x4					
Range Rover 13-							
▼ Serienbereifungen							
5.0 V8 (375 kW)	275/50	R 20 109 W 4x4					
	275/45	R 21 110 W XL 4x4					
	275/40	R 22 107 Y XL 4x4					
3.0 TD V6 (190 kW),	275/55	R 19 111 W 4x4					
4.4 D V8 (250 kW)	275/50	R 20 109 W 4x4					
	275/45	R 21 110 W XL 4x4					
	275/40	R 22 107 Y XL 4x4					
Range Rover Sport (LS) 05- / 09-							
▼ Serienbereifungen							
4.4 V8 (220 kW)	255/55	R 18 109 V XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
4.2 V8 Supercharged (287 kW)	255/50	R 19 107 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
2.7 TD V6 (140 kW)	235/65	R 17 108 V XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	255/55	R 18 109 V XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	255/50	R 19 107 V XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
3.0 TD V6 (155 kW),	255/50	R 19 107 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
3.0 TD V6 (180 kW),	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
3.0 SD V6 (188 kW),							
3.6 TD V8 (200 kW)							
5.0 V8 SC (375 kW)	255/50	R 19 107 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4		2.3	2.5	2.6	2.9

LEXUS

CT 11-							
▼ Serienbereifungen							
1.8 200 h Hybrid (99 kW)	195/65	R 15 91 H					
IS 06-							
▼ Serienbereifungen							
2.5 250 (153 kW)	225/45	R 17 94 W VA XL		2.8		3.0	
	245/45	R 17 95 W HA			3.0		3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL		3.0			3.2
	255/40	R 18 95 Y HA			3.2		3.4
2.2 220d (130 kW),	205/55	R 16 94 V XL		2.8	3.0	3.0	3.2
2.0 200 d (110 kW)	225/45	R 17 94 W VA XL		2.8		3.0	
	245/45	R 17 95 W HA			3.0		3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL		3.0			3.2
	255/40	R 18 95 Y HA			3.2		3.4
3.5 V6 (234 kW)	225/45	R 17 94 W VA XL		2.8		3.0	
	245/45	R 17 95 W HA			3.0		3.2
	225/40	R 18 92 Y VA XL		3.0			3.2
	255/40	R 18 95 Y HA			3.2		3.4
IS F 08-							
▼ Serienbereifungen							
5.0 V8 (311 kW)	225/40	R 18 92 Y XL					
	225/40	R 19 93 Y VA XL					
	255/35	R 19 96 Y HA XL					

LEXUS

GS (S16 / S19) 00- / 05-							
▼ Serienbereifungen							
3.0 GS 300 (164 kW) -05	225/55	R 16 95 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45	ZR 17 W		2.4	2.4	2.5	2.8
	245/40	R 18 93 Y		2.4	2.4	2.5	2.8
3.0 V6 (183 kW) 05-	225/50	R 17 94 W		2.4	2.5	2.4	2.9
	245/40	R 18 93 Y		2.4	2.5	2.4	2.7
4.3 V8 GS 430 (208 kW) -05	235/45	ZR 17 W		2.4	2.4	2.5	2.8
	245/40	R 18 93 Y		2.4	2.4	2.5	2.8
4.3 430 (208 kW) 05-	225/50	R 17 94 W		2.6	2.7	2.7	3.2
	245/40	R 18 93 Y		2.6	2.7	2.7	3.1
3.5 V6 450 h Hybrid (254 kW)	245/40	R 18 93 Y		2.7	2.9	2.8	3.3
06-, 4.6 460 (255 kW) 07-	245/40	ZR 18		2.7	2.9	2.8	3.3
▲ Umrüstungen	235/50	R 16 95					
	245/45	R 17 95					
	235/40	R 18 91					
LS (F4) 06-							
▼ Serienbereifungen							
4.6 V8 (280 kW),	245/45	R 19 98 Y		2.3	2.3	2.3	2.5
5.0 V8 600 h Hybrid (290 kW)							
4.6 V8 AWD (270 kW)	235/50	R 18 97 W		2.3	2.3	2.3	2.5
	245/45	R 19 98 Y		2.3	2.3	2.3	2.5
SC (Z4) 01-10							
▼ Serienbereifungen							
4.3 V8 (210 kW)	245/40	ZR 18		2.3	2.3	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	275/35	R 18 95					
	265/30	R 19 93 XL					
	275/30	R 19 96 XL					
RX (XU*) 00- / 03- / 05-							
▼ Serienbereifungen							
3.0 V6 (148 kW) -03	215/70	R 16 100 T 4x4		2.3	2.3	2.3	2.3
	225/60	R 17 99 T 4x4		2.3	2.3	2.3	2.3
3.0 V6 RX 300 (150 kW)	225/60	R 17 99 V 4x4		2.2	2.2	2.2	2.2
-06, 3.3 V6 (171 kW)	235/55	R 18 100 V 4x4		2.2	2.2	2.2	2.2
3.3 V6 400 h Hybrid (200 kW),	235/60	R 18 103 V 4x4		2.2	2.3	2.2	2.3
3.5 V6 450 h Hybrid (220 kW)	235/55	R 18 100 V 4x4		2.2	2.3	2.2	2.3
3.5 V6 350 (204 kW) 06-	225/60	R 17 99 V 4x4		2.2	2.3	2.2	2.3
	235/60	R 18 103 V 4x4		2.2	2.3	2.2	2.3
	235/55	R 18 100 V 4x4		2.2	2.3	2.2	2.3
▲ Umrüstungen	235/60	R 17 102 4x4					
	225/55	R 17 97 4x4					
	235/50	R 18 97 4x4					
GX 02-							
▼ Serienbereifungen							
4.7 V8 32V (175 kW)	265/65	R 17 112 H 4x4		2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	265/60	R 18 110 4x4					
	255/55	R 19 111 XL 4x4					
	265/50	R 20 111 XL 4x4					

MASERATI

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

Quattroporte 04–12					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (296 kW)	245/45 ZR 18 Y VA	2.2	2.2		
	285/40 ZR 18 Y HA		2.2	2.2	
	245/40 ZR 19 Y VA	2.2	2.2		
	285/40 ZR 19 Y HA		2.2	2.2	
	245/40 ZR 19 Y VA	2.2	2.2		
	285/35 ZR 19 Y HA		2.2	2.2	
	245/35 ZR 20 Y VA XL	2.2	2.2		
	285/30 ZR 20 Y HA XL		2.2	2.2	
Quattroporte 13–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V6 (301 kW)	235/50 ZR 18 Y VA				
	275/45 ZR 18 Y HA				
	245/45 ZR 19 Y VA XL				
	275/40 ZR 19 Y HA				
	245/40 ZR 20 Y VA XL				
	285/35 ZR 20 Y HA				
	245/35 ZR 21 Y VA XL				
	285/30 ZR 21 Y HA XL				
3.8 V8 (390 kW)	245/40 ZR 20 Y VA XL				
	285/35 ZR 20 Y HA				
	245/35 ZR 21 VA XL				
	285/30 ZR 21 HA XL				
Gransport Coupé 01–07					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (295 kW)	235/35 ZR 19 VA				
	265/30 ZR 19 HA				
GranTurismo 07–					
▼ Serienbereifungen					
4.2 V8 (298 kW)	245/40 ZR 19 Y VA	2.2	2.2		
	285/40 ZR 19 Y HA		2.2	2.2	
	245/35 ZR 20 Y VA XL	2.2	2.2		
	285/35 ZR 20 Y HA		2.2	2.2	
	255/35 ZR 20 Y VA	2.2	2.2		
	295/35 ZR 20 Y HA		2.2	2.2	

MAYBACH

57 02–					
▼ Serienbereifungen					
5.5 V12 (405 kW)	275/50 R 19 112 W XL	2.3	2.7	2.3	2.7
57 S 06–					
▼ Serienbereifungen					
6.0 V12 (450 kW)	275/45 R 20 110 Y XL	2.3	2.7	2.3	2.7
62 02–					
▼ Serienbereifungen					
5.5 V12 (405 kW)	275/50 R 19 112 W XL	2.5	2.9	2.5	2.9
62 S 06–					
▼ Serienbereifungen					
6.0 V12 (450 kW)	275/45 R 20 110 Y XL	2.5	2.9	2.5	2.9

MAZDA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

2 (DY) 03–07					
▼ Serienbereifungen					
1.3 MZI (55 kW), 1.4 MZI (59 kW), 1.4 MZ-CD (50 kW)	175/65 R 14 82 T	2.1	2.0	2.5	3.0
	195/50 R 15 82 H	2.1	1.9	2.5	2.9
1.6 MZI (74 kW)	175/65 R 14 82 H	2.1	2.0	2.5	3.1
	195/50 R 15 82 H	2.1	1.9	2.5	2.9
▲ Umrüstungen		185/60 R 14 82			
		185/55 R 15 82			
		205/45 R 15 81			
		215/45 R 15 84			
		195/45 R 16 80			
		215/40 R 16 82			
2 (DE) 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (55 kW), 1.3 (62 kW)	175/65 R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/60 R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/55 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/45 R 16 80 W	2.2	2.0	2.4	2.8
1.5 (75 kW), 1.6 CD (70 kW)	185/60 R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8
	185/55 R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8
	195/45 R 16 80 W	2.2	2.0	2.4	2.8
▲ Umrüstungen		205/50 R 15 86			
		215/40 R 16 82			
		225/40 R 16 85			
		215/35 R 17 79			
3 (BK) 03– / 06–09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 MZR (62 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
1.6 MZR (77 kW), 1.6 MZ-CD (80 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1
	205/50 R 17 89 V	2.2	2.2	2.3	3.1
2.3 MPS (191 kW) 07–	215/45 R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4	3.1
▲ Umrüstungen		215/55 R 16 93			
		225/45 R 17 91			
		225/40 R 18 92 XL			
		245/35 R 18 92 XL			
3 (BL) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MZR (77 kW), 1.6 CD (80 kW), 1.6 CD (85 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.3	2.4	3.1
	205/55 R 16 91 H	2.3	2.3	2.4	3.1
	205/50 R 17 89 V	2.3	2.3	2.4	3.1
2.0 MZR (110 kW), 2.2 CD (110 kW), 2.2 CD (136 kW)	205/50 R 17 89 V	2.3	2.3	2.4	3.1
2.3 Turbo MPS (191 kW)	215/45 R 18 93 W XL				
	225/40 R 18 92 W XL				
▲ Umrüstungen		215/55 R 16 93			
		225/45 R 17 91			
		225/40 R 18 92 XL			
		245/35 R 18 92 XL			
5 (CR1) 05–10					
▼ Serienbereifungen					
1.8 MZR (85 kW), 2.0 MZR-CD (81 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
2.0 MZR (107 kW), 2.0 MZR-CD (105 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.2	2.4	2.8
	205/50 R 17 93 V XL	2.2	2.2	2.4	2.8
▲ Umrüstungen		225/50 R 16 92			
		205/50 R 17 93 XL			
		225/45 R 17 91			
		225/40 R 18 92 XL			

MAZDA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

5 10–				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (85 kW), 1.6 MZ-CD (85 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.2 2.2	2.4 2.8
	205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
	205/50	R 17 93 V XL	2.2 2.2	2.4 2.8
2.0 MZR (110 kW), 2.0 MZR (106 kW)	● 205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
	205/50	R 17 93 V XL	2.2 2.2	2.4 2.8
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 16 92		
	225/45	R 17 91		
	225/40	R 18 92 XL		
6 (GG / GY) 02– / 05–07				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (88 kW), 2.0 MZR (104 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
	205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
2.0 MZR (108 kW) 05–, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05–	● 205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
2.3 MZR (122 kW), 2.3 MZR AWD (4x4) (119 kW)	● 215/45	R 17 87 W	2.2 2.3	2.4 2.8
	215/45	R 18 89 W	2.2 2.3	2.4 2.8
2.3 MPS (191 kW) 05–	● 215/45	R 18 93 W XL	2.6 2.6	2.7 2.9
2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 MZR-CD (100 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.4 2.4	2.6 3.0
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.4	2.6 3.0
▲ Umrüstungen				
	225/55	R 15 92		
	225/50	R 16 92		
	245/45	R 16 94		
	215/45	R 17 87 VA		
	235/40	R 17 90 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	225/40	R 18 88 VA		
	245/35	R 18 88 HA		
6 (GH) 08–12 / Sport Kombi 08–12				
▼ Serienbereifungen				
1.8 MZR (88 kW), 2.2 MZR-CD (92 kW)	● 195/65	R 16 92 V	2.2 2.2	2.5 3.0
	205/60	R 16 92 V	2.2 2.2	2.6 3.1
	215/50	R 17 91 W	2.2 2.2	2.6 3.0
	225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.6 3.1
2.0 MZR (108 kW), 2.0 MZR-CD (103 kW)	● 195/65	R 16 92 V	2.2 2.2	2.5 3.0
	205/60	R 16 92 V	2.2 2.2	2.6 3.1
	215/50	R 17 91 W	2.2 2.2	2.6 3.0
	225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.6 3.1
2.5 MZR (125 kW)	● 195/65	R 16 92 V	2.2 2.2	2.5 3.0
	205/60	R 16 92 V	2.2 2.2	2.6 3.1
	215/50	R 17 91 W	2.2 2.2	2.6 3.0
	225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.6 3.1
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 17 94		
	245/45	R 17 95		
	245/40	R 18 93		
	225/40	R 19 93 XL		
	245/35	R 19 93 XL		
	255/35	R 19 92		
6 13–				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	● 225/55	R 17 97 V	2.3 2.3	2.5 3.2
	225/45	R 19 96 W XL	2.3 2.3	2.5 3.2
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	● 225/45	R 19 96 W XL	2.3 2.3	2.5 3.2
6 Kombi 13–				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (107 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	● 225/55	R 17 97 V	2.3 2.3	2.5 3.2
	225/45	R 19 96 W XL	2.3 2.3	2.5 3.2
2.5 (141 kW), 2.2 D (129 kW)	● 225/45	R 19 96 W XL		
6 SW (Kombi) (GG / GY) 02–05 / Sport Kombi 05–08				
▼ Serienbereifungen				
1.8 16V (88 kW), 2.0 16V (104 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
	205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
2.0 MZR (108 kW) 05–, 2.0 MZR-CD (105 kW) 05–	● 205/55	R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.8
2.3 16V (122 kW)	● 215/45	R 17 91 W XL	2.2 2.3	2.4 2.8
	215/45	R 18 89 W	2.2 2.3	2.4 2.8

MAZDA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

2.0 MZR-CD (89 kW), 2.0 DITD (100 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.4 2.4	2.6 3.0
	205/55	R 16 91 V	2.4 2.4	2.6 3.0
▲ Umrüstungen				
	225/55	R 15 92		
	225/50	R 16 92		
	245/45	R 16 94		
	215/45	R 17 87 VA		
	235/40	R 17 90 HA		
	225/45	R 17 91 VA		
	245/40	R 17 91 HA		
	225/40	R 18 88 VA		
	245/35	R 18 88 HA		
MX-5 05– / 07–				
▼ Serienbereifungen				
1.8 16V (93 kW)	● 205/50	R 16 87 V	2.0 2.0	2.0 2.0
	205/45	R 17 84 V	2.0 2.0	2.0 2.0
2.0 16V (118 kW)	● 205/45	R 17 84 V	2.0 2.0	2.0 2.0
▲ Umrüstungen				
	235/40	R 17 90		
	225/35	R 18 87 XL		
RX-8 (SE) 03– / 08–11				
▼ Serienbereifungen				
1.3 Wankel – RENESIS (141 kW)	● 225/55	R 16 95 V	2.2 2.2	2.2 2.5
	225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.2 2.7
1.3 Wankel – RENESIS (170 kW)	● 225/45	R 18 91 W	2.2 2.2	2.2 2.7
▲ Umrüstungen				
	225/50	R 17 94		
	245/40	R 18 93		
	245/35	R 19 93 XL		
CX-5 12–				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (118 kW), 2.0 (121 kW), 2.2 D (110 kW)	● 225/65	R 17 102 V 4x4	2.3 2.3	2.6 2.8
	225/55	R 19 99 V 4x4	2.3 2.3	2.6 2.8
2.2 D (129 kW)	● 225/55	R 19 99 V 4x4	2.3 2.3	2.6 2.8
CX-7 (ER) 06– / 09–				
▼ Serienbereifungen				
2.3 Turbo (191 kW)	● 235/55	R 19 101 V 4x4	2.2 2.2	2.2 2.7
2.2 CD (127 kW) 09–	● 235/60	R 18 103 V 4x4	2.2 2.2	2.2 2.7
	235/55	R 19 101 V 4x4	2.2 2.2	2.2 2.7
▲ Umrüstungen				
	255/60	R 18 108 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
CX-9 (TB1) 07–				
▼ Serienbereifungen				
3.8 (204 kW)	● 245/60	R 18 104 H 4x4		
	255/60	R 18 108 H 4x4		
	245/50	R 20 102 V 4x4		
	255/50	R 20 105 V 4x4		
BT-50 07–				
▼ Serienbereifungen				
2.5 CD (105 kW)	● 235/75	R 15 109 T XL 4x4	2.1 2.1	2.1 2.9
	245/70	R 16 111 T XL 4x4	2.1 2.1	2.1 2.7

MERCEDES-BENZ

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
A (W 169) 04–12					
▼ Serienbereifungen					
1.5 A 160 (70 kW), 1.7 A 180 (85 kW)	185/65 R 15 88 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	195/55 R 16 87 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.0	2.0	2.2	2.6
2.0 A 200 (100 kW)	195/55 R 16 87 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.0	2.0	2.2	2.6
2.0 A 200 Turbo (142 kW) 05–	195/55 R 16 87 V	2.3	2.3	2.4	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.3	2.3	2.4	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.3	2.3	2.4	2.6
2.0 A 160 CDI (60 kW), 2.0 A 180 CDI (80 kW)	185/65 R 15 88 T	2.1	2.1	2.2	2.6
	195/65 R 15 91 T	2.1	2.1	2.2	2.6
	195/55 R 16 87 H	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.1	2.1	2.2	2.6
2.0 A 200 CDI (103 kW)	195/55 R 16 87 H	2.2	2.2	2.3	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.2	2.2	2.3	2.6
	215/45 R 17 87 V SSR	2.2	2.2	2.3	2.6
	215/40 ZR 18 W XL	2.2	2.2	2.3	2.6
▲ Umrüstungen		205/60	R 15 91		
		205/55	R 16 91		
		225/50	R 16 92		
		235/40	R 17 90		
		225/35	R 18 87 XL		
A 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 A 180 (90 kW), 1.5 A 180 CDI (80 kW), 1.8 A 180 CDI (80 kW)	195/65 R 15 91 V				
	205/55 R 16 91 V				
	205/55 R 16 91 V SSR				
	205/50 R 17 93 V XL				
	205/50 R 17 93 V XL SSR				
	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 17 91 W SSR				
	225/40 R 18 92 W XL				
1.6 A 200 (115 kW), 1.8 A 200 CDI (100 kW)	205/55 R 16 91 V				
	205/55 R 16 91 V SSR				
	205/50 R 17 93 V XL				
	205/50 R 17 93 V XL SSR				
	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 17 91 W SSR				
	225/40 R 18 92 W XL				
	225/40 R 18 92 W XL SSR				
2.0 A 250 (155 kW)	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 17 91 W SSR				
	225/40 R 18 92 W XL				
	225/40 R 18 92 W XL SSR				
2.0 A 250 Sport (155 kW)	235/40 R 18 91 W				
B (T 245) 05–11					
▼ Serienbereifungen					
1.5 B 160 (70 kW)	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.0	2.0	2.2	2.6
1.7 B 180 (85 kW)	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.2	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.0	2.0	2.2	2.6
2.0 B 200 (100 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.1	2.1	2.4	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.1	2.1	2.4	2.6
2.0 B 200 Turbo (142 kW)	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.4	2.4	2.6	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.4	2.4	2.6	2.6

MERCEDES-BENZ

		Luftdruck			
		Teillast bar		Volllast bar	
		VA	HA	VA	HA
2.0 B 180 CDI (80 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.3	2.3	2.4	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.3	2.3	2.4	2.6
2.0 B 200 CDI (103 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.2	2.6
	215/45 R 17 87 V	2.5	2.5	2.5	2.6
	215/40 R 18 89 W XL	2.5	2.5	2.5	2.6
▲ Umrüstungen		205/60	R 15 91		
		225/50	R 16 92		
		225/45	R 17 91		
		245/35	R 18 92 XL		
		255/35	R 18 90		
B (W 246) 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 B 180 (90 kW), 1.8 B 180 CDI (80 kW)	195/65 R 15 91 H	2.5	2.5	3.0	3.0
	205/55 R 16 91 V	2.5	2.5	3.0	3.0
	205/50 R 17 93 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0
	225/45 R 17 91 V	2.5	2.5	3.0	3.0
1.6 B 200 (115 kW), 1.8 B 200 CDI (100 kW)	205/55 R 16 91 V				
	205/50 R 17 93 V XL				
	225/45 R 17 91 V				
	225/40 R 18 92 W XL SSR				
▲ Umrüstungen		225/50	R 16 92		
		235/45	R 17 94		
		235/40	R 18 91		
		245/35	R 18 92 XL		
		255/35	R 18 94 XL		
C (W 203) 00– / 04–07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 C 180 (95 kW), 1.8 C 180 Kompr. (105 kW), 2.1 C 200 CDI (90 kW), 2.1 C 220 CDI (110 kW), 2.6 C 240 (125 kW)	195/65 R 15 91 H/V	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/55 R 16 91 H/V	2.1	2.3	2.4	2.8
	205/55 R 16 91 V VA	2.1		2.4	
	225/50 R 16 92 V HA		2.3		2.8
	225/45 ZR 17 Y VA	2.1		2.4	
	245/40 ZR 17 Y HA		2.3		2.8
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1		2.4	
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3		2.8
2.0 C 200 Kompr. (120 kW), 2.0 C 200 CGI (125 kW), 1.8 C 230 Kompr. (141 kW) 04–, 2.7 C 270 CDI (125 kW)	195/65 R 15 91 V	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V VA	2.2		2.5	
	225/50 R 16 92 V HA		2.4		2.9
	225/45 ZR 17 Y VA		2.2		2.5
	245/40 ZR 17 Y HA		2.4		2.9
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2		2.5	
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.4		2.9
3.2 C 320 (160 kW)	205/55 R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 W VA	2.2		2.5	
	225/50 R 16 92 W HA		2.4		2.9
	225/45 R 17 91 Y VA	2.2		2.5	
3.5 C 350 (200 kW), 3.0 C 320 CDI (165 kW)	245/40 R 17 91 Y HA		2.4		2.9
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 W VA	2.2		2.5	
	245/40 R 17 91 W HA		2.4		2.9
225/40 R 18 92 W XL	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.4	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.2		2.5	
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.4		2.9
▲ Umrüstungen		225/50	R 16 92 VA		
		245/45	R 16 94 HA		
		225/45	R 16 89		
		235/40	R 17 90		
		225/40	R 18 92 VA XL		
		245/35	R 18 92 HA XL		
		225/40	R 18 92 VA XL		
		255/35	R 18 94 HA XL		
		235/35	R 19 91 VA XL		
		265/30	R 19 93 HA XL		

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

C (W 204) 07–

▼ Serienbereifungen

1.8 C 180 K (115 kW), 1.8 C 180 CGI (115 kW), 2.1 C 180 CDI (88 kW), 2.1 C 200 CDI (100 kW)	● 195/60 R 16 89 V	2.2	2.3	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	2.7
	225/50 R 16 92 V	2.1	2.1	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.1	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.1	2.3	2.7
	225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.3		
	245/40 R 17 91 W HA		2.1	2.7	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.3		
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.1	2.7	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.1	2.7	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.1	2.7	
1.8 C 200 K (135 kW), 1.8 C 200 CGI (135 kW), 1.8 C 250 CGI (150 kW), 2.5 C 230 V6 (150 kW), 3.0 C 280 V6 / 4Matic (170 kW), 2.1 C 220 CDI (125 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.2	2.3	2.4	2.9
	225/50 R 16 92 W	2.2	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.3	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W VA	2.2	2.4		
	245/40 R 17 91 W HA		2.3	2.9	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.4		
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.3	2.9	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.4		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	2.9	
3.0 C 300 (170 kW), 3.5 C 350 (200 kW), 3.5 C 350 CGI (215 kW), 3.5 C 350 (225 kW), 3.0 C 300 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (165 kW), 3.0 C 350 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (195 kW)	● 225/45 R 17 91 W	2.4	2.5	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W SSR	2.4	2.5	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 W VA	2.4	2.6		
	245/40 R 17 91 W HA		2.5	3.1	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.4	2.6		
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.5	3.1	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.4	2.6		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.5	3.1	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.4	2.6		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.5	3.1	

▲ Umrüstungen

225/50 R 16 92 VA
245/45 R 16 94 HA
225/45 R 16 89
235/40 R 17 90
235/35 R 19 91 VA XL
265/30 R 19 93 HA XL

C – T (S 203) 01– / 04–07

▼ Serienbereifungen

C 180 T, 1.8 C 180 Kompr. T (105 kW), 2.0 C 200 Kompr. T (120 kW), 2.0 C 200 CDI T (90 kW), 1.8 C 230 Kompr. T (141 kW) 04–	195/65 R 15 91 H/V	2.1	2.3	2.3	2.9
	● 205/55 R 16 91 H/V	2.1	2.3	2.3	2.9
	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.3		
	225/50 R 16 92 V HA		2.3	2.9	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.3		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.3	2.9	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	2.9	
2.6 C 240 T (125 kW), 3.2 C 320 T (160 kW), 2.7 C 270 CDI T (125 kW)	● 205/55 R 16 91 V/W	2.2	2.5	2.5	3.2
	205/55 R 16 91 V/W VA	2.2	2.5		
	225/50 R 16 92 V/W HA		2.5	3.2	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.2	2.5		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.5	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.5	3.2	
2.0 C 200 CGI T (125 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.3	3.1
	205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.3		
	225/50 R 16 92 V HA		2.3	3.1	
	225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.3		
	245/40 ZR 17 Y HA		2.3	3.1	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.3		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	3.1	

2.2 C 220 CDI T (110 kW)
04–

3.5 C 350 T (200 kW),
3.0 C 320 CDI T (165 kW)

▲ Umrüstungen

● 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.5	3.1
205/55 R 16 91 V VA	2.1	2.5		
225/50 R 16 92 V HA		2.3	3.1	
225/45 ZR 17 Y VA	2.1	2.5		
245/40 ZR 17 Y HA		2.3	3.1	
225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.5		
245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	3.1	
● 225/45 R 17 91 W	2.2	2.5	2.5	3.2
225/45 R 17 91 W VA	2.2	2.5		
245/40 R 17 91 W HA		2.5	3.2	
225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.5	2.5	3.2
225/40 R 18 92 W VA XL	2.2	2.5		
245/35 R 18 92 W HA XL		2.5	3.2	
225/50 R 16 92 VA				
245/45 R 16 94 HA				
235/40 R 17 90				
225/40 R 18 92 VA XL				
255/35 R 18 94 HA XL				
235/35 R 19 91 VA XL				
265/30 R 19 93 HA XL				

C – T (S 204) 07–

▼ Serienbereifungen

1.8 C 180 K (115 kW), 1.8 C 180 CGI (115 kW), 2.1 C 180 CDI (88 kW), 2.1 C 200 CDI (100 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 W SSR	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/45 R 17 91 W VA	2.1	2.4		
	245/40 R 17 91 W HA		2.3	3.2	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.1	2.4		
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.3	3.2	
	225/40 R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.4	3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.3	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.1	2.4		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.3	3.2	
1.8 C 200 K (135 kW), 1.8 C 200 CGI (135 kW), 1.8 C 250 CGI (150 kW), 2.5 C 230 (150 kW), 3.0 C 280 (170 kW), 2.1 C 220 CDI (125 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	3.3
	225/50 R 16 92 W	2.2	2.4	2.5	3.3
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	3.3
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.4	2.5	3.3
	225/45 R 17 91 W VA	2.2	2.5		
	245/40 R 17 91 W HA		2.4	3.3	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.5		
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.4	3.3	
	225/40 R 18 92 Y XL	2.2	2.4	2.5	3.3
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.4	3.3	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.5		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.4	3.3	
3.0 C 300 (170 kW), 3.5 C 350 (200 kW), 3.0 C 300 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (165 kW), 3.0 C 350 CDI (170 kW), 3.0 C 350 CDI (195 kW)	● 225/45 R 17 91 Y	2.2	2.4	2.6	3.2
	225/45 R 17 91 W SSR	2.2	2.4	2.6	3.2
	225/45 R 17 91 Y VA	2.2	2.6		
	245/40 R 17 91 Y HA		2.4	3.2	
	225/45 R 17 91 W VA SSR	2.2	2.6		
	245/40 R 17 91 W HA SSR		2.4	3.2	
	225/40 R 18 92 Y XL	2.2	2.4	2.6	3.2
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.6		
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.4	3.2	
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2	2.6		
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.4	3.2	
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	235/40 R 17 94 XL				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

C Sportcoupé (CL 203) 01–08

▼ Serienbereifungen

2.0 C 180 (95 kW), 1.8 C 180 Kompr. (105 kW), 2.1 C 200 CDI (90 kW), 2.1 C 220 CDI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.1	2.3	2.3	2.9
	205/55 R 16 91 W VA	2.1		2.3	
	225/50 R 16 92 W HA		2.3		2.9
	225/50 R 16 92 W	2.1	2.3	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 W	2.1	2.3	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 W VA	2.1		2.3	
	245/40 R 17 91 W HA		2.3		2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.1	2.3	2.3	2.9
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.1		2.3	
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.3		2.9
2.0 C200 Kompr. (120 kW), 2.0 C200 CGI (125 kW), 2.3 C230 Kompr. (141 kW), 2.5 C230 (150 kW), 3.2 C320 (160 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	205/55 R 16 91 W VA	2.2		2.5	
	225/50 R 16 92 W HA		2.4		2.7
	225/50 R 16 92 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	225/45 R 17 91 W VA	2.2		2.5	
	245/40 R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.2		2.5	
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
3.5 C350 (200 kW)	● 225/45 R 17 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	225/45 R 17 91 W VA	2.2		2.5	
	245/40 R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.2		2.5	
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 VA XL				
	255/35 R 18 94 HA XL				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				

CLC Sportcoupé 08–11

▼ Serienbereifungen

1.6 CLC 160 (95 kW), 1.8 CLC 180 Kompr. (105 kW), 1.8 CLC 200 Kompr. (135 kW), 2.5 CLC 230 (150 kW), 2.2 CLC 200 CDI (90 kW), 2.2 CLC 220 CDI (110 kW)	● 205/55 R 16 91 W	2.2	2.4	2.5	2.7
	205/55 R 16 91 W VA	2.2		2.5	
	225/50 R 16 92 W HA		2.3		2.9
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.5	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 W VA	2.2		2.3	
	245/40 R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.3		2.5	
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
3.5 CLC 350 (200 kW)	● 225/45 R 17 91 W	2.2	2.5	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 W VA	2.2		2.3	
	245/40 R 17 91 W HA		2.4		2.7
	225/40 R 18 92 W VA XL	2.3		2.5	
	245/35 R 18 92 W HA XL		2.4		2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92 VA				
	245/45 R 16 94 HA				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 VA XL				
	255/35 R 18 94 HA XL				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				

C Coupé (C 204) 11–

▼ Serienbereifungen

1.8 C 180 (115 kW)	● 195/60 R 16 89 V				
	205/55 R 16 91 W				
	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 17 91 W SSR				
	225/45 R 17 91 W VA				
	245/40 R 17 91 W HA				
	225/45 R 17 91 W VA SSR				
	245/40 R 17 91 W HA SSR				
	225/40 R 18 92 W VA XL				
	255/35 R 18 90 W HA				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

1.8 C 250 (150 kW), 3.5 C 350 (225 kW), 2.1 C 250 CDI (150 kW)	● 225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 17 91 W SSR				
	225/45 R 17 91 W VA				
	245/40 R 17 91 W HA				
	225/45 R 17 91 W VA SSR				
	245/40 R 17 91 W HA SSR				
	225/40 R 18 92 W VA XL				
	255/35 R 18 90 W HA				
2.1 C 220 CDI (125 kW)	● 205/55 R 16 91 W				
	225/45 R 17 91 W				
	225/45 R 17 91 W SSR				
	225/45 R 17 91 W VA				
	245/40 R 17 91 W HA				
	225/45 R 17 91 W VA SSR				
	245/40 R 17 91 W HA SSR				
	225/40 R 18 92 W VA XL				
	255/35 R 18 90 W HA				
6.2 C 63 AMG (336 kW)	● 235/40 R 18 91 Y VA				
	● 255/35 R 18 90 Y HA				
	235/35 R 19 91 Y VA XL				
	255/30 R 19 91 Y HA XL				

AMG C 00– / 04–07 / – T 00– / 04–07 / Sportcoupé 00– / 04–07

▼ Serienbereifungen

3.2 C 32 AMG (260 kW)	● 225/45 ZR 17 VA	2.2	2.5		
	● 245/40 ZR 17 HA		2.4		2.7
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2		2.5	
	245/35 R 18 92 Y HA XL		2.4		2.7
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2		2.5	
	255/35 R 18 90 Y HA		2.4		2.7
5.4 C 55 AMG (270 kW) 04–	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2		2.5	
	255/35 R 18 94 Y HA XL		2.5		3.0
	● 225/40 ZR 18 Y VA XL	2.2		2.5	
	● 245/35 ZR 18 Y HA XL		2.5		3.0
3.0 C 30 CDI AMG (170 kW)	● 225/45 ZR 17 Y VA	2.2		2.5	
	● 245/40 ZR 17 Y HA		2.5		3.0
	225/40 R 18 92 Y VA XL	2.2		2.5	
	255/35 R 18 90 Y HA		2.5		3.0
	225/40 ZR 18 Y VA XL	2.2		2.5	
	245/35 ZR 18 Y HA XL		2.5		3.0

AMG C 07– / – T 07–

▼ Serienbereifungen

6.2 V 8 C 63 AMG (336 kW)	● 235/40 R 18 95 Y VA XL				
	● 255/35 R 18 94 Y HA XL				
	235/35 R 19 91 Y VA XL				
	255/30 R 19 91 Y HA XL				

CLK Coupé (A 209) 02–10 / Cabrio (C 209) 03–09

▼ Serienbereifungen

1.8 CLK 200 Kompr. (120 kW), 1.8 CLK 200 CGI (125 kW) –05,	● 205/55 R 16 91 V/W VA	2.2		2.5	
	● 225/50 R 16 92 V/W HA		2.3		3.0
	225/45 R 17 91 W VA	2.2		2.5	
	245/40 R 17 91 W HA		2.3		3.0
2.6 CLK 240 (125 kW) –05, 3.2 CLK 320 (160 kW) –05, 3.0 V 6 CLK 280 (170 kW) 05–,	225/40 R 18 92 Y XL	2.2	2.3	2.5	3.0
	225/40 ZR 18 Y VA XL	2.2		2.5	
	255/35 ZR 18 Y HA XL		2.3		3.0
2.2 CLK 220 CDI (110 kW) 05–					
5.0 CLK 500 (225 kW) –06, 5.0 CLK 500 (285 kW) 06–, 2.7 CLK 270 CDI (125 kW) –05,	● 225/45 R 17 91 W/Y VA	2.6		2.7	
	● 245/40 R 17 91 W/Y HA		2.6		3.3
	225/40 R 18 92 Y XL	2.6	2.6	2.7	3.3
	225/40 ZR 18 Y VA XL	2.6		2.7	
3.0 V 6 CLK 320 CDI (165 kW)	255/35 ZR 18 Y HA XL		2.6		3.3
5.4 CLK 55 AMG (270 kW) –06,	● 225/40 ZR 18 Y VA XL			2.7	
	● 255/35 ZR 18 Y HA XL				3.2
6.2 CLK 63 AMG (354 kW) 06–					
5.4 V 8 CLK DTM AMG (428 kW)	● 255/35 ZR 19 VA				
	● 285/30 ZR 20 HA				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

3.5 V6 CLK 350 (200 kW) 05–,	225/45 R 17 91 Y VA				
3.0 V6 CLK 320 CDI (165 kW) 05–	245/40 R 17 91 Y HA				
	225/40 R 18 92 Y XL				
	225/40 ZR 18 Y VA XL				
	255/35 ZR 18 Y HA XL				
▲ Umrüstungen	225/45 R 17 91 VA				
	255/40 R 17 94 HA				
	235/35 R 19 91 XL				
E (W 211) 02– / 06–09					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 Kompr. (120 kW) –06,	205/60 R 16 92 V	2.0	2.1	2.2	2.8
	225/55 R 16 95 V	2.0	2.1	2.2	2.8
1.8 E 200 Kompr. (135 kW) 06–, 1.8 E 200 NGT (120 kW)	245/45 R 17 95 W	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.1		2.8
2.6 E 240 (130 kW)	205/60 R 16 92 V	2.0	2.2	2.4	3.1
	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.4	3.1
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.4	3.1
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.4		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		3.1
3.2 E 320 (165 kW) –04, 3.0 E 280 (170 kW) 06–, 3.5 V6 E 350 (200 kW) 04–	225/55 R 16 95 W	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.1	2.2	2.8
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.1		2.8
5.0 V8 E 500 (225 kW) –06, 5.5 V8 E 500 (285 kW) 06–	245/45 R 17 95 W	2.2	2.2	2.4	2.7
	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.2	2.4	2.7
	245/40 ZR 18 VA	2.2	2.4		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.7
2.0 E 200 CDI (90 kW) –06, 2.1 E 200 CDI (100 kW) 06–, 2.1 E 220 CDI (110 kW) –06, 2.1 E 220 CDI (125 kW) 06–	205/60 R 16 92 H/V	2.0	2.0	2.4	2.8
	225/55 R 16 95 V	2.0	2.0	2.4	2.8
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.0	2.4	2.8
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.4		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.0		2.8
2.7 E 270 CDI (130 kW), 3.2 E 280 CDI (130 kW), 3.0 E 280 CDI (140 kW) 06–, 3.2 E 320 CDI (150 kW), 3.0 E 320 CDI (165 kW) 06–	225/55 R 16 95 V/W	2.2	2.2	2.5	2.9
	245/45 R 17 95 W	2.2	2.2	2.5	2.9
	245/45 R 17 95 W SSR	2.2	2.2	2.5	2.9
	245/40 ZR 18 VA	2.2	2.5		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.9
4.0 E 400 CDI (191 kW), 4.0 E 420 CDI (231 kW) 06–	245/45 R 17 95 W	2.4	2.3	2.6	2.7
	245/45 R 17 95 W SSR	2.4	2.3	2.6	2.7
	245/40 ZR 18 VA	2.4	2.6		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.3		2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94				
	235/45 R 17 94 VA				
	265/40 R 17 96 HA				
	245/40 R 18 93 VA				
	275/35 R 18 95 HA				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				
	245/35 R 19 93 VA XL				
	275/30 R 19 92 HA				
	245/35 R 19 93 VA XL				
	275/30 R 19 96 HA XL				
E (W 212) 09–12 / 13–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 NGT (120 kW) –12, 2.0 E 200 (135 kW) 13–, 1.8 E 200 CGI (135 kW) –12, 1.8 E 250 CGI (150 kW) –12, 2.0 E 250 (155 kW) 13–, 3.0 E 350 BlueTEC (155 kW), 2.1 E 200 CDI (100 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)	205/60 R 16 92 W	2.6	2.6	2.8	3.3
	225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.8	3.3
	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.8	3.3
	245/45 R 17 95 W SSR	2.6	2.6	2.8	3.3
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.0
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.0
	245/45 R 17 95 Y	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.0
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.0
	245/45 R 17 95 Y	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.0
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.0
	245/45 R 17 95 W	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/45 R 17 95 W SSR	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.1
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.1
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.1
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 97 VA XL				
	265/40 R 17 96 HA				
	245/40 R 18 97 VA XL				
	275/35 R 18 95 HA				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				
	255/35 R 19 96 VA XL				
	285/30 R 19 98 HA XL				

3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 CGI 4Matic (200 kW), 3.5 E 350 (225 kW)	225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.7	3.3
	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.7	3.3
	245/45 R 17 95 W SSR	2.6	2.6	2.7	3.3
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.0
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.0
3.0 E 400 (245 kW) 13–, 5.5 E 500 (285 kW), 4.7 E 500 (300 kW)	245/45 R 17 95 Y	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/45 R 17 95 Y SSR	2.4	2.6	2.7	3.2
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.0
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.0
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.0
3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 300 CDI / BlueTEC (170 kW), 2.1 E 300 Hybrid D (170 kW) 13–, 3.0 E 350 BlueTEC (185 kW) 13–, 3.0 E 350 CDI (195 kW) –12	225/55 R 16 95 W	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/45 R 17 95 W	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/45 R 17 95 W SSR	2.6	2.7	2.8	3.4
	245/40 R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.5	3.1
	245/40 R 18 97 Y VA XL	2.3	2.5		
	265/35 R 18 97 Y HA XL		2.4		3.1
	245/35 R 19 93 Y VA XL	2.3	2.5		
	275/30 R 19 96 Y HA XL		2.4		3.1
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 97 VA XL				
	265/40 R 17 96 HA				
	245/40 R 18 97 VA XL				
	275/35 R 18 95 HA				
	235/35 R 19 91 VA XL				
	265/30 R 19 93 HA XL				
	255/35 R 19 96 VA XL				
	285/30 R 19 98 HA XL				
E – T (S 211) 03– / 06–09					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 Kompr. T (120 kW) –06, 1.8 E 200 Kompr. T (135 kW) 06–, 2.1 E 220 CDI T (110 kW) –06, 2.1 E 220 CDI T (125 kW) 06–	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.8
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.2	2.8
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.8
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.8
2.6 E 240 T (130 kW), 2.7 E 270 CDI T (130 kW), 3.0 E 280 CDI T (140 kW) 06–	225/55 R 16 95 V	2.0	2.2	2.2	2.9
	245/45 R 17 95 W	2.0	2.2	2.2	2.9
	245/45 R 17 95 W SSR	2.0	2.2	2.2	2.9
	245/40 ZR 18 VA	2.0	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.2		2.9
3.0 E 280 T (170 kW) 06–, 3.2 E 320 T (165 kW) –04, 3.5 E 350 T (200 kW) 04–, 3.2 E 280 CDI T (130 kW), 3.2 E 320 CDI T (150 kW), 3.0 E 320 CDI T (165 kW) 06–	225/55 R 16 95 W	2.1	2.4	2.2	3.0
	245/45 R 17 95 W	2.1	2.4	2.2	3.0
	245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.4	2.2	3.0
	245/40 ZR 18 VA	2.1	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.4		3.0
5.0 E 500 T (225 kW) –06, 5.5 E 500 T (285 kW) 06–	245/45 R 17 95 W/Y	2.1	2.4	2.2	3.0
	245/45 R 17 95 W SSR	2.1	2.4	2.2	3.0
	245/40 ZR 18 VA	2.1	2.2		
	265/35 ZR 18 HA XL		2.4		3.0
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94				
	225/50 R 17 98 XL				
	235/45 R 17 94 VA				
	265/40 R 17 96 HA				
	235/40 R 18 91 VA				
	265/35 R 18 97 HA XL				
	245/40 R 18 93 VA				
	275/35 R 18 95 HA				
	245/35 R 19 93 VA XL				
	275/30 R 19 96 HA XL				

MERCEDES-BENZ

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	HA	bar	HA
		VA	HA	VA	HA
E – T (S 212) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 CGI (135 kW), 2.1 E 200 CDI (100 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW)	⦿ 225/55	R 16 99 W XL	2.6	2.6	2.6 3.2
	245/45	R 17 99 W XL	2.6	2.6	2.6 3.2
	245/45	R 17 99 W XL SSR	2.6	2.6	2.6 3.2
	245/40	R 18 97 Y XL	2.3	2.4	2.3 3.2
	245/40	R 18 97 Y VA XL	2.3		2.3
	265/35	R 18 97 Y HA XL		2.4	3.2
	245/35	R 19 93 Y VA XL	2.3		2.5
	275/30	R 19 96 Y HA XL	2.4		3.3
1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW), 3.0 E 350 BlueTEC (155 kW)	⦿ 225/55	R 16 99 W XL			
	245/45	R 17 99 W XL			
	245/45	R 17 99 W XL SSR			
	245/40	R 18 97 Y XL			
	245/40	R 18 97 Y VA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 4Matic (200 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 (225 kW)	⦿ 245/45	R 17 99 W XL			
	245/45	R 17 99 W XL SSR			
	245/40	R 18 97 Y XL			
	245/40	R 18 97 Y VA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
5.5 E 500 (285 kW), 4.7 E 500 (300 kW)	245/45	R 17 99 Y XL			
	245/45	R 17 99 Y XL SSR			
	⦿ 245/40	R 18 97 Y XL			
	245/40	R 18 97 Y VA XL			
3.0 E 300 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI 4Matic (170 kW), 3.0 E 350 CDI (195 kW)	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	⦿ 225/55	R 16 99 W XL			
	245/45	R 17 99 W XL			
	245/45	R 17 99 W XL SSR			
	245/40	R 18 97 Y XL			
	245/40	R 18 97 Y VA XL			
265/35 R 18 97 Y HA XL 245/35 R 19 93 Y VA XL 275/30 R 19 96 Y HA XL	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
275/30 R 19 96 Y HA XL	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	265/35	R 18 97 Y HA XL			
245/35 R 19 93 Y VA XL 275/30 R 19 96 Y HA XL	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
	245/35	R 19 93 Y VA XL			
	275/30	R 19 96 Y HA XL			
▲ Umrüstungen					
		235/45	R 17 97 VA XL		
		265/40	R 17 96 HA		
		245/40	R 18 97 VA XL		
		275/35	R 18 95 HA		
		235/35	R 19 91 VA XL		
		265/30	R 19 93 HA XL		
		255/35	R 19 96 VA XL		
		285/30	R 19 98 HA XL		
E Coupé (C 207) 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 CGI (135 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW)	215/55	R 16 93 W	2.5	2.5	2.8 3.2
	⦿ 235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.8 3.2
	235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.8 3.2
	235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.8
	255/40	R 17 94 W HA		2.5	3.2
	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.8
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5	3.2
	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.8
255/35 R 18 94 Y HA XL 235/35 R 19 91 Y VA XL 255/30 R 19 91 Y HA XL	255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5	3.2
	235/35	R 19 91 Y VA XL			
	255/30	R 19 91 Y HA XL			
	255/30	R 19 91 Y HA XL			

MERCEDES-BENZ

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	HA	bar	HA
		VA	HA	VA	HA
E Cabrio (A 207) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 E 200 CGI (135 kW), 1.8 E 250 CGI (150 kW), 2.1 E 220 CDI (125 kW), 2.1 E 250 CDI (150 kW)	⦿ 235/45	R 17 94 W	2.3	2.3	2.5 3.1
	235/45	R 17 94 W SSR	2.3	2.3	2.5 3.1
	235/45	R 17 94 W VA	2.3		2.5
	255/40	R 17 94 W HA		2.3	3.1
	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.3		2.5
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.3	3.1
	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.3		2.5
	255/35	R 18 94 Y HA XL		2.3	3.1
3.5 E 300 (185 kW), 3.5 E 350 CGI (215 kW), 3.5 E 350 (225 kW), 3.0 E 350 CDI (170 kW), 3.0 E 350 CDI (195 kW)	⦿ 235/45	R 17 94 W	2.5	2.5	2.6 3.1
	235/45	R 17 94 W SSR	2.5	2.5	2.6 3.1
	235/45	R 17 94 W VA	2.5		2.6
	255/40	R 17 94 W HA		2.5	3.1
	235/45	R 17 94 W VA SSR	2.5		2.6
	255/40	R 17 94 W HA SSR		2.5	3.1
	235/40	R 18 95 Y VA XL	2.5		2.6
	255/35	R 18 94 Y HA XL		2.5	3.1
4.7 E 500 (300 kW), 5.5 E 500 (285 kW)	⦿ 235/40	R 18 95 Y VA XL			
	⦿ 255/35	R 18 94 Y HA XL			
	235/35	R 19 91 Y VA XL			
	255/30	R 19 91 Y HA XL			
4.7 E 500 (300 kW), 5.5 E 500 (285 kW)	⦿ 235/40	R 18 95 Y VA XL			
	⦿ 255/35	R 18 94 Y HA XL			
	235/35	R 19 91 Y VA XL			
	255/30	R 19 91 Y HA XL			
AMG E 63 06–09 / T 06–09					
▼ Serienbereifungen					
6.2 E 63 AMG (378 kW)	⦿ 245/40	ZR 18 Y VA			
	⦿ 265/35	ZR 18 Y HA			
AMG E 63 09–12 / 13–					
▼ Serienbereifungen					
5.5 E 63 AMG (386 kW), 5.5 E 63 AMG (410 kW)	⦿ 255/40	ZR 18 Y VA			
	⦿ 285/35	ZR 18 Y HA			
	255/35	ZR 19 Y VA XL			
	285/30	ZR 19 Y HA XL			
5.5 E 63 AMG S (430 kW) 13–	⦿ 255/35	ZR 19 Y VA XL			
	⦿ 285/30	ZR 19 Y HA XL			

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

CLS (C 219) 04– / 07–10						
▼ Serienbereifungen						
3.5 CLS 350 (200 kW) –06, 3.5 CLS 350 CGI (215 kW) 07–, 3.0 CLS 320 CDI (165 kW)	245/45	R 17 95 W	2.3	2.3	2.5	2.8
	245/40	R 18 93 Y	2.3	2.3	2.5	2.8
	245/40	ZR 18 Y VA	2.3		2.5	
	275/35	ZR 18 Y HA		2.3		2.8
	255/35	ZR 19 Y VA XL	2.3		2.5	
5.0 CLS 500 (225 kW) –06, 5.5 CLS 500 (285 kW) 07–	285/30	ZR 19 Y HA		2.3		2.8
	245/40	R 18 93 Y	2.3	2.3	2.5	2.8
	245/40	ZR 18 Y VA	2.3		2.5	
	275/35	ZR 18 Y HA		2.3		2.8
	255/35	ZR 19 Y VA XL	2.3		2.5	
5.4 CLS 55 AMG (350 kW) –06, 6.2 CLS 63 AMG (378 kW) 07–	285/30	ZR 19 Y HA		2.3		2.8
	255/40	ZR 18 Y VA XL	2.5		2.6	
	285/35	ZR 18 Y HA XL		2.5		2.9
	255/35	ZR 19 Y VA XL	2.5		2.6	
	285/30	ZR 19 Y HA XL		2.6		2.9
CLS (C 218) 11–						
▼ Serienbereifungen						
3.5 CLS 350 (225 kW), 2.2 CLS 250 CDI (150 kW), 3.0 CLS 350 CDI (195 kW)	245/45	R 17 95 Y	2.2	2.2	2.3	2.8
	245/45	R 17 95 Y SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	255/40	R 18 95 Y	2.2	2.2	2.3	2.8
	255/40	R 18 95 Y SSR	2.2	2.2	2.3	2.8
	255/40	R 18 95 Y VA	2.2		2.3	
	285/35	R 18 97 Y HA		2.2		2.8
	255/40	R 18 95 Y VA SSR	2.2		2.3	
	285/35	R 18 97 Y HA SSR		2.2		2.8
	255/35	R 19 96 Y VA XL	2.2		2.3	
	285/30	R 19 98 Y HA XL		2.2		2.8
4.7 CLS 500 (300 kW)	255/40	R 18 95 Y				
	255/40	R 18 95 Y SSR				
	255/40	R 18 95 Y VA				
	285/35	R 18 97 Y HA				
	255/40	R 18 95 Y VA SSR				
	285/35	R 18 97 Y HA SSR				
	255/35	R 19 96 Y VA XL				
	285/30	R 19 98 Y HA XL				
5.5 CLS 63 AMG (386 kW), 5.5 CLS 63 AMG (410 kW)	255/35	R 19 96 Y VA XL				
	285/30	R 19 98 Y HA XL				
CLS Shooting Brake 12–						
▼ Serienbereifungen						
3.5 V6 CLS 350 (225 kW), 2.2 CLS 250 CDI (150 kW), 3.0 CLS 350 CDI (195 kW)	245/45	R 17 95 Y				
	245/45	R 17 95 Y SSR				
	255/40	R 18 95 Y				
	255/40	R 18 95 Y SSR				
	255/40	R 18 95 Y VA				
	285/35	R 18 97 Y HA				
	255/40	R 18 95 Y VA SSR				
	285/35	R 18 97 Y HA SSR				
4.7 CLS 500 (300 kW)	255/35	R 19 96 Y VA XL				
	285/30	R 19 98 Y HA XL				
	255/40	R 18 95 Y				
	255/40	R 18 95 Y SSR				
	255/40	R 18 95 Y VA				
	285/35	R 18 97 Y HA				
	255/40	R 18 95 Y VA SSR				
	285/35	R 18 97 Y HA SSR				
5.5 CLS 63 AMG (386 kW)	255/35	R 19 96 Y VA XL				
	285/30	R 19 98 Y HA XL				
	255/35	R 19 96 Y VA XL				
	285/30	R 19 98 Y HA XL				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

S (W 221) 05– / 09–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 S 350 BlueTEC (190 kW), 3.5 S 350 (200 kW), 3.5 S 350 (225 kW), 3.5 S 400 Hybrid (205 kW), 3.0 S 350 CDI (173 kW), 2.1 S 250 CDI (150 kW)	235/55	R 17 99 W	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y SSR	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y VA	2.4		2.7	
	275/45	R 18 103 Y HA		2.6		2.9
	255/45	R 18 99 Y VA SSR	2.4		2.7	
	275/45	R 18 103 Y HA SSR		2.6		2.9
	255/40	R 19 100 Y VA XL	2.4		2.7	
	275/40	R 19 101 Y HA		2.6		2.9
	255/35	ZR 20 VA XL	2.4		2.7	
4.7 S 450 (250 kW), 5.5 S 500 (285 kW), 4.0 S 420 CDI (235 kW)	275/35	ZR 20 HA XL		2.6		2.9
	235/55	R 17 99 W	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y SSR	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y VA	2.4		2.7	
	275/45	R 18 103 Y HA		2.6		2.9
	255/45	R 18 99 Y VA SSR	2.4		2.7	
	275/45	R 18 103 Y HA SSR		2.6		2.9
	255/40	R 19 100 Y VA XL	2.4		2.7	
	275/40	R 19 101 Y HA		2.6		2.9
4.7 S 500 (320 kW)	255/35	R 20 97 Y VA XL				
	275/35	R 20 102 Y HA XL				
	255/45	R 18 99 Y				
	255/45	R 18 99 Y SSR				
	255/45	R 18 99 Y VA				
	275/45	R 18 103 Y HA				
	255/45	R 18 99 Y VA SSR				
	275/45	R 18 103 Y HA SSR				
	255/40	R 19 100 Y VA XL				
	275/40	R 19 101 Y HA				
5.5 S 600 (380 kW)	255/45	R 18 99 Y VA	2.5		2.8	
	275/45	R 18 103 Y HA		2.5		2.8
	255/45	R 18 99 Y VA SSR	2.5		2.8	
	275/45	R 18 103 Y HA SSR		2.5		2.8
	255/40	R 19 100 Y VA XL	2.5		2.8	
	275/40	R 19 101 Y HA		2.5		2.8
	255/35	R 20 97 Y VA XL				
	275/35	R 20 102 Y HA XL				
6.2 S 63 AMG (386 kW), 5.5 S 63 AMG (400 kW), 6.0 S 65 AMG (450 kW)	255/40	R 19 100 Y VA XL	2.5		2.8	
	275/40	R 19 101 Y HA		2.5		2.8
	255/35	ZR 20 VA XL	2.5		2.8	
	275/35	ZR 20 HA XL		2.5		2.8
6.0 S 65 AMG (463 kW)	255/35	R 20 97 Y VA XL				
	275/35	R 20 102 Y HA XL				
CL (C 216) 06–						
▼ Serienbereifungen						
5.5 CL 500 (285 kW), 4.7 CL 500 (320 kW)	235/55	R 17 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y	2.4	2.6	2.7	2.9
	255/45	R 18 99 Y VA	2.4		2.7	
	275/45	R 18 103 Y HA		2.6		2.9
	255/40	R 19 96 Y VA	2.4		2.7	
	275/40	R 19 101 Y HA		2.6		2.9
	5.5 CL 600 (380 kW)	255/45	R 18 99 Y VA	2.4		2.7
	275/45	R 18 103 Y HA		2.6		2.9
6.2 CL 63 AMG (386 kW), 5.5 CL 63 AMG (400 kW)	255/40	R 19 96 Y VA	2.4		2.7	
	275/40	R 19 101 Y HA		2.6		2.9
	255/35	R 20 97 Y VA XL				
	275/35	R 20 98 Y HA				
6.0 CL 65 AMG (450 kW), 6.0 CL 65 AMG (463 kW)	255/35	R 20 97 Y VA XL	2.3		2.9	
	275/35	R 20 98 Y HA		2.7		3.1
SLK (R 171) 04–09						
▼ Serienbereifungen						
2.0 SLK 200 Kompr. (120 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.3	2.1	2.3
	205/55	R 16 91 V VA	2.1		2.1	
	225/50	R 16 92 V HA		2.3		2.3
	225/45	R 17 91 V		2.1	2.3	2.1

MERCEDES-BENZ

		Luftdruck			
		Teillast	Vollast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
3.0 SLK 300 (170 kW)	205/55 R 16 91 V VA 2.1 2.1 225/50 R 16 92 V HA 2.3 2.3				
3.5 SLK 350 (200 kW)	225/45 R 17 91 W VA 2.1 2.1 245/40 R 17 91 W HA 2.3 2.3				
5.4 SLK 55 AMG (270 kW)	225/40 ZR 18 Y VA XL 2.2 2.2 245/35 ZR 18 Y HA XL 2.4 2.4				
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 VA 255/40 R 17 94 HA				
SLK (R 172) 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 SLK 200 (135 kW)	205/55 R 16 91 W 2.3 2.6 2.3 2.6 205/55 R 16 91 W VA 2.3 2.3 225/50 R 16 92 W HA 2.6 2.6 225/45 R 17 91 Y VA 2.3 2.3 245/40 R 17 91 Y HA 2.6 2.6 225/45 R 17 91 Y VA SSR 2.3 2.3 245/40 R 17 91 Y HA SSR 2.6 2.6 225/40 R 18 92 Y VA XL 2.3 2.3 245/35 R 18 92 Y HA XL 2.6 2.6				
1.8 SLK 250 (150 kW), 3.5 SLK 350 (225 kW)	225/45 R 17 91 Y VA 2.4 2.4 245/40 R 17 91 Y HA 2.6 2.6 225/45 R 17 91 Y VA SSR 2.4 2.4 245/40 R 17 91 Y HA SSR 2.6 2.6 225/40 R 18 92 Y VA XL 2.4 2.4 245/35 R 18 92 Y HA XL 2.6 2.6				
2.1 SLK 250 CDI (150 kW)	205/55 R 16 91 W VA 225/50 R 16 92 W HA 225/45 R 17 91 Y VA 245/40 R 17 91 Y HA 225/45 R 17 91 Y VA SSR 245/40 R 17 91 Y HA SSR 225/40 R 18 92 Y VA XL 245/35 R 18 92 Y HA XL				
5.5 SLK 55 AMG (310 kW)	235/40 R 18 95 Y VA XL 255/35 R 18 94 Y HA XL				
SL (R 230) 01–11					
▼ Serienbereifungen					
3.7 SL 350 (180 kW) –05, 3.5 SL 350 (200 kW) 06–, 5.0 SL 500 (225 kW) –06, 5.5 SL 500 (285 kW) 06–	255/45 R 17 98 W 2.1 2.3 2.2 2.7 255/40 R 18 95 W/Y VA 2.1 2.2 285/35 R 18 97 W/Y HA 2.3 2.7				
5.5 V 12 SL 600 (368 kW) –05, 5.5 V 12 SL 600 (380 kW) 06–	255/40 R 18 95 W VA 2.1 2.2 285/35 R 18 97 W HA 2.3 2.7				
5.4 SL 55 AMG (350 kW) –02	255/40 R 18 95 Y VA 2.4 2.4 285/35 R 18 97 Y HA 2.5 2.8 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.4 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8				
5.4 SL 55 AMG (368 kW) –05, 5.4 V 8 SL 55 AMG (380 kW) 06–	255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.4 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8				
6.0 V 12 SL 65 AMG (450 kW) 04–	255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.5 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8				
5.4 SLR McLaren (460 kW)	245/40 ZR 18 VA 2.4 2.5 295/35 ZR 18 HA 2.5 2.8 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.5 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8				
5.4 SLR McLaren 722 (478 kW) 06–	255/35 R 19 96 Y VA XL 295/30 R 19 96 Y HA 255/35 ZR 19 VA XL 2.4 2.5 285/30 ZR 19 HA 2.5 2.8				
▲ Umrüstungen	245/35 R 19 93 VA XL 275/30 R 19 92 HA				

MERCEDES-BENZ

		Luftdruck			
		Teillast	Vollast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
SL 12–					
▼ Serienbereifungen					
3.5 SL 350 (225 kW)	255/45 R 17 98 Y 2.1 2.3 2.2 2.7 255/40 R 18 99 Y XL 2.1 2.3 2.2 2.7 255/40 R 18 99 Y XL SSR 2.1 2.3 2.2 2.7 255/40 R 18 99 Y VA XL 2.1 2.2 285/35 R 18 97 Y HA 2.3 2.7 255/40 R 18 99 Y VA XL SSR 2.1 2.2 285/35 R 18 97 Y HA SSR 2.3 2.7 255/35 R 19 96 Y VA XL 2.1 2.2 285/30 R 19 98 Y HA XL 2.3 2.7 255/35 R 19 96 Y VA XL SSR 2.1 2.2 285/30 R 19 98 Y HA XL SSR 2.3 2.7				
4.7 SL 500 (320 kW)	255/40 R 18 99 Y VA XL 2.4 2.5 285/35 R 18 97 Y HA 2.5 2.8 255/40 R 18 99 Y VA XL SSR 2.4 2.5 285/35 R 18 97 Y HA SSR 2.5 2.8 255/35 R 19 96 Y VA XL 2.4 2.5 285/30 R 19 98 Y HA XL 2.5 2.8 255/35 R 19 96 Y VA XL SSR 2.4 2.5 285/30 R 19 98 Y HA XL SSR 2.5 2.8				
SLS AMG (197) 10–					
▼ Serienbereifungen					
6.2 SLS 63 AMG (420 kW), 6.2 SLS 63 AMG GT (435 kW)	265/35 ZR 19 Y VA XL 295/30 ZR 20 Y HA XL				
GLK (X 204) 08–					
▼ Serienbereifungen					
3.0 GLK 300 (170 kW), 2.1 GLK 200 CDI (105 kW), 2.1 GLK 220 CDI (125 kW), 2.1 GLK 250 CDI (150 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/60 R 17 102 V VA 4x4 2.3 2.5 255/55 R 17 104 V HA 4x4 2.3 2.9 235/50 R 19 99 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/50 R 19 99 V VA 4x4 2.3 2.5 255/45 R 19 100 V HA 4x4 2.3 2.9 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 2.3 2.5 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 2.3 2.9				
3.5 GLK 350 (200 kW), 3.5 GLK 350 (225 kW), 3.0 GLK 350 CDI (165 kW), 3.0 GLK 350 CDI (170 kW)	235/60 R 17 102 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/60 R 17 102 V VA 4x4 2.3 2.5 255/55 R 17 104 V HA 4x4 2.3 2.9 235/50 R 19 99 V 4x4 2.3 2.3 2.5 2.9 235/50 R 19 99 V VA 4x4 2.3 2.5 255/45 R 19 100 V HA 4x4 2.3 2.9 235/45 R 20 100 W VA XL 4x4 2.3 2.5 255/40 R 20 101 W HA XL 4x4 2.3 2.9				
R (251) 05– / 07–10					
▼ Serienbereifungen					
3.0 V 6 R 280 (170 kW) 07–, 3.5 V 6 R 350 (200 kW), 3.0 V 6 R 280 CDI (140 kW) 06–, 3.0 V 6 R 320 CDI (165 kW)	235/65 R 17 104 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W VA 4x4 2.2 2.2 285/45 R 19 107 W HA 4x4 2.2 2.7 265/40 R 21 105 Y XL 4x4				
5.0 V 8 R 500 (225 kW)	255/55 R 18 105 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W 4x4 SSR 2.2 2.2 2.2 2.7 255/50 R 19 103 W VA 4x4 2.2 2.2 285/45 R 19 107 W HA 4x4 2.2 2.7 265/40 R 21 105 Y XL 4x4				
6.2 V 8 R 63 AMG (375 kW) 06–	265/40 R 18 101 Y XL 4x4 2.1 2.3 2.3 2.8 265/40 R 21 105 W XL 4x4 2.1 2.3 2.3 2.8				
▲ Umrüstungen	255/60 R 18 108 4x4 255/45 R 20 105 XL 4x4 265/45 R 20 104 4x4 295/35 R 21 107 XL 4x4				

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

MERCEDES-BENZ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

R (251) 10–

▼ Serienbereifungen

3.0 R 300 (170 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.5 R 350 (200 kW),	255/50	R 19 103 Y 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.5 R 350 (225 kW),	255/50	R 19 103 Y 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
3.0 R 350 CDI (195 kW)	265/45	R 20 104 Y 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.0 R 350 BlueTEC (155 kW),	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.0 R 300 CDI (140 kW)	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 Y 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 Y 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
	265/45	R 20 104 Y 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
5.5 R 500 (285 kW)	255/50	R 19 103 Y 4x4	2.3	2.3	2.3	2.8
	255/50	R 19 103 Y 4x4 SSR	2.3	2.3	2.3	2.8
	265/45	R 20 104 Y 4x4	2.3	2.3	2.3	2.8
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4	2.3	2.3	2.3	2.8

M (W 164) 05–11

▼ Serienbereifungen

3.5 V 6 ML 350 (200 kW),	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
2.8 V 6 ML 280 CDI (140 kW),	255/55	R 18 105 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
3.2 V 6 ML 320 CDI (165 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2	2.7	
	295/40	R 20 106 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
5.0 V 8 ML 500 (225 kW),	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
4.0 V 8 ML 420 CDI (225 kW)	255/50	R 19 103 W 4x4 SSR	2.2	2.2	2.2	2.7
06–	255/50	R 19 103 W VA 4x4	2.2	2.2		
	285/45	R 19 107 W HA 4x4		2.2	2.7	
	295/40	R 20 106 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.7
6.2 V 8 ML 63 AMG (375 kW)	295/45	R 19 109 W 4x4	2.4	2.4	2.5	2.8
06–	295/40	R 20 106 Y 4x4	2.4	2.4	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	295/45	R 19 109 4x4				
	295/35	R 21 107 XL 4x4				

M (W 166) 12–

▼ Serienbereifungen

2.1 ML 250 D (150 kW),	235/65	R 17 104 V 4x4	2.3	2.7	2.8	3.0
3.0 ML 350 D (190 kW)	255/55	R 18 105 W 4x4	2.2	2.2	2.8	3.0
	255/50	R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.8	3.0
	255/50	R 19 103 W SSR 4x4	2.2	2.2	2.8	3.0
	265/45	R 20 104 Y 4x4	2.2	2.2	2.8	3.0
	265/45	R 20 104 Y SSR 4x4	2.2	2.2	2.8	3.0
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4	2.2	2.2	2.8	3.0
3.5 ML 350 (225 kW)	255/55	R 18 105 W 4x4				
	255/50	R 19 103 W 4x4				
	255/50	R 19 103 W SSR 4x4				
	265/45	R 20 104 Y 4x4				
	265/45	R 20 104 Y SSR 4x4				
	265/40	R 21 105 Y XL 4x4				
5.5 ML 63 AMG (386 kW)	265/45	R 20 104 Y 4x4				
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4				

G (463) 96–08

▼ Serienbereifungen

3.2 V 6 – G 320 (158 kW),	265/70	R 16 112 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
2.7 – G 270 CDI (115 kW),	255/65	R 16 109 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
3.0 – G 320 CDI (165 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
06–	285/55	R 18 113 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
	275/55	R 19 111 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
5.0 V 8 – G 500 (218 kW),	255/65	R 16 109 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
4.0 V 8 – G 400 CDI (184 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
	285/55	R 18 113 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
	275/55	R 19 111 H 4x4	2.7	2.7	2.7	3.1
5.4 – G 55 AMG (260 kW)	265/60	R 18 110 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
99–04	285/55	R 18 113 H 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
5.4 – G 55 AMG (350 kW)	285/55	R 18 117 V XL 4x4	2.6	2.6	2.6	2.8
04–06,						
5.4 – G 55 AMG (368 kW)						
06–						

▲ Umrüstungen

275/70	R 16 114 4x4
255/55	R 18 105 4x4
255/55	R 18 109 XL 4x4
275/55	R 19 111 4x4
285/50	R 18 109 4x4
285/45	R 19 107 4x4
295/45	R 20 110 4x4

G (463) 08– / 12–

▼ Serienbereifungen

3.0 G 350 BlueTEC D (155 kW)	265/70	R 16 112 H 4x4
	265/60	R 18 110 V 4x4
5.5 G 500 (285 kW)	265/60	R 18 110 V 4x4
5.5 G 55 AMG (373 kW)	275/55	R 19 111 V 4x4
5.5 G 63 AMG (400 kW),	275/50	R 20 109 W 4x4
6.0 G 65 AMG (450 kW)		

▲ Umrüstungen

275/55	R 19 111 4x4
--------	--------------

GL (X 164) 06– / 09–

▼ Serienbereifungen

4.7 GL 450 (250 kW),	275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
3.0 GL 350 BlueTEC D (155 kW),	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
4.0 GL 420 CDI (225 kW),						
3.0 GL 350 CDI (195 kW)						
5.5 GL 500 (285 kW)	275/55	R 19 111 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 W 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
3.0 GL 320 CDI (165 kW)	265/60	R 18 110 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/55	R 19 111 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	275/50	R 20 109 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6
	295/40	R 21 111 W XL 4x4	2.2	2.2	2.2	2.6

GL (166) 12–

▼ Serienbereifungen

4.7 GL 500 (320 kW)	275/55	R 19 111 W 4x4
	275/50	R 20 109 W 4x4
	295/40	R 21 111 Y XL 4x4
3.0 GL 350 Bluetec D (190 kW)	265/60	R 18 110 V 4x4
	275/55	R 19 111 W 4x4
	275/50	R 20 109 W 4x4
	295/40	R 21 111 Y XL 4x4
5.5 GL 63 AMG (410 kW)	295/40	R 21 111 Y XL 4x4

Vaneo (414) 01–

▼ Serienbereifungen

1.6 (60 kW), 1.6 (75 kW)	185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2	2.5	2.8
	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
1.9 (92 kW)	195/55	R 15 89 H rf.				
	195/50	R 16 88 H rf.				
1.7 CDI (55 kW),	185/60	R 15 94 T C 6PR	2.5	2.2	2.5	2.8
1.7 CDI (66 kW)	195/55	R 15 89 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6
	195/50	R 16 88 H rf.	2.4	2.0	2.4	2.6

Viano (639) 03– / 06–10

▼ Serienbereifungen

3.0 V 6 (140 kW),	195/65	R 16 100 T C 6PR
3.2 CDI (160 kW)	205/65	R 16 103 T C 6PR
	225/60	R 16 101 T C 6PR
	225/55	R 17 104 H C 6PR
3.7 V 6 (170 kW)	225/55	R 17 101 V XL
2.0 CDI (80 kW),	205/65	R 16 103 T C 6PR
2.2 CDI (110 kW)	225/60	R 16 101 T C 6PR
	225/55	R 17 104 H C 6PR

Viano 10–

▼ Serienbereifungen

2.1 CDI (100 kW),	205/65	R 16 103 T C 6PR	3.0	3.5	3.0	3.5
2.2 CDI (120 kW)	225/60	R 16 105 H C 8PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 101 W XL	2.6	3.0	2.6	3.0
	245/45	R 18 100 W XL				
3.0 CDI (165 kW)	225/60	R 16 105 H C 8PR	3.3	3.5	3.3	3.5
	225/55	R 17 101 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 18 100 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 19 102 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3

MERCEDES-BENZ

			Luftdruck			
	Teillast	Vollast	bar	bar	VA	HA
3.5 (190 kW)	225/55	R 17 101 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 18 100 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
	245/45	R 19 102 W XL	2.9	3.3	2.9	3.3
V 96–						
▼ Serienbereifungen						
V 230, V 200 CDI, V 220 CDI	195/70	R 15 97 T rf.	2.8	2.8	3.3	3.3
	215/65	R 15 100 T rf.	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 99 XL				
	245/45	R 17 99 XL				

MINI

Mini (R50 / R52 / R53) 01– / 04–06 /						
Cabrio (R50 / R52 / R53) 01– / 04–09						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Mini One (66 kW),	175/65	R 15 84 T/H	2.1	2.1	2.4	2.4
1.6 Mini Cabrio One (66 kW)	195/55	R 16 87 H SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
04–, 1.6 Mini Cooper (85 kW),	205/45	R 17 84 V SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
1.4 Mini One D (55 kW)	205/40	R 18 82 W SSR	2.3	2.3	2.6	2.6
03–06,						
1.4 Mini One D (65 kW) 06–						
1.6 Cooper S (120 kW) 02–,	195/55	R 16 87 V SSR	2.1	2.1	2.4	2.4
1.6 Cabrio Cooper S (120 kW)	205/45	R 17 84 V SSR	2.3	2.3	2.6	2.6
04–	205/40	R 18 82 W	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	215/45	R 16 86				
	225/45	R 16 89				
	215/45	R 17 87				
	205/40	R 17 80				
	215/40	R 17 83				
	215/35	R 18 84 XL				
	225/35	R 18 83				
Mini Cooper (R56) 06– / 10– / Cabrio (R57) 09– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Mini One (55 kW) 10–,	175/65	R 15 84 H				
1.6 Mini One (72 kW) 10–,	175/65	R 15 84 H SSR				
1.6 Mini One Cabrio (72 kW)	195/55	R 16 87 H				
10–,	195/55	R 16 87 H SSR				
1.6 Mini One D (66 kW) 10–	205/45	R 17 84 V				
	205/45	R 17 84 V SSR				
	205/40	R 18 82 W SSR				
1.6 Mini Cooper (90 kW), 1.6 Mini Cooper Cabrio (90 kW)	175/65	R 15 84 H	2.2	2.2	2.4	2.4
	175/65	R 15 84 H SSR				
	195/55	R 16 87 H				
	195/55	R 16 87 H SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/45	R 17 84 V				
	205/45	R 17 84 V SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/40	R 18 82 V SSR	2.4	2.4	2.6	2.6
	195/55	R 16 87 V SSR	2.2	2.2	2.4	2.4
	205/45	R 17 84 V SSR	2.5	2.5	2.8	2.8
1.6 Mini Cooper S (128 kW),	205/40	R 18 82 W SSR	2.5	2.5	2.8	2.8
1.6 Mini Cooper S (135 kW)						
10–,						
1.6 Mini Cooper S Cabrio (128 kW),						
1.6 Mini Cooper S Cabrio (135 kW) 10–						
1.6 Mini Cooper D (80 kW), 1.6 Mini Cooper D (82 kW)	175/65	R 15 84 H				
	175/65	R 15 84 H SSR				
	195/55	R 16 87 H				
	195/55	R 16 87 H SSR				
	205/45	R 17 84 V				
10–,	205/45	R 17 84 V SSR				
1.6 Mini Cooper D Cabrio (82 kW) 10–	205/40	R 18 82 W SSR				

MINI

			Luftdruck			
	Teillast	Vollast	bar	bar	VA	HA
▲ Umrüstungen	195/50	R 16 84				
	215/45	R 16 86				
	225/45	R 16 89				
	215/45	R 17 87				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83				
	215/35	R 18 84 XL				
	225/35	R 18 83				
Mini Clubman (R55) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 Mini One (70 kW),	175/65	R 15 84 H	2.4	2.4	2.4	2.6
1.6 Mini Cooper (88 kW),	175/65	R 15 84 H SSR				
1.6 Mini Cooper D (80 kW)	195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.4	2.6
	195/55	R 16 87 V SSR				
	205/45	R 17 84 V	2.4	2.4	2.4	2.6
	205/45	R 17 84 V SSR				
	205/40	R 18 86 V XL SSR	2.4	2.4	2.6	2.8
1.6 Mini Cooper S (128 kW)	195/55	R 16 87 V	2.4	2.4	2.6	2.8
	195/55	R 16 87 V SSR				
	205/45	R 17 84 V	2.6	2.6	2.8	3.0
	205/45	R 17 84 V SSR				
	205/40	R 18 86 V XL SSR	2.6	2.6	2.8	3.0
1.6 John Cooper Works (155 kW)	205/45	R 17 84 W	2.6	2.6	2.8	3.1
	205/45	R 17 84 W SSR				
	205/40	R 18 86 W XL SSR	2.8	2.8	3.0	3.3
Mini Countryman 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (72 kW),	205/60	R 16 92 H				
1.6 Cooper (90 kW)	205/60	R 16 92 H SSR				
	205/55	R 17 91 V				
	205/55	R 17 91 V SSR				
	225/45	R 18 91 V SSR				
	225/40	R 19 89 W SSR				
1.6 Cooper S (135 kW)	205/55	R 17 91 V				
	205/55	R 17 91 V SSR				
	225/45	R 18 91 V SSR				
	225/40	R 19 89 W SSR				
1.6 D (66 kW), 1.6 D (82 kW)	205/60	R 16 92 H				
	205/60	R 16 92 H SSR				
	205/55	R 17 91 V				
	205/55	R 17 91 V SSR				
	225/45	R 18 91 V SSR				
	225/40	R 19 89 W SSR				
Mini Paceman 13–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 Cooper (90 kW),	205/60	R 16 92 H				
1.6 Cooper D / All4 (82 kW)	205/60	R 16 92 H SSR				
	205/55	R 17 91 V				
	205/55	R 17 91 V SSR				
	225/45	R 18 91 V				
	225/45	R 18 91 V SSR				
	225/40	R 19 89 Y SSR				
1.6 Cooper S / All4 (135 kW), 2.0 Cooper SD / All4 (105 kW)	205/55	R 17 91 V				
	205/55	R 17 91 V SSR				
	225/45	R 18 91 V				
	225/45	R 18 91 V SSR				
	225/40	R 19 89 Y SSR				

MITSUBISHI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

i-MiEV 11–					
▼ Serienbereifungen					
0.0 (49 kW)	● 145/65	R 15 72 T VA	2.5	2.5	
	● 175/55	R 15 77 T HA	2.5	2.5	
Colt (Z30) 04–08					
▼ Serienbereifungen					
1.1 MPI 12 V (55 kW), 1.5 DI-D (50 kW) –08	● 175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.5 2.5
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.2	2.5 2.5
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2	2.5 2.5
1.3 MPI 16 V (70 kW), 1.5 MPI 16 V (80 kW), 1.5 DI-D (70 kW) –08	● 195/50	R 15 82 H	2.2	2.2	2.5 2.5
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2	2.5 2.5
1.5 Turbo (110 kW)	● 205/45	R 16 83 V	2.2	2.2	2.5 2.5
▲ Umrüstungen					
	195/60	R 14 86			
	215/40	R 16 82			
	205/40	R 17 84 XL			
	215/35	R 17 83 XL			
	225/35	R 17 82			
Colt 08–12					
▼ Serienbereifungen					
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW)	● 185/55	R 15 82 T	2.2	2.2	2.2 2.5
	195/50	R 15 82 T	2.2	2.2	2.2 2.5
Mirage 13–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (57 kW)	● 165/65	R 14 79 T			
	175/55	R 15 77 T			
Colt CZC (Cabrio) 06–09					
▼ Serienbereifungen					
1.5 MPI (80 kW)	● 195/50	R 15 82 H	2.2	2.2	2.2 2.5
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2	2.2 2.5
	205/40	R 17 80 H	2.2	2.2	2.2 2.5
1.5 Turbo (110 kW)	● 205/45	R 16 83 V	2.2	2.2	2.2 2.5
	205/40	R 17 80 V	2.2	2.2	2.2 2.5
▲ Umrüstungen					
	215/40	R 16 82			
	205/40	R 17 84 XL			
	215/35	R 17 83 XL			
	225/35	R 17 82			
Lancer 03–07					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (60 kW), 1.6 (72 kW)	● 195/60	R 15 88 T	2.1	2.1	2.4 2.4
2.0 Evo 8 (195 kW), 2.0 Evo 9 (206 kW)	● 235/45	R 17 94 W	2.2	1.9	2.2 1.9
▲ Umrüstungen					
	195/55	R 15 85			
	195/50	R 16 84			
	205/45	R 16 87 XL			
	215/45	R 16 86			
	205/45	R 17 88 XL			
	215/40	R 17 87 XL			
Lancer 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D (85 kW), 1.8 DI-D (110 kW), 2.0 DI-D (103 kW)	● 205/60	R 16 92 V	2.2	2.2	2.2 2.4
	215/45	R 18 89 V	2.2	2.2	2.2 2.4
1.8 MIVEC (103 kW)	215/45	R 18 89 V	2.2	2.2	2.2 2.4
2.0 Evo X (217 kW) 08–	245/40	R 18 93 Y	2.2	2.2	2.2 2.4
▲ Umrüstungen					
	225/55	R 16 95			
	225/50	R 17 94			
	245/45	R 17 95			
	235/40	R 18 91			
	245/40	R 18 93			
Lancer SW (Kombi) 03–08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (72 kW)	● 195/60	R 15 88 H	2.3	2.3	2.8 2.8
	195/50	R 16 84 H	2.3	2.3	2.8 2.8
2.0 Sport (99 kW)	● 195/50	R 16 84 V	2.3	2.3	2.8 2.8
▲ Umrüstungen					
	205/45	R 16 83			
	215/45	R 16 86			
	205/45	R 17 84			
	215/40	R 17 83			

MITSUBISHI

Luftdruck
Teillast Volllast
bar bar
VA HA VA HA

Lancer Sportback 08–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D (85 kW), 2.0 DI-D (103 kW), 1.8 DI-D (110 kW)	● 205/60	R 16 92 V	2.3	2.3	2.8 2.8
	215/45	R 18 89 V	2.3	2.3	2.8 2.8
1.8 MIVEC (103 kW)	● 215/45	R 18 89 V			
▲ Umrüstungen					
	225/55	R 16 95			
	245/45	R 17 95			
	245/40	R 18 93			
	235/35	R 19 91 XL			
Grandis (NAOW) 04–10					
▼ Serienbereifungen					
2.4 16 V (121 kW), 2.0 DI-D (100 kW)	● 215/60	R 16 95 H	2.3	2.1	2.3 2.3
	215/55	R 17 94 V	2.3	2.3	2.3 2.5
▲ Umrüstungen					
	235/50	R 17 96			
	235/45	R 18 94			
	255/35	R 19 92			
ASX (GA0) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 MIVEC (86 kW), 1.8 DI-D 2wd / 4wd (110 kW)	● 215/65	R 16 98 H	2.4	2.4	2.4 2.4
	215/60	R 17 96 H	2.2	2.2	2.2 2.2
▲ Umrüstungen					
	235/60	R 16 100			
	235/55	R 17 99			
	235/50	R 18 97			
Pajero (V60) 00–07					
▼ Serienbereifungen					
3.5 V6 24 V (149 kW), 3.2 DI-D (118 kW)	235/80	R 16 109 T 4x4	2.0	2.0	2.0 2.4
	● 265/70	R 16 112 H 4x4	2.0	2.0	2.0 2.4
▲ Umrüstungen					
	225/75	R 16 104 4x4			
	235/70	R 16 106 4x4			
	245/70	R 16 107 4x4			
	255/65	R 16 109 4x4			
	235/65	R 17 104 4x4			
	275/60	R 17 110 4x4			
	265/60	R 18 110 4x4			
	285/60	R 18 116 4x4			
	275/55	R 17 109 4x4			
	255/55	R 18 105 4x4			
	285/50	R 18 109 4x4			
	255/50	R 19 107 XL 4x4			
	255/50	R 20 109 XL 4x4			
	275/40	R 20 102 4x4			
	265/35	R 22 102 XL 4x4			
Pajero 07–					
▼ Serienbereifungen					
3.8 V6 (184 kW) –09, 3.2 DI-D (147 kW)	265/65	R 17 112 V 4x4			
	● 265/60	R 18 110 V 4x4	2.2	2.4	2.6 3.0
3.2 DI-D (125 kW)	● 265/65	R 17 112 H 4x4	2.2	2.4	2.6 3.0
	265/60	R 18 110 H 4x4	2.2	2.4	2.6 3.0
▲ Umrüstungen					
	275/55	R 19 111 4x4			
	265/50	R 20 111 XL 4x4			
	275/50	R 20 109 4x4			
Outlander (CUOW) 03–07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (100 kW), 2.4 Sport (118 kW)	● 215/60	R 16 95 H 4x4	2.2	2.2	2.7 2.7
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.2	2.7 2.7
2.0 Turbo (148 kW)	● 215/55	R 17 94 V	2.2	2.2	2.7 2.7
▲ Umrüstungen					
	225/55	R 17 97 4x4			
	215/50	R 17 91 4x4			
	225/45	R 18 91 4x4			
Outlander (CW0W) 07– / 10–12					
▼ Serienbereifungen					
2.0 MIVEC (108 kW), 2.4 MIVEC (125 kW)	● 215/70	R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2 2.3
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2 2.4
2.0 DI-D (103 kW), 2.2 DI-D (115 kW), 2.2 DI-D (130 kW)	● 215/70	R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2 2.3
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2 2.4

MITSUBISHI

		Luftdruck		Teillast		Vollast	
		bar	VA	HA	bar	VA	HA
▲ Umrüstungen	225/60 R 17 99 4x4 255/55 R 17 104 4x4 235/55 R 18 100 4x4 235/50 R 19 99 4x4 255/45 R 19 100 4x4						
Outlander 12–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 MIVEC (110 kW),	⦿ 215/70 R 16 100 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.3		
2.2 DI-D (110 kW)	225/55 R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.4		
L 200 06–							
▼ Serienbereifungen							
2.5 DI-D (100 kW),	⦿ 205 R 16 110 T C 8PR 4x4	2.4	2.4	2.4	3.5		
2.5 DI-D (123 kW),	245/65 R 17 T rf. 4x4	2.0	2.0	2.0	2.9		
2.5 DI-D (131 kW)							
Pixo (HF) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (50 kW)	⦿ 155/65 R 14 75 T	2.2	2.0	2.5	2.4		
Cube (Z12) 10–11							
▼ Serienbereifungen							
1.5 D (81 kW)	⦿ 195/60 R 15 88 H 195/55 R 16 87 H						
Micra (K12) 03–10							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (48 kW), 1.2 (59 kW)	⦿ 165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4		
1.4 (65 kW)	⦿ 165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4		
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW)	⦿ 165/70 R 14 81 T 175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4		
1.6 (81 kW)	⦿ 175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4		
▲ Umrüstungen	185/55 R 15 82 205/50 R 15 86 185/50 R 16 81 205/45 R 16 83 195/40 R 17 81 XL 205/40 R 17 84 XL						
Micra (K13) 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (59 kW)	165/70 R 14 81 T ⦿ 175/60 R 15 81 T	2.3	2.0	2.5	2.4		
1.2 (72 kW)	⦿ 175/60 R 15 81 H						
▲ Umrüstungen	185/55 R 15 82 205/50 R 15 86 185/50 R 16 81 205/45 R 16 83 195/40 R 17 81 XL 205/40 R 17 84 XL						
Micra C+C 05–09							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (65 kW)	⦿ 175/60 R 15 81 T 185/50 R 16 81 T	2.3	2.3	2.3	2.6		
1.6 (81 kW)	⦿ 175/60 R 15 81 H 185/50 R 16 81 H	2.3	2.3	2.3	2.6		
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85 205/45 R 16 83 195/40 R 17 81 XL 225/35 R 17 82						
Note (E11) 06– / 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (65 kW)	⦿ 175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.2		
1.6 16V (81 kW)	185/55 R 16 83 H	2.5	2.2	2.5	2.2		

NISSAN

		Luftdruck		Teillast		Vollast	
		bar	VA	HA	bar	VA	HA
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi DPF (76 kW)	⦿ 175/65 R 15 84 T 185/55 R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.2		
▲ Umrüstungen	205/50 R 16 87 205/45 R 17 84 215/35 R 18 84 XL 225/35 R 18 83						
Leaf (Elektro) 11–							
▼ Serienbereifungen							
0.0 ZEV (80 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 T						
Tiida (C11) 07–11							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (78 kW)	⦿ 185/65 R 15 88 T 195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.3	2.6		
1.8 (93 kW)	⦿ 185/65 R 15 88 H 195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.3	2.6		
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 225/50 R 16 92 215/45 R 17 91 XL 235/40 R 17 90 215/40 R 18 89 XL						
Primera (P12) 02–07							
▼ Serienbereifungen							
1.6 16V (80 kW), 1.8 16V (85 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H	2.2	2.0	2.3	2.2		
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V	2.2	2.0	2.5	2.4		
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03–	⦿ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H	2.2	2.0	2.5	2.4		
▲ Umrüstungen	225/60 R 15 96 215/55 R 16 93 225/55 R 16 95 235/45 R 17 94 245/45 R 17 95 235/40 R 18 91 255/35 R 18 90						
Primera Traveller (P12) 02–07							
▼ Serienbereifungen							
1.6 16V (80 kW), 1.8 16V (85 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H	2.2	2.2	2.2	2.5		
2.0 16V (103 kW), 2.5 16V (125 kW), 2.2 dCi (102 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 V 215/50 R 17 91 V	2.2	2.2	2.2	2.5		
2.2 TD (93 kW), 1.9 dCi (88 kW) 03–	⦿ 205/60 R 16 92 H 215/50 R 17 91 H	2.2	2.2	2.2	2.5		
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93 225/55 R 16 95 235/45 R 17 94 245/45 R 17 95 235/40 R 18 91						
350 Z Coupé (Z33) 03– / 06–07 / Cabrio (Z33) 06–07							
▼ Serienbereifungen							
3.5 V6 (206 kW) –06, 3.5 V6 (221 kW) 06–	⦿ 225/45 ZR 18 W VA ⦿ 245/45 ZR 18 W HA	2.4		2.4			
350 Z Coupé 07–09 / Roadster 07–09							
▼ Serienbereifungen							
3.5 V6 (230 kW)	⦿ 225/45 R 18 91 W VA ⦿ 245/45 R 18 96 W HA 235/35 R 19 91 W VA XL 255/35 R 19 96 W HA XL	2.4		2.4			
370 Z (Z34) 09–							
▼ Serienbereifungen							
3.7 V6 (241 kW)	⦿ 225/50 R 18 95 W VA ⦿ 245/45 R 18 96 W HA 245/40 R 19 94 W VA 275/35 R 19 96 W HA						

NISSAN

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

GT-R (R35) 09– / 11–				
▼ Serienbereifungen				
3.8 V6 (404 kW) –11,	● 255/40	R 20 97 Y VA		
3.8 V6 (390 kW) 11–	● 285/35	R 20 100 Y HA		
Evalia (NV200) 11–				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (66 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 175/70	R 14 95 C 6PR		
Juke 10–				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 205/60	R 16 92 H	2.3 2.1	2.3 2.1
	215/55	R 17 94 V	2.3 2.1	2.3 2.1
1.6 DIG-T (140 kW)	● 215/55	R 17 94 V	2.3 2.1	2.3 2.1
▲ Umrüstungen				
	225/55	R 16 95		
	225/50	R 17 94		
	225/45	R 18 95 XL		
	225/40	R 19 93 XL		
Qashqai 07–				
▼ Serienbereifungen				
1.6 (86 kW), 1.5 dCi (81 kW)	● 215/65	R 16 98 H 4x4	2.3 2.3	2.6 2.7
	215/60	R 17 96 H 4x4	2.3 2.3	2.6 2.7
	215/55	R 18 95 H 4x4		
2.0 (104 kW), 1.6 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	● 215/60	R 17 96 H 4x4	2.3 2.1	2.3 2.6
	215/55	R 18 95 H 4x4	2.3 2.1	2.3 2.6
▲ Umrüstungen				
	235/60	R 16 100 4x4		
	235/55	R 17 99 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	235/45	R 19 95 4x4		
Murano (Z50) 05–08				
▼ Serienbereifungen				
3.5 V6 (172 kW)	● 225/65	R 18 103 H 4x4	2.3 2.3	2.3 2.3
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.3 2.3	2.3 2.3
▲ Umrüstungen				
	255/60	R 18 108 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
	265/50	R 19 106 4x4		
Murano (Z51) 08–				
▼ Serienbereifungen				
3.5 V6 (188 kW), 2.5 D (140 kW)	● 235/65	R 18 106 V 4x4		
	235/55	R 20 105 V XL 4x4		
▲ Umrüstungen				
	255/55	R 19 107 4x4		
X-Trail (T30) 01–07				
▼ Serienbereifungen				
2.0 16V (103 kW), 2.2 16V TD (84 kW), 2.2 dCi (100 kW)	215/70	R 15 98 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	● 215/65	R 15 96 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	215/65	R 16 98 T 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
2.5 (121 kW)	● 215/65	R 15 96 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
	215/65	R 16 98 H 4x4	2.0 2.0	2.0 2.3
▲ Umrüstungen				
	235/60	R 16 100 4x4		
	225/55	R 17 97 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	245/45	R 18 96 4x4		
	255/45	R 18 99 4x4		
X-Trail (T31) 07–				
▼ Serienbereifungen				
2.0 (104 kW), 2.5 (124 kW)	● 215/65	R 16 98 H 4x4	2.3 2.1	2.8 2.6
	215/60	R 17 96 H 4x4	2.3 2.1	2.8 2.6
2.0 dCi (110 kW), 2.0 dCi (127 kW)	● 225/60	R 17 99 H 4x4		
	225/55	R 18 98 H 4x4		
	245/40	R 19 94 H 4x4		
▲ Umrüstungen				
	235/60	R 16 100 4x4		
	235/55	R 17 99 4x4		
	235/50	R 18 97 4x4		
	255/45	R 18 99 4x4		
Pathfinder (R51) 05–				
▼ Serienbereifungen				
4.0 V6 (198 kW)	● 255/65	R 17 110 H 4x4	2.4 2.4	2.4 2.4
2.5 dCi (128 kW)	● 235/70	R 16 106 T 4x4	2.4 2.4	2.4 2.4
	255/70	R 16 111 T 4x4	2.4 2.4	2.4 2.4
	255/65	R 17 110 H 4x4	2.4 2.4	2.4 2.4

NISSAN

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

2.5 dCi (140 kW)	● 255/65	R 17 110 H 4x4		
	255/60	R 18 108 H 4x4		
3.0 dCi (170 kW)	● 255/60	R 18 108 V 4x4		
▲ Umrüstungen				
	255/60	R 17 106 4x4		
	255/60	R 18 108 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	255/50	R 19 103 4x4		
Navara (D40) 05– / 10–				
▼ Serienbereifungen				
2.5 CRTD (128 kW)	● 255/70	R 16 111 T 4x4	2.4 2.4	2.6 2.8
	255/65	R 17 110 T 4x4	2.4 2.4	2.6 2.8
2.5 dCi (140 kW)	● 235/70	R 16 106 H 4x4		
	255/65	R 17 110 H 4x4		
	255/60	R 18 108 H 4x4		
3.0 dCi (170 kW)	● 255/60	R 18 108 H 4x4		
▲ Umrüstungen				
	275/60	R 17 110 4x4		
	255/50	R 20 109 XL 4x4		
Patrol GR (Y61) 98–09				
▼ Serienbereifungen				
3.0 Di (118 kW)	235/80	R 16 109 T 4x4	2.3 2.3	2.3 2.5
	● 265/70	R 16 112 S 4x4	2.3 2.3	2.3 2.5
▲ Umrüstungen				
	235/75	R 16 106 4x4		
	245/75	R 16 111 4x4		
	255/70	R 16 111 4x4		
	275/70	R 16 114 4x4		
	255/60	R 17 106 4x4		
	275/60	R 17 110 4x4		
	275/55	R 17 109 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 20 109 XL 4x4		
	295/45	R 20 110 4x4		
Infiniti 09–				
▼ Serienbereifungen				
3.7 EX 37 (235 kW)	● 225/55	R 18 98 V 4x4		
3.7 FX 37 (235 kW), 5.0 FX 50 (287 kW)	● 265/50	R 20 107 V 4x4		
Pickup				
▼ Serienbereifungen				
2.4 (88 kW), 2.5 TD (76 kW)	205	R 16 110 N C 8PR 4x4	2.2 2.2	2.4 2.8
	● 235/75	R 15 105 Q 4x4	2.2 2.2	2.4 2.8
	215/75	R 16 113 N C 8PR 4x4	2.2 2.2	2.4 2.8
	255/70	R 15 112 N C 6PR 4x4	2.2 2.2	2.4 2.8
	255/70	R 16 111 S 4x4	2.2 2.2	2.4 2.8
▲ Umrüstungen				
	LT 225/75	R 16 110 4x4		
	235/75	R 16 106 4x4		
	235/70	R 16 106 4x4		
	245/70	R 16 107 4x4		
	255/65	R 16 109 4x4		
	235/65	R 17 104 4x4		
	255/55	R 18 105 4x4		

OPEL

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Volllast
bar VA HA

Adam 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (51 kW)	⊕ 185/65	R 15 88 T	2.0	2.6	2.6	3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
	215/45	R 17 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
	225/35	R 18 83 V	2.0	2.6	2.6	3.2
1.4 (64 kW), 1.4 (74 kW)	⊕ 195/55	R 16 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
	215/45	R 17 87 H	2.0	2.6	2.6	3.2
	225/35	R 18 83 V	2.0	2.6	2.6	3.2
Agila (F68) 00– / 03–08						
▼ Serienbereifungen						
1.0 12V (44 kW),	⊕ 155/65	R 14 75 T	2.3	2.3	2.4	3.0
1.2 16V (55 kW) –03,	165/60	R 14 75 T	2.3	2.5	2.4	3.0
1.2 16V (59 kW) 03–						
1.3 CDTi (51 kW)	⊕ 165/60	R 14 79 T rf.	2.5	2.5	2.7	3.0
▲ Umrüstungen						
	185/55	R 14 80				
	185/50	R 14 77				
	195/45	R 15 78				
	205/45	R 15 81				
	195/40	R 16 76				
Agila (HB) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (48 kW), 1.2 (63 kW)	⊕ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.3	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	195/50	R 16 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
	205/40	R 17 80 H	2.3	2.3	2.5	2.8
1.3 CDTi (55 kW)	⊕ 165/70	R 14 81 T	2.5	2.3	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.5	2.1	2.5	2.6
	195/50	R 16 84 H	2.5	2.1	2.5	2.6
	205/40	R 17 80 H	2.5	2.3	2.5	2.8
▲ Umrüstungen						
	195/60	R 14 86				
	205/50	R 15 86				
	205/45	R 16 83				
	225/35	R 17 82				
Corsa (D) 06– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (44 kW), 1.2 (51 kW)	⊕ 185/70	R 14 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	185/65	R 15 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/60	R 15 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8	2.6	3.2
1.2 LPG (59 kW), 1.2 (63 kW) 10–, 1.4 (64 kW) 10–, 1.4 LPG (66 kW), 1.3 CDTi (55 kW)	⊕ 185/70	R 14 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	185/65	R 15 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/60	R 15 88 T	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/55	R 16 87 H	2.0	1.8	2.6	3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.0	1.8	2.6	3.2
1.6 GSi (110 kW) 07–, 1.6 OPC (141 kW), 1.6 Turbo OPC (154 kW)	⊕ 215/45	R 17 87 V	2.4	2.2	2.6	3.2
	225/35	R 18 87 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2
1.3 CDTi (66 kW), 1.3 CDTi (70 kW) 10–	⊕ 185/65	R 15 88 T	2.2	2.0	2.6	3.2
	195/60	R 15 88 T	2.2	2.0	2.6	3.2
	195/55	R 16 87 H	2.2	2.0	2.6	3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.2	2.0	2.6	3.2
	215/45	R 17 87 V	2.2	2.0	2.6	3.2
1.4 (74 kW) 10–, 1.7 CDTi (92 kW), 1.7 CDTi (96 kW)	⊕ 185/65	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	3.2
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	3.2
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.6	3.2
	195/55	R 16 91 H XL SSR	2.4	2.2	2.6	3.2
	215/45	R 17 87 V	2.4	2.2	2.6	3.2
▲ Umrüstungen						
	205/60	R 15 91				
	235/40	R 17 90				
	255/30	R 18 90 XL				

OPEL

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Volllast
bar VA HA

Combo (C) 01–11						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW),	⊕ 175/70	R 14 84 T	2.4	2.4	2.4	3.5
1.3 CDTi (55 kW),	175/65	R 14 82 T	2.4	2.4	2.4	2.4
1.7 DI 16V (48 kW)	185/60	R 15 84 T	2.4	2.4	2.4	3.5
	185/60	R 15 88 H XL	2.4	2.4	2.4	3.5
	185/55	R 15 90 T C 6PR	2.4	2.4	2.4	2.4
	195/50	R 16 88 H XL	2.4	2.4	2.4	3.5
	195/45	R 16 84 V XL	2.4	2.4	2.4	3.5
1.6 (64 kW), 1.6 (71 kW),	185/60	R 15 88 T XL	2.4	2.4	2.4	2.4
1.7 DTi 16V (55 kW),	185/55	R 15 90 T C 6PR	2.4	2.4	2.4	2.4
1.7 CDTi (74 kW)	195/50	R 16 88 H XL	2.4	2.4	2.4	3.5
Combo (D) 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (70 kW),	⊕ 195/60	R 16 93 H XL	2.5	2.5	2.9	2.9
1.4 Turbo (88 kW),						
2.0 CDTi (99 kW)						
1.3 CDTi (66 kW),	⊕ 185/65	R 15 92 T XL	2.5	2.5	2.9	2.9
1.6 CDTi (66 kW),	195/65	R 15 95 H XL	2.4	2.4	2.6	2.6
1.6 CDTi (77 kW)	195/60	R 16 93 H XL	2.5	2.5	2.9	2.9
Tigra (Twintop) 04–09						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW),	⊕ 185/60	R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.1
1.3 CDTi (51 kW) 06–	205/50	R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/45	R 17 84 H	2.3	2.1	2.3	2.1
1.8 (92 kW)	⊕ 185/60	R 15 84 V	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/50	R 16 87 V	2.3	2.1	2.3	2.1
	205/45	R 17 84 V	2.3	2.1	2.3	2.1
▲ Umrüstungen						
	225/45	R 16 89				
	215/40	R 17 87 XL				
	245/35	R 17 87				
	225/35	R 18 87 XL				
Ampera 11–						
▼ Serienbereifungen						
Hybrid B / E (111 kW)	⊕ 215/55	R 17 94 H	2.4	2.4	2.5	2.9
Astra III (H) 04– / 07–10						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 T/H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 H SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.8 (92 kW) –07, 1.6 (85 kW) 07–	⊕ 195/65	R 15 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 H	1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 H SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.2	2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.8 (103 kW) 07–, 1.6 Turbo (132 kW) 07–, 2.0 Turbo (125 kW) –07	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 Turbo OPC (147 kW), 1.9 CDTi (110 kW)	⊕ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	215/45	R 17 91 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/45	R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
1.7 CDTi (59 kW) –06, 1.3 CDTi (66 kW)	⊕ 195/65	R 15 91 T	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 H SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9

OPEL

				Luftdruck			
				Teillast		Volllast	
				bar	HA	bar	HA
				VA	HA	VA	HA
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	● 195/65	R 15 91 H		2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 H		2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 H SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL		2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.6	3.0
1.9 CDTI (88 kW)	● 205/55	R 16 91 H		2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL		2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94					
	245/40	R 17 91					
	255/40	R 17 94					
	235/40	R 18 91					
	245/35	R 18 92 XL					
	255/35	R 18 90					
Astra IV (J) 10-							
▼ Serienbereifungen							
1.4 EcoFlex (64 kW)	205/60	R 16 92 H		2.2	2.2	2.3	2.7
	215/50	R 17 91 H		2.2	2.2	2.3	2.7
1.4 EcoFlex (74 kW), 1.3 CDTI (70 kW)	205/60	R 16 92 H		2.2	2.2	2.3	2.7
	215/50	R 17 91 V		2.2	2.2	2.3	2.7
	225/45	R 18 91 V		2.2	2.2	2.3	2.7
	235/40	R 19 92 W		2.2	2.2	2.3	2.7
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW)	● 205/60	R 16 92 H		2.2	2.2	2.3	2.7
	215/50	R 17 91 V		2.2	2.2	2.3	2.7
	225/45	R 18 91 V		2.2	2.2	2.3	2.7
	235/40	R 19 92 W		2.2	2.2	2.3	2.7
1.4 Turbo (103 kW), 1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	● 215/60	R 16 95 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	225/50	R 17 94 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45	R 18 94 W		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/40	R 19 92 W		2.4	2.2	2.5	2.9
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	● 215/60	R 16 95 H		2.3	2.3	2.4	2.8
	225/50	R 17 94 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45	R 18 94 W		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/40	R 19 92 W		2.4	2.2	2.5	2.9
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95					
	245/45	R 17 95					
	245/40	R 18 93					
	245/35	R 19 93 XL					
Astra III Caravan (H / SW) 04- / 07-10							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	● 195/65	R 15 91 T/H		2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55	R 16 91 H		2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55	R 16 91 V SSR		2.0	2.0	2.1	2.6
	215/45	R 17 91 V XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V		2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45	R 17 91 V SSR		2.0	2.0	2.1	2.6
	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.5	2.9
1.6 (85 kW) 07-, 1.8 (92 kW) -07	● 195/65	R 15 91 T/H		2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55	R 16 91 H		2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55	R 16 91 V SSR		2.2	2.2	2.3	2.8
	215/45	R 17 91 V XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V		2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45	R 17 91 V SSR		2.2	2.2	2.3	2.8
1.8 (103 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07, 1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTI (88 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL		2.7	2.5	2.8	3.1
	225/45	R 17 91 V		2.3	2.1	2.5	2.9
1.3 CDTI (66 kW) 07-, 1.7 CDTI (59 kW) -07	● 195/65	R 15 91 T/H		2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 H		2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR		2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V		2.1	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V SSR		2.1	2.1	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.5	2.9

OPEL

				Luftdruck			
				Teillast		Volllast	
				bar	HA	bar	HA
				VA	HA	VA	HA
1.7 CDTI (74 kW) -07, 1.9 CDTI (74 kW) 07-	● 195/65	R 15 91 H		2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V		2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL		2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 V		2.1	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.6	3.0
	235/45	R 17 94					
	245/40	R 17 91					
	255/40	R 17 94					
	235/40	R 18 91					
	245/35	R 18 92 XL					
	255/35	R 18 90					
Astra Sports Tourer 10-							
▼ Serienbereifungen							
1.4 EcoFlex (74 kW)	● 205/60	R 16 92 H		2.7	2.7	2.7	2.7
	215/50	R 17 91 H		2.7	2.7	2.7	2.7
1.6 (85 kW), 1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW)	● 205/60	R 16 92 H		2.2	2.2	2.3	2.7
	215/50	R 17 91 V		2.2	2.2	2.3	2.7
	225/45	R 18 91 V		2.2	2.2	2.3	2.7
	235/40	R 19 92 V		2.2	2.2	2.3	2.7
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTI (118 kW), 2.0 CDTI (121 kW)	● 225/50	R 17 94 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45	R 18 94 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/40	R 19 92 V		2.3	2.3	2.4	2.8
1.7 CDTI (81 kW), 1.7 CDTI (92 kW), 1.7 CDTI (96 kW)	● 215/60	R 16 95 H		2.3	2.3	2.4	2.8
	225/50	R 17 94 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/45	R 18 94 V		2.3	2.3	2.4	2.8
	235/40	R 19 92 V		2.3	2.3	2.4	2.8
▲ Umrüstungen	225/55	R 16 95					
	245/45	R 17 95					
	245/40	R 18 93					
	245/35	R 19 93 XL					
Astra Twin Top (H) 06-10							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (77 kW)	● 205/55	R 16 91 H		2.1	2.1	2.2	2.6
	225/45	R 17 91 V		2.1	2.1	2.2	2.6
	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.4	2.8
1.8 (103 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.1	2.1	2.2	2.6
	225/45	R 17 91 V		2.1	2.1	2.2	2.6
	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.4	2.8
2.0 Turbo (125 kW), 1.9 CDTI (110 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.1	2.4	2.8
	225/45	R 17 91 V		2.3	2.1	2.4	2.8
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.6	3.0
2.0 Turbo (147 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 V		2.5	2.3	2.6	3.0
	225/40	R 18 92 W XL		2.6	2.4	2.7	3.1
▲ Umrüstungen	255/40	R 17 94					
	235/40	R 18 91					
	255/35	R 18 90					
	255/30	R 19 91 XL					
Astra GTC (H / C) 05- / 07-11							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (66 kW), 1.6 (77 kW)	● 195/65	R 15 91 T/H		1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 V		1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 V SSR		2.0	2.0	2.1	2.6
	215/45	R 17 91 V XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V		2.0	2.0	2.1	2.6
	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.5	2.9
1.8 (92 kW) -07, 1.6 (85 kW) 07-	● 195/65	R 15 91 H		1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 H		1.9	1.9	2.0	2.5
	205/55	R 16 91 V SSR		2.1	2.1	2.2	2.7
	215/45	R 17 91 V XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45	R 17 91 V SSR		2.1	2.1	2.2	2.7
	225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.1	2.5	2.9
	235/35	R 19 91 XL					
1.6 Turbo (132 kW) 07-, 2.0 Turbo (125 kW) -07	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55	R 16 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45	R 17 91 V XL		2.5	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 V SSR		2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.6	3.0

OPEL

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA HA	bar	VA HA
2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTi (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	215/45 R 17 91 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.0
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
2.0 Turbo (177 kW) 06–	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	225/40 R 18 92 Y XL				
1.3 CDTi (66 kW)	235/35 ZR 19 Y XL				
	195/65 R 15 91 T	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V SSR	2.1	2.1	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.3	2.1	2.5	2.9
1.7 CDTi (74 kW) –07, 1.9 CDTi (74 kW) 07–	235/35 R 19 91 XL				
	195/65 R 15 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	205/55 R 16 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
1.9 CDTi (88 kW)	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	205/55 R 16 91 H	2.1	2.1	2.5	2.9
	215/45 R 17 91 V XL	2.5	2.3	2.6	3.0
▲ Umrüstungen	225/45 R 17 91 V SSR	2.4	2.2	2.5	2.9
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.6	3.0
	235/45 R 17 94				
	255/40 R 17 94				
▲ Astra GTC (J) 12–	235/40 R 18 91				
	255/35 R 18 90				
▼ Serienbereifungen					
1.4 (74 kW), 1.7 CDTi (81 kW)	235/55 R 17 99 W				
	235/50 R 18 97 W				
	235/45 R 19 95 W				
	245/40 R 20 95 W				
1.4 Turbo (88 kW), 1.4 Turbo (103 kW), 1.7 CDTi (96 kW)	235/55 R 17 99 W	2.1	2.1	2.2	2.7
	235/50 R 18 97 W	2.1	2.1	2.2	2.7
	235/45 R 19 95 W	2.1	2.1	2.2	2.7
	245/40 R 20 95 W	2.1	2.1	2.2	2.7
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTi (121 kW)	235/55 R 17 99 W	2.1	2.1	2.2	2.6
	235/50 R 18 97 W	2.1	2.1	2.2	2.6
	235/45 R 19 95 W	2.1	2.1	2.2	2.6
	245/40 R 20 95 W	2.1	2.1	2.2	2.6
▲ Astra GTC-OPC 12–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 Turbo (206 kW)	245/40 R 19 94 W				
	245/35 R 20 95 W XL				
Meriva (A) 03–10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (66 kW) 06–	185/60 R 15 84 T	2.4	2.2	2.6	3.0
	205/50 R 16 87 H	2.4	2.2	2.6	3.0
	205/45 R 17 88 H XL	2.4	2.2	2.6	3.0
1.6 (74 kW) –06, 1.6 (77 kW) 06–, 1.8 (92 kW), 1.7 DTi (55 kW) –06, 1.3 CDTi (55 kW) 06–	185/60 R 15 88 H XL	2.4	2.2	2.6	3.0
	205/50 R 16 87 H	2.4	2.2	2.6	3.0
	205/45 R 17 88 V XL	2.4	2.2	2.6	3.0
1.6 Turbo OPC (132 kW) 06– 1.7 CDTi (74 kW)					
	205/45 R 17 88 W XL	2.8	2.6	3.0	3.4
	185/60 R 15 88 H XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/50 R 16 87 H	2.6	2.4	2.8	3.2
▲ Umrüstungen	205/45 R 17 88 V XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	215/45 R 16 86				
	225/45 R 16 89				
	215/40 R 17 87 XL				
▲ Umrüstungen	215/35 R 18 84 XL				

OPEL

		Luftdruck			
		Teillast		Volllast	
		bar	VA HA	bar	VA HA
Meriva (B) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (74 kW), 1.4 ecoflex (88 kW)	195/65 R 15 91 H	2.3	2.1	2.5	3.2
	205/55 R 16 94 V XL	2.3	2.1	2.5	3.2
	225/45 R 17 94 V XL	2.3	2.1	2.5	3.2
	225/40 R 18 92 V XL	2.5	2.3	2.7	3.2
1.4 T (103 kW), 1.7 CDTi (74 kW), 1.7 CDTi (81 kW), 1.7 CDTi (96 kW)	205/55 R 16 94 V XL	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/45 R 17 94 V XL	2.5	2.3	2.7	3.2
	225/40 R 18 92 V XL	2.7	2.5	2.8	3.2
1.3 CDTi ecoflex (70 kW)	195/65 R 15 91 T	2.3	2.1	2.5	3.2
▲ Umrüstungen					
		205/50	R 17 93 XL		
		235/45	R 17 94		
		235/40	R 18 91		
Zafira (B) 05–11					
▼ Serienbereifungen					
1.6 CNG ecoFlex (69 kW) 08–	205/55 R 16 91 H	2.3	2.7	2.4	3.1
1.6 Twinport (77 kW), 1.6 Ecotec (85 kW) 08–	195/65 R 15 91 T	2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.0	2.1	2.6
	205/55 R 16 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45 R 17 91 V	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/45 R 17 91 V SSR	2.0	2.0	2.1	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.2	2.3	2.8
1.8 (103 kW), 2.2 Direct (110 kW)	205/55 R 16 91 H	2.5	2.3	2.6	3.1
	205/55 R 16 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 V	2.5	2.3	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 V SSR	2.5	2.3	2.6	3.1
	225/40 R 18 92 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2
1.6 CNG Turbo (110 kW), 2.0 Turbo (147 kW), 1.9 CDTi (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3	2.1	2.5	2.9
	225/45 R 17 91 V	2.3	2.1	2.5	2.7
	225/40 R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.7	3.1
	195/65 R 15 91 H	2.6	2.4	2.8	3.2
	205/55 R 16 91 H	2.4	2.2	2.6	3.1
	205/55 R 16 91 H SSR	2.4	2.2	2.6	3.1
1.9 CDTi (74 kW) –08, 1.9 CDTi (88 kW), 1.7 CDTi (81 kW) 08–, 1.7 CDTi (92 kW) 08–	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	3.1
	225/45 R 17 91 H SSR	2.4	2.2	2.6	3.1
	225/40 R 18 92 W XL	2.5	2.3	2.7	3.1
2.0 Turbo OPC (177 kW)	225/40 R 18 92 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.2
	235/35 R 19 91 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.2
▲ Umrüstungen					
		225/50	R 16 92		
		245/40	R 17 91		
		245/35	R 18 92 XL		
		255/35	R 18 90		
		255/30	R 19 91 XL		
Zafira Tourer 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 (85 kW)	225/50 R 17 94 H	2.2	2.2	2.3	2.8
1.4 Turbo (88 kW), 2.0 CDTi (81 kW), 2.0 CDTi (96 kW)	225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/45 R 18 94 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/40 R 19 96 W XL	2.2	2.2	2.3	2.8
1.4 Turbo (103 kW), 2.0 CDTi (121 kW)	225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/45 R 18 94 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/40 R 19 96 W XL	2.2	2.2	2.3	2.8
1.4 CNG Turbo (110 kW)	225/50 R 17 94 V	2.2	2.2	2.3	2.8
Vectra (C F68) 02– / 05–08					
▼ Serienbereifungen					
1.6 Ecotec (74 kW), 1.6 Ecotec (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55 R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
1.8 16V (90 kW)	195/65 R 15 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	205/55 R 16 91 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/55 R 16 93 H	2.0	2.2	2.2	2.7
	215/50 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 17 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7
	225/45 R 18 91 W	2.0	2.2	2.2	2.7

OPEL

			Luftdruck			
			Teillast bar	HA	Vollast bar	HA
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 V	2.2 2.2 2.3 2.8				
	215/50 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	225/45 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	235/35 R 19 91 W XL	2.2 2.2 2.3 2.8				
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.3 2.3 2.4 2.9				
	215/50 R 17 91 W	2.3 2.3 2.4 2.9				
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.4 2.9				
	225/45 R 18 91 W	2.3 2.3 2.4 2.9				
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.4 2.9				
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 W	2.4 2.4 2.5 3.0				
	215/50 R 17 91 W	2.4 2.4 2.5 3.0				
	225/45 R 17 91 W	2.6 2.4 2.7 3.2				
	225/45 ZR 18 W	2.6 2.4 2.7 3.2				
	235/35 ZR 19 W XL	3.0 2.8 3.1 3.5				
2.8 V6 OPC (188 kW) –06, 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW) 06–	225/45 R 18 91 W					
	● 235/40 R 18 91 W					
	235/35 R 19 91 Y XL					
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTi (74 kW) 05–, 1.9 CDTi (88 kW) 05–, 1.9 CDTi (110 kW) 04–	● 195/65 R 15 91 H	2.3 2.3 2.5 3.0				
	205/55 R 16 91 H	2.3 2.3 2.5 3.0				
	215/55 R 16 93 H	2.2 2.2 2.3 2.8				
	215/50 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	225/45 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 3.0				
3.0 V6 CDTi (135 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.6 2.4 2.7 3.2				
	215/50 R 17 91 W	2.6 2.4 2.7 3.2				
	225/45 R 17 91 W	2.7 2.4 2.8 3.3				
	225/45 R 18 91 W	2.6 2.4 2.7 3.2				
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92					
	225/50 R 16 92 VA					
	245/45 R 16 94 HA					
	235/45 R 17 94					
	235/40 R 17 90					
	235/40 R 18 91					
	235/35 R 19 91 XL					
Vectra Caravan (SW) 03–09						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (74 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.0 2.2 2.2 2.7				
	205/55 R 16 91 H	2.0 2.2 2.2 2.7				
	215/55 R 16 93 H	2.0 2.2 2.2 2.7				
	215/50 R 17 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7				
	225/45 R 17 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7				
	225/45 R 18 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7				
1.8 16V (90 kW)	● 195/65 R 15 91 H	2.0 2.2 2.2 2.7				
	205/55 R 16 91 H	2.0 2.2 2.2 2.7				
	215/55 R 16 93 H	2.0 2.2 2.2 2.7				
	215/50 R 17 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7				
	225/45 R 17 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7				
	225/45 R 18 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7				
	235/35 R 19 91 W XL	2.0 2.2 2.2 2.7				
2.2 16V (108 kW), 2.2 Ecotec (114 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 V	2.2 2.2 2.3 2.8				
	215/50 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	225/45 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8				
	235/35 R 19 91 W XL	2.2 2.2 2.3 2.8				
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.3 2.3 2.4 2.9				
	215/50 R 17 91 W	2.3 2.3 2.4 2.9				
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.4 2.9				
	225/45 R 18 91 W	2.3 2.3 2.4 2.9				
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.4 2.9				
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 W	2.5 2.3 2.7 3.2				
	215/50 R 17 91 W	2.5 2.3 2.7 3.2				
	225/45 R 17 91 W	2.5 2.3 2.7 3.2				
	225/45 ZR 18 W	2.5 2.3 2.7 3.2				
	235/35 ZR 19 W XL	2.9 2.7 3.1 3.5				
2.8 V6 OPC (188 kW), 3.2 V6 Turbo (188 kW)	● 235/40 R 18 91 W					
	235/35 R 19 91 W XL					

OPEL

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Vollast bar	HA
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTi (74 kW) 05–, 1.9 CDTi (88 kW) 05–, 1.9 CDTi (110 kW) 04–	● 195/65 R 15 91 H	2.3 2.3 2.5 3.0					
	205/55 R 16 91 H	2.3 2.3 2.5 3.0					
	215/55 R 16 93 H	2.2 2.2 2.3 2.8					
	215/50 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8					
	225/45 R 17 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8					
	225/45 R 18 91 W	2.2 2.2 2.3 2.8					
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 3.0					
3.0 V6 CDTi (130 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.6 2.4 2.7 3.2					
	215/50 R 17 95 W XL	2.6 2.4 2.7 3.2					
	225/45 R 17 94 W XL	2.7 2.4 2.8 3.3					
	225/45 R 18 95 W XL	2.6 2.4 2.7 3.2					
▲ Umrüstungen	225/55 R 15 92						
	225/50 R 16 92 VA						
	245/45 R 16 94 HA						
	215/45 R 17 87 VA						
	235/40 R 17 90 HA						
	235/45 R 17 94						
	235/40 R 17 90						
	235/40 R 18 91						
Insignia (OGA) 08–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (85 kW), 2.0 CDTi (81 kW)	● 215/60 R 16 95 V	2.2 2.0 2.2 2.7					
	225/55 R 17 97 W	2.2 2.0 2.2 2.7					
	245/45 R 18 96 W	2.2 2.0 2.2 2.7					
	245/40 R 19 98 W XL	2.2 2.0 2.2 2.7					
	245/35 R 20 95 W XL	2.2 2.0 2.2 2.7					
1.4 Turbo (103 kW), 1.8 (103 kW), 2.0 CDTi (96 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2 2.0 2.2 2.7					
	245/45 R 18 96 W	2.2 2.0 2.2 2.7					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2 2.0 2.2 2.7					
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2 2.0 2.2 2.7					
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTi (118 kW), 2.0 CDTi Bi Turbo (143 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2 2.2 2.2 2.7					
	245/45 R 18 96 W	2.2 2.2 2.2 2.7					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2 2.2 2.2 2.7					
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2 2.2 2.2 2.7					
2.0 Turbo (162 kW), 2.0 Turbo (184 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW)	● 245/45 R 18 96 W	2.6 2.4 2.7 3.2					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.6 2.4 2.7 3.2					
	245/35 R 20 95 Y XL	2.7 2.5 2.8 3.3					
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96						
	255/40 R 18 95						
	255/35 R 19 96 XL						
Insignia Sports Tourer 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (85 kW), 2.0 CDTi (81 kW)	● 215/60 R 16 95 V	2.2 2.4 2.2 2.9					
	225/55 R 17 97 W	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/45 R 18 96 W	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2 2.4 2.2 2.9					
1.4 Turbo (103 kW), 1.8 (103 kW), 2.0 CDTi (96 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/45 R 18 96 W	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2 2.4 2.2 2.9					
1.6 Turbo (132 kW), 2.0 CDTi (118 kW), 2.0 CDTi Bi Turbo (143 kW)	● 225/55 R 17 97 W	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/45 R 18 96 W	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.2 2.4 2.2 2.9					
	245/35 R 20 95 Y XL	2.2 2.4 2.2 2.9					
2.0 Turbo (162 kW), 2.0 Turbo (184 kW), 2.8 V6 Turbo (191 kW)	● 245/45 R 18 96 W	2.6 2.6 2.8 3.4					
	245/40 R 19 98 Y XL	2.4 2.4 2.5 3.2					
	245/35 R 20 95 Y XL	2.7 2.7 2.8 3.4					
▲ Umrüstungen	235/50 R 17 96						
	255/40 R 18 95						
	255/35 R 19 96 XL						
Signum 03–09							
▼ Serienbereifungen							
1.8 (90 kW), 1.8 (103 kW) 06–	● 215/55 R 16 93 H	2.0 2.2 2.2 2.7					
	215/50 R 17 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7					
	225/45 R 17 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7					
	225/45 R 18 91 W	2.0 2.2 2.2 2.7					
	235/35 R 19 91 W XL	2.6 2.3 2.8 3.3					

OPEL

		Luftdruck			
		Teillast bar VA	HA	Volllast bar VA	HA
2.2 (114 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
2.0 Turbo (129 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.3	2.3	2.5	3.0
	215/50 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 18 91 W	2.3	2.3	2.5	3.0
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
3.2 V6 GTS (155 kW), 2.8 V6 Turbo (169 kW) 05–	● 215/55 R 16 93 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 91 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	225/45 ZR 18 W	2.6	2.3	2.7	3.2
	235/35 ZR 19 W XL	3.0	2.7	3.2	3.5
2.8 V6 Turbo (184 kW) 06–	● 225/45 ZR 18 W				
	235/35 ZR 19 W XL				
2.0 DTI (74 kW), 2.2 DTI (92 kW), 1.9 CDTi (74 kW) 05–, 1.9 CDTi (88 kW) 05–, 1.9 CDTi (110 kW) 04–	● 215/55 R 16 93 H	2.2	2.2	2.3	2.8
	215/50 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	225/45 R 18 91 W	2.2	2.2	2.3	2.8
	235/35 R 19 91 W XL	2.6	2.3	2.8	3.3
3.0 V6 CDTi (135 kW)	● 215/55 R 16 93 V	2.6	2.3	2.7	3.2
	215/50 R 17 95 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
	225/45 R 17 94 W XL	2.8	2.5	2.9	3.4
	225/45 R 18 95 W XL	2.7	2.4	2.8	3.3
▲ Umrüstungen	235/40 R 18 91				
	265/30 R 19 93 XL				
GT (KR) 07–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 Turbo (194 kW)	● 245/45 R 18 96 W	2.0	2.0	2.0	2.0
▲ Umrüstungen	245/40 R 19 94				
	245/35 R 20 91				
	275/30 R 20 93				
Mokka 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (85 kW),	● 205/70 R 16 97 H 4x4	2.2	2.2	2.7	2.8
1.4 Turbo (103 kW),	215/55 R 18 95 H 4x4	2.4	2.4	2.7	2.8
1.7 CDTi (96 kW)					
Vivaro Combi 06–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 CDTi (66 kW),	● 195/65 R 16 100 T C 6PR	3.4	3.7	3.4	3.7
2.0 CDTi (84 kW)	205/65 R 16 103 T C 6PR	3.8	4.2	3.8	4.2
	215/65 R 16 106 T C 6PR	3.1	3.4	3.1	3.4
2.5 CDTi (107 kW)	● 215/65 R 16 106 T C 6PR	3.1	3.4	3.1	3.4
Antara (L-A) 06–11					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (104 kW),	215/70 R 16 100 T 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
2.0 CDTi (110 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	● 235/60 R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/55 R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	245/45 R 19 102 V XL 4x4	2.2	2.1	2.3	2.5
3.2 V6 (165 kW)	235/65 R 17 104 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	● 235/60 R 17 102 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	235/55 R 18 100 H 4x4	2.1	2.1	2.3	2.4
	245/45 R 19 102 V XL 4x4	2.1	2.1	2.3	2.5
▲ Umrüstungen	255/55 R 18 105 4x4				
	255/45 R 19 100 4x4				
	275/45 R 19 108 XL 4x4				
Antara (L-A) 11–					
▼ Serienbereifungen					
2.4 (123 kW),	● 235/65 R 17 104 H 4x4	2.4	2.4	2.6	2.6
2.2 CDTi (120 kW)	235/55 R 18 100 H 4x4	2.4	2.4	2.6	2.6
	235/50 R 19 99 H 4x4	2.4	2.4	2.6	2.6
2.2 CDTi (135 kW)	● 235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.6	2.6
	235/55 R 18 100 V 4x4	2.4	2.4	2.6	2.6
	235/50 R 19 99 V 4x4	2.4	2.4	2.6	2.6

PEUGEOT

		Luftdruck			
		Teillast bar VA	HA	Volllast bar VA	HA
iOn 10–					
▼ Serienbereifungen					
Elektro (49 kW)	● 145/65 R 15 72 T VA	2.5		2.5	
	● 175/55 R 15 77 T HA		2.5		2.5
107 (P) 05– / 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.0 – 70 (50 kW), 1.4 Hdi (40 kW)	● 155/65 R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3
	195/45 R 15 78 H		2.2	2.2	2.3
▲ Umrüstungen	165/60 R 14 75				
	185/55 R 14 80				
	195/40 R 16 76				
1007 (K) 05–09					
▼ Serienbereifungen					
1.4 – 75 (55 kW)	● 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	185/60 R 15 84 H		2.2	2.2	2.2
	195/50 R 16 84 V		2.2	2.2	2.2
1.4 – 90 (65 kW)	● 185/60 R 15 84 H		2.2	2.2	2.2
	195/50 R 16 84 V		2.2	2.2	2.2
1.6 – 110 (80 kW)	● 185/60 R 15 84 H		2.2	2.2	2.2
	195/50 R 16 84 V		2.2	2.2	2.2
	205/40 R 17 80 V		2.2	2.2	2.2
1.4 Hdi 70 (50 kW)	● 175/65 R 14 82 T	2.2	2.2	2.2	2.2
	185/60 R 15 84 H		2.2	2.2	2.2
	195/50 R 16 84 V		2.2	2.2	2.2
▲ Umrüstungen	195/55 R 15 85				
	205/50 R 15 86				
	205/45 R 16 83				
	205/40 R 17 80				
	225/35 R 17 82				
206 Break (2*) 02–07					
▼ Serienbereifungen					
1.1 – 60 (44 kW), 1.4 – 75 (55 kW)	● 175/65 R 14 82 T	2.4	2.4	2.4	3.0
1.4 – 90 (65 kW), 2.0 Hdi 90 (66 kW)	● 185/65 R 14 86 T		2.4	2.4	3.0
1.6 – 110 (80 kW)	● 185/65 R 14 86 H		2.4	2.4	3.0
	195/55 R 15 85 H		2.4	2.4	3.0
2.0 – 135 Sport (100 kW)	● 195/55 R 15 85 V		2.4	2.4	3.0
1.4 Hdi 70 (50 kW)	● 175/65 R 14 82 T		2.4	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	185/65 R 14 86				
	185/60 R 14 82				
	185/55 R 15 82				
	195/50 R 15 82				
	205/50 R 15 86				
	215/40 R 16 82				
206 CC 01–07					
▼ Serienbereifungen					
1.6 – 110 (80 kW)	● 185/55 R 15 82 H	2.4	2.4	2.4	2.4
	195/55 R 15 85 H		2.4	2.4	2.4
	205/45 R 16 83 H		2.4	2.4	2.4
2.0 – 135 (100 kW)	● 205/45 R 16 83 H		2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86				
	225/40 R 16 85				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
206+ 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.1 60 (44 kW)	● 175/65 R 14 82 T	2.3	2.3	2.3	3.0
	185/60 R 15 84 T		2.3	2.3	3.0
1.4 75 (55 kW), 1.4 Hdi (50 kW)	175/65 R 14 82 T		2.4	2.4	3.0
	185/60 R 15 84 T		2.4	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	205/50 R 15 86				
	195/45 R 16 84 XL				
207 (W) 06– / 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 – 75 (54 kW), 1.4 – 90 (65 kW), 1.4 VTi 95 (70 kW), 1.4 HDi 70 (50 kW)	● 185/65 R 15 88 T	2.4	2.4	2.4	2.4

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

PEUGEOT

				Luftdruck			
				Teillast		Vollast	
				bar	HA	bar	HA
1.6 – 110 (80 kW),	● 195/55	R 16 87 V		2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 – 120 (88 kW),	205/45	R 17 88 V XL		2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 HDi 90 (68 kW),							
1.6 HDi 110 (82 kW)							
1.6 – 150 (110 kW),	● 205/45	R 17 88 W XL		2.6	2.6	2.6	2.7
1.6 – 155 (115 kW)							
1.6 RC 175 (128 kW)	● 205/45	R 17 88 W XL		2.6	2.6	2.6	2.7
▲ Umrüstungen	195/55	R 16 87					
	205/50	R 16 87					
	205/45	R 17 88 XL					
	235/40	R 17 90					
	225/35	R 18 87 XL					
207 CC 07–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 – 120 (88 kW),	● 195/55	R 16 87 V		2.5	2.5	2.5	2.5
1.6 HDi 110 (82 kW)	205/45	R 17 88 V XL		2.5	2.5	2.5	2.5
1.6 – 150 (110 kW),	● 205/45	R 17 88 V XL		2.5	2.5	2.5	2.5
1.6 – 155 (115 kW)							
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87					
	235/40	R 17 90					
	225/35	R 18 87 XL					
207 SW 07–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 – 75 (54 kW),	● 185/65	R 15 88 T		2.4	2.4	2.4	2.7
1.4 – 95 (70 kW)	195/55	R 16 87 V		2.4	2.4	2.4	2.7
	205/45	R 17 88 V XL		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 – 120 VTi (88 kW)	● 195/55	R 16 87 V		2.4	2.4	2.4	2.7
	205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	2.7
	205/45	R 17 88 V XL		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 HDi 90 (68 kW),	● 195/55	R 16 87 V		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 HDi 110 (82 kW)	205/45	R 17 88 V XL		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 175 THP (128 kW)	● 205/45	R 17 88 V XL		2.6	2.6	2.6	2.7
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87					
	235/40	R 17 90					
	225/35	R 18 87 XL					
208 12–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (50 kW), 1.2 (60 kW),	● 185/65	R 15 88 T		2.2	2.0	2.2	2.3
1.4 (70 kW), 1.4 HDi (50 kW)	195/55	R 16 87 T		2.2	2.0	2.2	2.3
	205/45	R 17 84 T		2.2	2.0	2.2	2.3
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (68 kW),	● 195/55	R 16 87 H		2.3	2.1	2.3	2.4
1.6 HDi (84 kW)	205/45	R 17 84 H		2.3	2.1	2.3	2.4
1.6 THP (115 kW)	● 205/45	R 17 88 V XL		2.3	2.1	2.3	2.4
307 (3*) 01– / 05–07							
▼ Serienbereifungen							
1.4 – 75 (55 kW),	● 195/65	R 15 91 T/H		2.4	2.4	2.4	2.4
1.4 – 90 (65 kW),	205/55	R 16 91 H/V		2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 – 110 (80 kW),	205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	2.4
1.4 HDi – 70 (50 kW),							
2.0 HDi – 90 (66 kW) –06,							
1.6 HDi – 90 (66 kW) 06–							
2.0 – 140 (103 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 – 180 (130 kW) 05–	● 205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	2.4
2.0 HDi 110 (79 kW) –05,	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	2.4
1.6 HDi FAP (80 kW) 05–	205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	2.4
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	215/45	R 17 87					
	225/45	R 17 91					
	235/40	R 17 90					
	215/40	R 18 89 XL					
	225/40	R 18 88					
307 SW / Break (3*) 02– / 05–08							
▼ Serienbereifungen							
1.4 – 90 (65 kW),	● 195/65	R 15 91 H		2.4	2.4	2.4	3.0
1.6 – 110 (80 kW),	205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi – 90 (66 kW) –06,							
1.6 HDi – 90 (66 kW) 06–							
2.0 – 140 (103 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 HDi FAP – 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	3.0
2.0 – 180 (130 kW) 05–	● 205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	2.4

PEUGEOT

				Luftdruck			
				Teillast		Vollast	
				bar	HA	bar	HA
2.0 HDi – 110 (79 kW) –05,	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	3.0
1.6 HDi FAP (80 kW) 05–	205/50	R 17 89 W		2.4	2.4	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	205/50	R 17 89					
	215/45	R 17 87					
	225/45	R 17 91					
	235/40	R 17 90					
	215/40	R 18 89 XL					
	225/40	R 18 88					
307 CC 03–08							
▼ Serienbereifungen							
1.6 – 110 (80 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.3	2.3	2.7
	205/50	R 17 89 W		2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 – 140 (103 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 HDi FAP 135 (100 kW)	205/50	R 17 89 W		2.3	2.3	2.3	2.7
2.0 – Sport 180 (130 kW)	● 205/50	R 17 89 W		2.3	2.3	2.3	2.7
▲ Umrüstungen	215/45	R 17 87					
	225/45	R 17 91					
	235/40	R 17 90					
	215/40	R 18 89 XL					
	225/40	R 18 88					
308 (4*) 07–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 – 95 (70 kW),	● 195/65	R 15 91 H		2.4	2.4	2.4	2.7
1.4 – 100 (72 kW),	205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 – 120 (88 kW)	225/45	R 17 91 W		2.4	2.4	2.4	2.7
	225/40	R 18 92 W XL		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 – 150 (110 kW),	● 225/45	R 17 94 W XL		2.5	2.5	2.5	2.8
1.6 – 155 (115 kW)	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.5	2.5	2.8
1.6 HDi (68 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.4	2.4	2.4	2.7
1.6 HDi (82 kW)	215/55	R 16 93 V		2.4	2.4	2.4	2.7
	225/45	R 17 91 W		2.4	2.4	2.4	2.7
	225/40	R 18 92 W XL		2.4	2.4	2.4	2.7
2.0 HDi (103 kW)	● 225/45	R 17 94 W XL		2.5	2.5	2.5	2.8
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.5	2.5	2.8
1.6 GTi (147 kW)	● 225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.5	2.5	2.8
▲ Umrüstungen	245/35	R 18 92 XL					
	255/35	R 18 94 XL					
	255/30	R 19 91 XL					
308 SW 08–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (72 kW), 1.6 HDi (68 kW)	● 195/65	R 15 91 H					
	205/55	R 16 91 V					
1.6 (88 kW), 1.6 HDi (82 kW)	● 195/65	R 15 91 H					
	205/55	R 16 91 V					
	225/45	R 17 91 V					
	225/40	R 18 92 V XL					
1.6 THP (115 kW)	● 205/55	R 16 91 V					
	225/45	R 17 91 V					
	225/40	R 18 92 V XL					
2.0 HDi (110 kW)	● 215/55	R 16 93 V					
	225/45	R 17 91 V					
	225/40	R 18 92 V XL					
2.0 HDi (120 kW)	● 225/45	R 17 91 V					
	225/40	R 18 92 V XL					
308 CC 09– / 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 – VTi 120 (88 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.5	2.3	2.5	2.6
	225/45	R 17 94 W XL		2.5	2.3	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.5	2.6
1.6 THP (115 kW),	● 225/45	R 17 94 W XL					
2.0 HDi (120 kW)	225/40	R 18 92 W XL					
1.6 THP (147 kW)	● 225/40	R 18 92 W XL					
1.6 – HDi 110 (82 kW),	● 215/55	R 16 93 V		2.5	2.3	2.5	2.6
2.0 – HDi 140 (103 kW)	225/45	R 17 94 W XL		2.5	2.3	2.5	2.6
	225/40	R 18 92 W XL		2.5	2.3	2.5	2.6
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	235/45	R 17 94					
	245/40	R 17 95 XL					
	235/40	R 18 91					

PEUGEOT

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

(308) RCZ 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 THP (115 kW),	⊙ 235/45	R 18 94 V	2.4	2.0	2.4	2.0	
2.0 HDI (120 kW)	235/40	R 19 92 V	2.4	2.0	2.4	2.0	
1.6 THP (147 kW)	⊙ 235/45	R 18 94 W	2.4	2.0	2.4	2.0	
	235/40	R 19 92 W	2.4	2.0	2.4	2.0	
▲ Umrüstungen	245/45	R 18 96					
	255/40	R 18 95					
3008 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (88 kW), 1.6 HDI (80 kW)	⊙ 225/50	R 17 94 H	2.5	2.5	2.6	2.8	
	235/45	R 18 94 W	2.5	2.5	2.6	2.8	
1.6 THP (115 kW),	⊙ 225/50	R 17 94 V	2.5	2.5	2.6	2.8	
2.0 HDI (110 kW),	235/45	R 18 94 W	2.5	2.5	2.6	2.8	
2.0 HDI (120 kW)							
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96					
	255/40	R 18 95					
	235/40	R 19 96 XL					
407 04– / 06–10							
▼ Serienbereifungen							
1.8 – 115 (85 kW) –06,	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.5	2.3	2.5	2.8	
1.8 – 125 (92 kW) 06–,	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8	
1.6 HDI – 110 (80 kW)							
2.0 – 135 (100 kW) –06,	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.0 – 140 (103 kW) 06–	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.2 – 160 (116 kW) –06,	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.6	2.8	
2.2 – 165 (120 kW) 06–,	235/45	R 18 98 Y XL	2.6	2.6	2.6	2.8	
2.0 HDI (120 kW)							
3.0 V6 – 215 (155 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.6	2.8	
2.7 HDI FAP – 205 (150 kW)	235/45	R 18 98 W XL	2.6	2.6	2.6	2.8	
06–							
2.0 HDI (103 kW),	⊙ 205/60	R 16 96 V XL	2.6	2.3	2.6	2.8	
2.2 HDI FAP – 170 (125 kW)	215/55	R 17 94 W	2.6	2.3	2.6	2.8	
06–							
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91					
	215/50	R 17 95 XL					
	225/50	R 17 94					
	235/50	R 17 96					
	225/45	R 18 91					
	225/45	R 18 95 XL					
	235/35	R 19 91 XL					
407 Coupé 05–11							
▼ Serienbereifungen							
2.2 – 165 (120 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.5	
2.0 HDI (120 kW)	235/45	R 18 98 Y XL	2.5	2.3	2.5	2.5	
3.0 V6 – 210 (155 kW)	⊙ 235/45	R 18 94 W	2.5	2.3	2.5	2.3	
2.7 HDI – 205 (150 kW)	⊙ 235/45	R 18 98 W XL	2.5	2.3	2.5	2.5	
3.0 V6 HDI (177 kW)	⊙ 235/45	R 18 98 Y XL					
	235/40	R 19 96 Y XL					
▲ Umrüstungen	235/50	R 17 96					
	225/45	R 18 91					
407 SW / Break 04– / 06–10							
▼ Serienbereifungen							
1.8 – 115 (85 kW),	⊙ 205/60	R 16 92 V	2.5	2.3	2.5	2.8	
1.8 – 125 (92 kW) 06–,	215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.0 – 135 (100 kW) –06,							
2.0 – 140 (103 kW) 06–							
2.2 – 160 (116 kW) –06,	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.2 – 165 (120 kW) 06–,							
2.0 HDI (120 kW)							
3.0 V6 – 215 (155 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.7 HDI – 205 (150 kW) 06–	235/45	R 18 98 W XL	2.5	2.3	2.5	2.8	
1.6 HDI – 110 (80 kW)	⊙ 205/60	R 16 92 H	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.0 HDI (103 kW),	⊙ 215/55	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.8	
2.2 HDI – 170 (125 kW) 06–							

PEUGEOT

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

▲ Umrüstungen							
	215/50	R 17 91					
	225/50	R 17 94					
	235/50	R 17 96					
	225/45	R 18 91					
	235/45	R 18 94					
	235/35	R 19 91 XL					
508 11– / SW 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 120 VTi (88 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.4	2.2	2.6	2.6	
1.6 HDi 110 (82 kW)	215/55	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.6	
1.6 155 THP (115 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.4	2.2	2.6	2.6	
1.6 e-HDi 110 (82 kW),	215/55	R 17 94 V	2.4	2.2	2.6	2.6	
2.0 HDi 140 (103 kW),	235/45	R 18 94 W	2.4	2.2	2.6	2.6	
2.0 HDi 165 (120 kW)							
2.2 HDi 205 (150 kW)	⊙ 235/45	R 18 94 W	2.6	2.5	2.6	2.7	
	235/40	R 19 96 W XL	2.6	2.5	2.6	2.7	
508 RXH 12–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 HDi Hybrid (147 kW)	⊙ 245/45	R 18 96 W 4x4					
5008 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 VTi (88 kW),	⊙ 215/55	R 16 93 V	2.5	2.5	3.0	3.0	
1.6 THP (115 kW),	215/50	R 17 95 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0	
1.6 HDi (82 kW),	215/45	R 18 93 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0	
2.0 HDi (110 kW)							
2.0 HDi (120 kW)	⊙ 215/50	R 17 95 V XL	2.5	2.5	3.0	3.0	
▲ Umrüstungen	235/45	R 17 94					
	235/40	R 18 95 XL					
	245/35	R 19 93 XL					
607 (9) 00– / 05–10							
▼ Serienbereifungen							
2.0 (100 kW)	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
2.2 – 160 (116 kW)	215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3	
	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
3.0 V6 (155 kW)	215/60	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
2.2 HDi – 135 (98 kW),	215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3	
2.2 HDi – 170 (125 kW) 06–	⊙ 225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
	225/50	R 17 94 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
2.0 HDi (80 kW) –04	205/65	R 15 94 H	2.3	2.3	2.3	2.3	
	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.3	2.3	
	225/55	R 16 95 W	2.3	2.3	2.3	2.3	
2.7 HDi – 205 (150 kW) 05–	⊙ 225/50	R 17 94 W	2.5	2.3	2.5	2.3	
▲ Umrüstungen	225/50	R 17 94					
	235/45	R 17 94					
	245/45	R 17 95					
	225/45	R 18 91					
	235/45	R 18 98 XL					
	235/40	R 18 91					
	245/40	R 18 93					
	235/35	R 19 87					
807 02–							
▼ Serienbereifungen							
2.0 16V (100 kW)	⊙ 205/65	R 15 94 H	2.3	2.3	2.4	2.5	
	215/60	R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.5	
2.2 16V (116 kW)	215/65	R 15 96 H	2.3	2.3	2.4	2.5	
	⊙ 215/60	R 16 95 H	2.3	2.3	2.4	2.5	
2.2 170 Bi-Turbo (125 kW)	⊙ 215/60	R 16 95 V	2.3	2.3	2.4	2.5	
07–, 2.9 V6 24V (150 kW),							
2.0 HDi (120 kW)							
2.0 16V HDi (79 kW)	⊙ 215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.2 HDi 130 (94 kW)	⊙ 215/65	R 15 96 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
	215/60	R 16 95 H	2.5	2.5	2.5	2.5	
2.0 HDi (100 kW),	⊙ 215/60	R 16 95 H					
2.0 HDi (125 kW)							

Luftdrücke für Umrüstgrößen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ausklappseite am Umschlag.

PEUGEOT

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93				
	225/55	R 16 95				
	225/50	R 17 94				
	235/45	R 17 94				
	245/45	R 17 95				
	235/45	R 18 94				
	235/40	R 18 95 XL				
Bipper (A*) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (54 kW), 1.4 HDi (50 kW), 1.3 HDi (55 kW)	● 185/65	R 15 88 T	2.1	2.1	2.4	2.4
	195/55	R 16 87 H	2.1	2.1	2.4	2.4
Partner 02–09						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (55 kW), 1.9 D (51 kW)	● 175/70	R 14 84 T	2.6	2.6	2.6	2.9
	175/65	R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6	2.6	2.9
1.6 16V (80 kW)	● 185/65	R 15 88 T	2.6	2.6	2.6	2.9
2.0 HDi (66 kW)	● 175/70	R 14 84 T	2.6	2.6	2.6	2.9
	175/65	R 14 90 T C 6PR	2.6	2.6	2.6	2.9
	185/65	R 15 88 T	2.6	2.6	2.6	2.9
Partner Tepee 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 HDi (55 kW)	195/65	R 15 91 T	2.4	2.3	2.4	3.2
	● 205/65	R 15 94 H	2.4	2.3	2.4	3.2
	215/55	R 16 93 V	2.4	2.3	2.4	3.2
1.6 (66 kW), 1.6 (72 kW), 1.6 (88 kW), 1.6 HDi 90 (68 kW), 1.6 HDi 110 (82 kW)	● 205/65	R 15 94 H	2.4	2.3	2.4	3.2
	215/55	R 16 93 V	2.4	2.3	2.4	3.2
Expert (X) 07–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (103 kW), 1.6 HDi (66 kW), 2.0 HDi (88 kW), 2.0 HDi (100 kW), 2.0 HDi (120 kW) 10–	215/60	R 16 T C 6PR				
	● 215/60	R 16 99 T XL	3.0	3.0	3.3	3.4
4007 07–						
▼ Serienbereifungen						
2.2 155 HDi / DCS (115 kW)	● 215/70	R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
2.4 170 (125 kW) –10	● 215/70	R 16 100 H 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
	225/55	R 18 98 V 4x4	2.2	2.2	2.2	2.5
▲ Umrüstungen						
	235/55	R 18 100 4x4				
	255/45	R 19 100 4x4				
4008 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (84 kW), 1.8 (110 kW)	● 225/55	R 18 98 V 4x4				

PORSCHÉ

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Boxster (987) 04– / 09–12						
▼ Serienbereifungen						
2.7 (180 kW), 3.0 (188 kW)	● 205/55	ZR 17 VA	2.0		2.0	
	● 235/50	ZR 17 HA		2.5		2.5
	235/40	ZR 18 VA	2.0		2.0	
	265/40	ZR 18 HA		2.5		2.5
	235/35	R 19 91 VA XL	2.0		2.0	
	265/35	R 19 98 HA XL		2.5		2.5
3.4 S (217 kW), 3.5 S (228 kW)	● 235/40	ZR 18 VA	2.0		2.0	
	● 265/40	ZR 18 HA		2.5		2.5
	235/35	R 19 91 VA XL	2.0		2.0	
	265/35	R 19 98 HA XL		2.5		2.5
3.4 Spyder (235 kW)	● 235/35	ZR 19 VA XL				
	● 265/35	ZR 19 HA XL				
Boxster (981) 12–						
▼ Serienbereifungen						
2.7 (195 kW)	● 235/45	ZR 18 VA				
	● 265/45	ZR 18 HA				
	235/40	ZR 19 VA				
	265/40	ZR 19 HA				
	235/35	ZR 20 VA XL				
	265/35	ZR 20 HA				
3.4 S (232 kW)	● 235/40	ZR 19 VA				
	● 265/40	ZR 19 HA				
	235/35	ZR 20 VA XL				
	265/35	ZR 20 HA				
Cayman (987) 05– / 09–12						
▼ Serienbereifungen						
2.7 (180 kW), 2.9 (195 kW)	● 205/55	ZR 17 VA	2.5		2.5	
	● 235/50	ZR 17 HA		3.0		3.0
	235/40	ZR 18 VA	2.5		2.5	
	265/40	ZR 18 HA		3.0		3.0
	235/35	ZR 19 VA XL	2.5		2.5	
	265/35	ZR 19 HA XL		3.0		3.0
3.4 S (217 kW), 3.4 S (235 kW)	● 235/40	ZR 18 VA	2.5		2.5	
	● 265/40	ZR 18 HA		3.0		3.0
	235/35	R 19 91 VA XL	2.5		2.5	
	265/35	R 19 98 HA XL		3.0		3.0
3.4 R (243 kW) 11–	● 235/35	ZR 19 VA XL				
	● 265/35	ZR 19 HA XL				
Cayman (981c) 13–						
▼ Serienbereifungen						
2.7 (202 kW)	● 235/45	ZR 18 VA				
	● 265/45	ZR 18 HA				
	235/40	ZR 19 VA				
	265/40	ZR 19 HA XL				
	235/35	ZR 20 VA XL				
	265/35	ZR 20 HA XL				
3.4 S (239 kW)	● 235/40	ZR 19 VA				
	● 265/40	ZR 19 HA XL				
	235/35	ZR 20 VA XL				
	265/35	ZR 20 HA XL				
911 Carrera / S (997) 04– / Cabrio / S (997) 05–						
▼ Serienbereifungen						
3.6 (239 kW)	● 235/40	ZR 18 Y VA	2.5		2.5	
	● 265/40	ZR 18 Y HA XL		3.0		3.0
	235/35	ZR 19 Y VA	2.5		2.5	
	295/30	ZR 19 Y HA XL		3.0		3.0
3.8 S (261 kW)	● 235/35	ZR 19 Y VA	2.3		2.5	
	● 295/30	ZR 19 Y HA XL		2.7		3.0
911 Carrera / S (991) 12–						
▼ Serienbereifungen						
3.5 (257 kW)	● 235/40	ZR 19 VA				
	● 285/35	ZR 19 HA				
	245/35	ZR 20 VA XL				
	295/30	ZR 20 HA XL				
	245/35	ZR 20 VA XL				
	305/30	ZR 20 HA XL				

PORSCHE

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar		bar	
	VA	HA	VA	HA
3.8 S (294 kW)	⦿ 245/35	ZR 20 VA XL		
	⦿ 295/30	ZR 20 HA XL		
	245/35	ZR 20 VA XL		
	305/30	ZR 20 HA XL		
911 Carrera 4 / 4 S (997) 05– / Cabrio / 4 S Cabrio (997) 05–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (239 kW), 3.6 (254 kW)	⦿ 235/40	ZR 18 VA	2.5	2.5
	⦿ 295/35	ZR 18 HA	3.0	3.0
	235/35	ZR 19 VA XL	2.5	2.5
	305/30	ZR 19 HA	3.0	3.0
3.8 S (261 kW), 3.8 S (283 kW)	⦿ 235/35	ZR 19 VA XL	2.5	2.5
	⦿ 305/30	ZR 19 HA	3.0	3.0
911 Turbo (997) 06– / 10–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (353 kW), 3.8 (368 kW), 3.8 S (390 kW)	⦿ 235/35	ZR 19 Y VA	2.5	2.5
	⦿ 305/30	ZR 19 Y HA	3.0	3.0
911 GT 3 (997) 06– / 09–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (305 kW)	⦿ 235/35	ZR 19 VA	2.5	2.5
	⦿ 305/30	ZR 19 HA	3.0	3.0
3.8 (320 kW) 09–	⦿ 235/35	R 19 87 Y VA		
	⦿ 305/30	R 19 102 Y HA XL		
3.8 (331 kW)	235/35	ZR 19 Y VA		
	305/30	ZR 19 Y HA XL		
911 GT 3 RS (997) 11–				
▼ Serienbereifungen				
4.0 (386 kW)	⦿ 245/35	ZR 19 VA XL		
	⦿ 325/30	ZR 19 HA XL		
911 GT 2 (996) 00– / 03–07				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (340 kW), 3.6 24 V (355 kW)	⦿ 235/40	ZR 18 VA	2.2	2.2
	⦿ 315/30	ZR 18 HA	2.7	2.7
911 GT 2 (997) 07–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 (390 kW)	⦿ 235/35	R 19 87 Y VA		
	⦿ 325/30	R 19 101 Y HA		
911 GT 2 RS 10–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 Biturbo (456 kW)	⦿ 245/35	ZR 19 VA XL		
	⦿ 325/30	ZR 19 HA XL		
Panamera (970) 09–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 / 4 (220 kW), 3.0 S Hybrid (245 kW), 4.8 S / 4S (294 kW), 3.0 D (184 kW)	⦿ 245/50	ZR 18 VA		
	⦿ 275/45	ZR 18 HA		
	255/45	ZR 19 VA		
	285/40	ZR 19 HA		
	255/40	ZR 20 VA XL		
	295/35	ZR 20 HA XL		
4.8 Turbo (368 kW), 4.8 Turbo (397 kW)	⦿ 255/45	ZR 19 VA		
	⦿ 285/40	ZR 19 HA		
	255/40	ZR 20 VA XL		
	295/35	ZR 20 HA XL		
4.8 Turbo (404 kW)	⦿ 255/40	ZR 20 VA XL		
	⦿ 295/35	ZR 20 HA XL		
Cayenne (955) 02–07				
▼ Serienbereifungen				
3.2 V6 (184 kW)	⦿ 235/65	R 17 108 H XL 4x4	2.6	2.9
	255/55	R 18 109 V XL 4x4	2.6	2.9
	275/45	R 19 108 V XL 4x4	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9
4.5 V8 S (250 kW)	⦿ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9
4.5 V8 Turbo (331 kW)	⦿ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9
4.5 V8 Turbo S (383 kW) 06–	⦿ 275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9

PORSCHE

	Luftdruck			
	Teillast		Volllast	
	bar		bar	
	VA	HA	VA	HA
▲ Umrüstungen				
	285/50	R 18 109 4x4		
	255/50	R 19 107 XL 4x4		
	295/40	R 20 106 4x4		
	265/35	R 22 102 XL 4x4		
	295/30	R 22 103 XL 4x4		
Cayenne (955-2) 07–10				
▼ Serienbereifungen				
3.6 V6 (213 kW), 3.0 V6 TDI (176 kW)	⦿ 255/55	ZR 18 Y 4x4	2.6	2.9
	255/50	ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/45	ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/40	ZR 20 Y XL 4x4	2.6	2.9
	295/35	ZR 21 Y XL 4x4	2.6	2.9
4.8 V8 S (283 kW)	⦿ 255/55	ZR 18 Y 4x4	2.6	2.9
	255/50	ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/45	ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/40	ZR 20 Y XL 4x4	2.6	2.9
	295/35	ZR 21 Y XL 4x4	2.6	2.9
4.8 V8 GTS (298 kW)	⦿ 295/35	ZR 21 XL 4x4	2.6	2.9
4.8 V8 Turbo (368 kW)	⦿ 255/55	ZR 18 Y 4x4	2.6	2.9
	275/45	ZR 19 Y XL 4x4	2.6	2.9
	275/40	ZR 20 Y XL 4x4	2.6	2.9
	295/35	ZR 21 Y XL 4x4	2.6	2.9
▲ Umrüstungen				
	255/60	R 17 106 4x4		
	255/60	R 18 108 4x4		
	255/45	R 20 105 XL 4x4		
	265/45	R 20 104 4x4		
Cayenne 10–				
▼ Serienbereifungen				
3.6 V6 (220 kW), 3.0 D (180 kW)	⦿ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4		
	265/50	R 19 110 Y XL 4x4		
	275/45	R 20 110 Y XL 4x4		
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4		
4.8 S (294 kW), 3.0 S Hybrid (245 kW), 4.2 S Diesel (281 kW)	⦿ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4		
	265/50	R 19 110 Y XL 4x4		
	275/45	R 20 110 Y XL 4x4		
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4		
4.8 GTS (309 kW), 4.8 Turbo (368 kW)	⦿ 265/50	R 19 110 Y XL 4x4		
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4		
	275/45	R 20 110 Y XL 4x4		
	295/35	R 21 107 Y XL 4x4		
4.8 V8 Turbo S (405 kW) 13–	⦿ 295/35	R 21 107 Y XL 4x4		

RENAULT

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

RENAULT

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Twizy 12–

▼ Serienbereifungen

45 Z.E. (4 kW), Z.E. (13 kW)	● 125/80	R 13 65 M VA				
	● 145/80	R 13 75 M HA				

Twingo 00–07

▼ Serienbereifungen

1.2 (43 kW)	145/70	R 13 71 T	2.3	2.0	2.3	2.0
	● 155/70	R 13 75 T	2.3	2.0	2.3	2.0
1.2 16V (55 kW) 01–	● 155/65	R 14 75 T	2.3	2.0	2.3	2.0
▲ Umrüstungen	155/65	R 14 75				
	165/60	R 14 75				
	195/45	R 14 77				
	195/40	R 14 73				

Twingo (N) 07–11

▼ Serienbereifungen

1.2 (43 kW), 1.2 (56 kW), 1.5 dCi (47 kW)	● 165/65	R 14 79 T	2.3	2.0	2.3	2.0
	175/65	R 14 82 T	2.3	2.0	2.3	2.0
	185/55	R 15 82 H	2.3	2.0	2.3	2.0
1.2 GT TCE (74 kW)	● 185/55	R 15 82 H	2.3	2.0	2.3	2.0

Twingo 12–

▼ Serienbereifungen

1.2 (55 kW)	● 175/65	R 14 82 T				
	185/55	R 15 82 H				
1.2 TCe (75 kW), 1.5 dCi (63 kW)	185/55	R 15 82 H				

Wind (N) 10–

▼ Serienbereifungen

1.2 TCe (75 kW), 1.6 (98 kW)	195/45	R 16 84 V XL				
	● 205/40	R 17 84 V XL				

Kangoo (KC) 98–07

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW), 1.2 16V (55 kW), 1.4 (55 kW)	165/75	R 14 97 R C 8PR	2.8	3.2	2.8	3.2
	165/70	R 13 88 R C 6PR	2.8	3.6	2.8	3.6
	● 165/70	R 13 83 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
	165/70	R 14 89 R C 6PR	2.6	3.4	2.6	3.4
	165/70	R 14 85 T rf.	2.4	3.0	2.4	3.0
	175/65	R 14 86 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
1.6 16V (70 kW)	165/70	R 13 83 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
	165/70	R 14 85 T rf.	2.4	3.0	2.4	3.0
	● 175/65	R 14 86 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi (60 kW) 02–, 1.9 D (47 kW), 1.9 TD (59 kW), 1.9 dCi (59 kW)	165/75	R 14 97 R C 8PR	2.8	3.2	2.8	3.2
	165/70	R 13 88 R C 6PR	2.8	3.6	2.8	3.6
	● 165/70	R 13 83 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
	165/70	R 14 89 R C 6PR	2.6	3.4	2.6	3.4
	165/70	R 14 85 T rf.	2.4	3.0	2.4	3.0
	175/65	R 14 86 T rf.	2.6	2.9	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	185/65	R 15 88				
	195/60	R 15 88				

Kangoo (W) 08–

▼ Serienbereifungen

1.6 (78 kW), 1.5 dCi (50 kW), 1.5 dCi (55 kW) 10–, 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi (66 kW) 10–, 1.5 dCi (78 kW), 1.5 dCi (80 kW) 10–	● 195/65	R 15 91 T	2.5	2.6	2.5	2.6
	195/65	R 15 95 T rf.	2.5	2.6	2.5	2.6

Kangoo 4x4 02–07

▼ Serienbereifungen

1.6 16V (70 kW), 1.5 dCi (60 kW)	● 185/65	R 15 88 T 4x4	2.6	2.6	2.6	2.9
▲ Umrüstungen	195/55	R 16 87 4x4				
	205/45	R 17 84 4x4				
	225/35	R 18 83 4x4				

Clio (III / R) 05– / 09–12

▼ Serienbereifungen

1.2 (48 kW), 1.2 75 (55 kW) 09–, 1.2 (58 kW) 09–	● 165/65	R 15 81 T	2.2	2.0	2.4	2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.0	2.4	2.2
	195/50	R 16 84 V	2.4	2.0	2.6	2.4
1.4 16V (72 kW) –07, 1.2 TCe 100 (76 kW) 07–	● 185/60	R 15 84 H	2.2	2.0	2.4	2.2
	195/50	R 16 84 V	2.4	2.2	2.6	2.4

1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW) 09–, 1.5 dCi 105 (78 kW), 2.0 (105 kW) –06	● 195/50	R 16 84 V	2.4	2.2	2.6	2.4
--	----------	-----------	-----	-----	-----	-----

2.0 200 Sport (148 kW) 09–, 2.0 RS (137 kW) –06, 2.0 RS Sport (145 kW) 06–	● 215/45	R 17 87 W	2.3	2.1	2.3	2.2
--	----------	-----------	-----	-----	-----	-----

1.5 dCi (48 kW), 1.5 dCi 70 (50 kW) 09–, 1.5 dCi 75 (55 kW), 1.5 dCi 85 (63 kW) 09–, 1.5 dCi 90 (65 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.3	2.0	2.5	2.2
	195/50	R 16 84 V	2.4	2.2	2.6	2.4

▲ Umrüstungen	195/55	R 15 85				
	215/45	R 16 86				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 87 XL				
	215/35	R 18 84 XL				

Clio 12–

▼ Serienbereifungen

1.2 (54 kW), 1.5 dCi (55 kW)	● 185/65	R 15 88 T	2.3	2.1	2.3	2.1
	195/55	R 16 87 T	2.3	2.1	2.3	2.1
0.9 TCe (66 kW)	● 185/65	R 15 88 H	2.3	2.1	2.3	2.1
	195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.1
1.5 dCi (66 kW)	● 195/55	R 16 87 H	2.3	2.1	2.3	2.1

Clio Grandtour (R) 08–

▼ Serienbereifungen

1.2 (55 kW), 1.2 (58 kW)	● 165/65	R 15 81 T	2.2	2.2	2.3	2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.2	2.3	2.2
	195/50	R 16 84 H	2.4	2.2	2.5	2.2
1.2 TCe (76 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.2	2.2	2.3	2.2
	195/50	R 16 84 H	2.4	2.2	2.5	2.2
1.6 110 (82 kW), 1.6 130 (94 kW), 1.5 dCi 105 (78 kW)						
2.0 200 Sport (148 kW)	● 215/45	R 17 87 V				
1.5 dCi 70 (50 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.5 dCi 90 (65 kW), 1.5 dCi 55 (75 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.2	2.2	2.3	2.2
	195/50	R 16 84 H	2.4	2.2	2.5	2.2
▲ Umrüstungen	195/55	R 15 85				
	215/45	R 16 86				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 87 XL				
	215/35	R 18 84 XL				

Modus (J77) 04– / 08–

▼ Serienbereifungen

1.2 16V (55 kW), 1.5 dCi (50 kW)	● 165/65	R 15 81 T	2.2	2.0	2.4	2.2
	185/60	R 15 84 H	2.2	2.0	2.4	2.2
	185/60	R 15 88 H XL	2.3	2.0	2.5	2.2
	185/55	R 16 87 H XL	2.4	2.0	2.6	2.2
1.6 16V (65 kW), 1.5 dCi (63 kW), 1.6 16V (82 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.2	2.0	2.4	2.2
	185/60	R 15 88 H XL	2.3	2.0	2.5	2.2
	185/55	R 16 87 H XL	2.4	2.0	2.6	2.2
1.5 dCi (55 kW), 1.5 dCi (65 kW), 1.5 dCi (80 kW)	● 185/60	R 15 88 H XL	2.3	2.0	2.5	2.2
	185/55	R 16 87 H XL	2.4	2.0	2.6	2.2

▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88				
	195/50	R 16 84				
	225/45	R 16 89				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/40	R 17 83				
	215/35	R 18 84 XL				

Grand Modus 08–

▼ Serienbereifungen

1.2 (55 kW)	● 165/65	R 15 81 T	2.4	2.1	2.5	2.5
	185/60	R 15 84 H	2.1	1.9	2.3	2.3
1.2 TCe (76 kW), 1.6 (82 kW), 1.5 dCi (76 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.2	1.9	2.4	2.4
	185/55	R 16 83 H	2.2	1.9	2.4	2.4

RENAULT

				Luftdruck			
				Teillast		Vollast	
				bar	HA	bar	HA
				VA	HA	VA	HA
1.5 dCi (50 kW),	● 185/60	R 15 84 H		2.4	2.1	2.5	2.5
1.5 dCi (55 kW),	185/55	R 16 83 H		2.4	2.1	2.5	2.5
1.5 dCi (63 kW),							
1.5 dCi (65 kW)							
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88					
	195/50	R 16 84					
	225/45	R 16 89					
	205/40	R 17 84 XL					
	215/40	R 17 83					
	215/35	R 18 84 XL					
Mégane (M) 03– / 06–09							
▼ Serienbereifungen							
1.4 16 V (60 kW),	● 195/65	R 15 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.4 16 V (72 kW),	205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.6 16 V (82 kW)	205/50	R 17 89 V		2.2	2.0	2.4	2.2
2.0 16 V (99 kW)	● 205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
	205/50	R 17 89 V		2.2	2.0	2.4	2.2
2.0 T 16 V Sport (165 kW)	● 225/40	R 18 92 Y XL		2.3	2.1	2.5	2.3
04–	235/40	R 18 91 Y		2.3	2.1	2.5	2.3
2.0 T F1 (169 kW) 06–	● 235/40	R 18 91 W					
1.5 dCi (63 kW),	● 195/65	R 15 91 T/H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (78 kW),	205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (66 kW),	205/50	R 17 89 V		2.2	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (88 kW)							
1.9 dCi (100 kW) 05–	● 205/50	R 17 93 V XL		2.5	2.7	2.5	2.7
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93					
	225/50	R 16 92					
	215/45	R 17 87					
	225/45	R 17 91					
	235/45	R 17 94					
	215/40	R 18 89 XL					
Mégane (Z) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (74 kW), 1.6 (81 kW),	● 195/65	R 15 91 H		2.3	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (66 kW),	205/55	R 16 91 V		2.3	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (78 kW)	205/50	R 17 93 V XL		2.3	2.0	2.4	2.2
	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.4	2.2
1.4 TCe (96 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.0	2.4	2.2
2.0 CVT (103 kW),	205/50	R 17 93 V XL		2.3	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (81 kW),	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (96 kW)							
2.0 GT (132 kW),	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.4	2.2
2.0 dCi GT (118 kW)	● 225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.0	2.4	2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	235/45	R 17 94					
	215/40	R 18 89 XL					
	225/40	R 18 92 XL					
Mégane Grandtour (M) 03–09							
▼ Serienbereifungen							
1.4 16 V (72 kW),	● 195/65	R 15 91 T/H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.6 16 V (83 kW)	205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
	205/50	R 17 89 V		2.2	2.0	2.4	2.2
2.0 16 V (99 kW)	● 205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
	205/50	R 17 89 V		2.2	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (60 kW),	● 195/65	R 15 91 T/H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.5 dCi (74 kW),	205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (66 kW),	205/50	R 17 89 V		2.2	2.0	2.4	2.2
1.9 dCi (88 kW)							
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93					
	225/50	R 16 92					
	215/45	R 17 87					
	225/45	R 17 91					
	235/45	R 17 94					
	215/40	R 18 89 XL					
	225/40	R 18 88					

RENAULT

				Luftdruck			
				Teillast		Vollast	
				bar	HA	bar	HA
				VA	HA	VA	HA
Mégane Grandtour (Z) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (81 kW), 1.4 TCe (96 kW),	● 195/65	R 15 91 H		2.3	2.0	2.6	2.3
1.5 dCi (66 kW),	205/55	R 16 91 V		2.3	2.0	2.6	2.3
1.5 dCi (78 kW)	205/50	R 17 93 V XL		2.3	2.0	2.6	2.3
	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.6	2.3
2.0 CVT (103 kW),	● 205/50	R 17 93 V XL		2.3	2.0	2.6	2.3
1.5 dCi (81 kW)	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.6	2.3
2.0 GT (132 kW),	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.6	2.3
2.0 dCi GT (118 kW)	● 225/40	R 18 92 W XL		2.3	2.0	2.6	2.3
1.6 100 (74 kW),	● 205/55	R 16 91 V		2.3	2.0	2.6	2.3
1.9 dCi 130 (96 kW)	205/50	R 17 93 V XL		2.3	2.0	2.6	2.3
	225/45	R 17 91 W		2.3	2.0	2.6	2.3
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	235/45	R 17 94					
	225/40	R 18 92 XL					
Mégane CC (Coupé-Cabrio) 03–10							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (82 kW), 1.9 dCi (88 kW)	● 195/65	R 15 91 H		2.2	2.0	2.3	2.0
	205/55	R 16 91 H		2.2	2.0	2.3	2.0
2.0 (99 kW), 1.9 dCi (96 kW)	● 205/55	R 16 91 V		2.2	2.0	2.4	2.0
	205/50	R 17 89 V		2.3	2.0	2.5	2.0
2.0 Turbo (120 kW),	● 205/55	R 16 91 V					
2.0 dCi (110 kW)	205/50	R 17 89 V					
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93					
	225/50	R 16 92					
	205/50	R 17 89					
	225/45	R 17 91					
	215/40	R 18 89 XL					
	225/40	R 18 92 XL					
Mégane CC 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (81 kW)	● 205/55	R 16 91 H		2.6	2.4	2.6	2.4
	205/50	R 17 93 V XL		2.6	2.4	2.6	2.4
1.4 (96 kW), 2.0 (103 kW),	● 205/50	R 17 93 V XL		2.6	2.4	2.6	2.4
1.5 dCi (81 kW),	225/45	R 17 91 V		2.6	2.3	2.6	2.3
1.9 dCi (96 kW)	225/40	R 18 92 W XL		2.6	2.3	2.6	2.3
2.0 GT (132 kW),	● 225/40	R 18 92 W XL		2.6	2.3	2.6	2.3
2.0 dCi GT (118 kW)							
Mégane Coupé (Z) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 110 (81 kW),	● 205/50	R 17 93 V XL					
1.4 TCe (96 kW),	225/45	R 17 91 W					
2.0 CVT (103 kW),							
1.5 dCi (78 kW),							
1.5 dCi (81 kW),							
1.9 dCi (96 kW)							
2.0 GT (132 kW),	225/45	R 17 91 W					
2.0 dCi GT (118 kW),	● 225/40	R 18 92 W XL					
2.0 TCe (184 kW)							
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL					
	245/35	R 18 92 XL					
Fluence (Z) 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (78 kW), 1.6 (81 kW),	● 205/65	R 15 94 H					
1.5 dCi (66 kW)	205/60	R 16 92 H					
	205/55	R 17 91 H					
2.0 (103 kW)	● 205/55	R 17 91 V					
1.5 dCi (78 kW),	● 205/55	R 17 91 H					
1.5 dCi (81 kW)							
Fluence Z.E. 11–							
▼ Serienbereifungen							
E (70 kW)	● 205/55	R 16 91 H					
Scénic (JM) 03–09							
▼ Serienbereifungen							
1.4 i 16 V (72 kW),	● 195/65	R 15 91 T		2.2	2.0	2.2	2.0
1.5 dCi (60 kW),	205/55	R 16 91 V		2.2	2.0	2.2	2.0
1.5 dCi (74 kW)	205/50	R 17 89 V		2.3	2.1	2.3	2.1

RENAULT

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	VA HA	bar	VA HA
1.6 i 16V (83 kW)	195/65 R 15 91 T		2.2	2.0	2.2	2.0
	⦿ 205/55 R 16 91 H		2.2	2.0	2.2	2.0
	205/50 R 17 89 V		2.3	2.1	2.3	2.1
2.0 16V (99 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.3	2.1	2.3	2.1
	205/55 R 17 91 V		2.6	2.2	2.6	2.2
1.9 dCi (88 kW)	⦿ 205/60 R 16 96 H XL		2.3	2.1	2.3	2.1
	205/55 R 17 95 V XL		2.6	2.2	2.6	2.2
1.9 dCi (100 kW) 05–	⦿ 205/60 R 16 96 V XL		2.5	2.3	2.5	2.3
	205/55 R 17 95 V XL		2.6	2.2	2.6	2.2
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93					
	225/50 R 16 92					
	225/45 R 17 91					
	235/45 R 17 94					
	225/40 R 18 92 XL					
Scénic (JZ) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H					
	205/55 R 17 91 V					
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	⦿ 205/55 R 17 91 V					
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	⦿ 225/50 R 17 94 V					
▲ Umrüstungen	225/50 R 17 94					
	245/45 R 17 95					
	225/45 R 18 91					
	245/40 R 18 93					
Grand Scénic (JM) 04–09						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V – 5P (83 kW), 1.5 dCi – 5P (74 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.2	2.2	2.4	2.4
	205/55 R 17 91 V		2.4	2.2	2.6	2.4
1.6 16V – 7P (83 kW), 1.5 dCi – 7P (74 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.4	2.5	2.6	2.7
	205/55 R 17 91 V		2.6	2.5	2.8	2.7
2.0 16V – 5P (99 kW), 1.9 dCi – 5P (88 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.3	2.2	2.5	2.4
	205/55 R 17 91 V		2.4	2.2	2.6	2.4
2.0 16V – 7P (99 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.5	2.6	2.7	2.8
	205/55 R 17 91 V		2.6	2.6	2.8	2.8
1.9 dCi – 7P (88 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.5	2.5	2.7	2.7
	205/55 R 17 91 V		2.6	2.5	2.8	2.7
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95					
	225/50 R 17 94					
	225/45 R 18 91					
Grand Scénic (JZ) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.6	2.6	2.6	2.6
	205/55 R 17 91 V		2.6	2.6	2.6	2.6
1.4 TCe (96 kW), 2.0 CVT (103 kW), 1.9 dCi (96 kW)	⦿ 205/55 R 17 91 V		2.6	2.6	2.6	2.6
2.0 dCi (118 kW), 2.0 dCi Autom. (110 kW)	⦿ 225/50 R 17 94 V		2.6	2.6	2.6	2.6
▲ Umrüstungen	225/55 R 16 95					
	225/50 R 17 94					
	245/45 R 17 95					
	225/45 R 18 91					
	245/40 R 18 93					
Laguna (B74) 02–07						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (79 kW), 1.8 16V (88 kW), 1.9 dCi (74 kW)	⦿ 195/65 R 15 91 H		2.1	2.0	2.4	2.2
	205/55 R 16 91 V		2.1	2.0	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW), 2.0 Turbo (120 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.1	2.0	2.4	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.1	2.0	2.4	2.2
3.0 V6 (152 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.3	2.1	2.7	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.3	2.1	2.7	2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05–	⦿ 225/45 R 17 91 V		2.3	2.1	2.7	2.2
1.9 dCi (88 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.2	2.1	2.5	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2	2.1	2.5	2.2
2.2 dCi (110 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.4	2.1	2.8	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.4	2.1	2.8	2.2
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94					
	225/50 R 16 92					
	205/50 R 17 93 XL					
	215/45 R 17 91 XL					
	235/40 R 17 90					
	225/40 R 18 92 XL					
	235/40 R 18 91					
Laguna Grandtour 08– / 11–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW)	215/50 R 17 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
	⦿ 225/45 R 18 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 V		2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50 R 17 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
1.5 dCi (81 kW)	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50 R 17 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 XL					
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94					
	245/45 R 17 95					
	235/40 R 18 91					
	235/40 R 18 95 XL					
	265/30 R 19 93 XL					

RENAULT

			Luftdruck			
			Teillast		Volllast	
			bar	VA HA	bar	VA HA
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94					
	225/50 R 16 92					
	205/50 R 17 89					
	205/50 R 17 93 XL					
	215/45 R 17 87					
	215/45 R 17 91 XL					
	235/40 R 17 90					
	225/40 R 18 88					
	225/40 R 18 92 XL					
	235/40 R 18 91					
Laguna (T) 07– / 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (81 kW), 1.5 dCi (81 kW)	195/60 R 16 89 H		2.3	2.1	2.5	2.1
	⦿ 205/60 R 16 92 H		2.3	2.1	2.5	2.1
	215/50 R 17 95 W XL		2.2	2.0	2.3	2.0
	225/45 R 18 95 W XL					
2.0 TCe (125 kW), 2.0 dCi (127 kW), 2.0 dCi (131 kW)	215/50 R 17 95 W XL		2.4	2.1	2.6	2.2
	⦿ 225/45 R 18 95 W XL		2.4	2.1	2.6	2.2
2.0 (103 kW), 2.0 dCi (96 kW), 2.0 dCi (110 kW)	205/60 R 16 92 V		2.6	2.2	2.8	2.3
	215/50 R 17 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
	225/45 R 18 95 W XL		2.6	2.2	2.8	2.3
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94					
	245/45 R 17 95					
	235/40 R 18 91					
	255/30 R 19 91 XL					
	265/30 R 19 93 XL					
Laguna Grandtour (K74) 02–07						
▼ Serienbereifungen						
1.6 16V (79 kW), 1.8 16V (88 kW), 1.9 dCi (74 kW)	195/65 R 15 91 H		2.1	2.1	2.4	2.2
	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.1	2.1	2.4	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.1	2.1	2.4	2.2
2.0 16V (99 kW), 2.0 Turbo (120 kW)	205/60 R 16 96 V XL		2.1	2.1	2.4	2.2
	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.1	2.1	2.4	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.1	2.1	2.4	2.2
3.0 V6 (152 kW)	205/60 R 16 92 V		2.3	2.1	2.7	2.2
	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.3	2.1	2.7	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.3	2.1	2.7	2.2
2.0 GT Sport (150 kW) 05–	⦿ 225/45 R 17 91 V		2.3	2.1	2.7	2.2
1.9 dCi (88 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.2	2.1	2.5	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.2	2.1	2.5	2.2
2.2 dCi (110 kW)	⦿ 205/55 R 16 91 V		2.4	2.1	2.8	2.2
	225/45 R 17 91 V		2.4	2.1	2.8	2.2
▲ Umrüstungen	215/60 R 15 94					
	225/50 R 16 92					
	205/50 R 17 93 XL					
	215/45 R 17 91 XL					
	235/40 R 17 90					
	225/40 R 18 92 XL					
	235/40 R 18 91					

RENAULT

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
Laguna Coupé 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TCe (125 kW),	215/50	R 17 95 W XL			
2.0 dCi (110 kW),	● 225/45	R 18 95 W XL			
2.0 dCi (127 kW),					
2.0 dCi (131 kW)					
2.0 TCe (150 kW),	215/50	R 17 95 W XL			
3.0 dCi V6 (177 kW)	● 225/45	R 18 95 W XL			
Vel Satis (DJ73) 02–09					
▼ Serienbereifungen					
2.0 Turbo (120 kW)	● 225/55	R 17 101 V XL	2.1 2.0 2.2 2.0		
	245/45	R 18 100 W XL	2.1 2.0 2.2 2.0		
3.5 V6 (177 kW)	● 225/55	R 17 101 W XL	2.2 2.0 2.5 2.0		
	245/45	R 18 100 W XL	2.3 2.0 2.6 2.0		
2.2 dCi (85 kW),	● 225/55	R 17 101 V XL	2.2 2.0 2.3 2.0		
2.2 dCi 16V (110 kW) –06,	245/45	R 18 100 W XL	2.3 2.0 2.4 2.0		
2.0 dCi FAP (110 kW) 06–					
3.0 dCi V6 (130 kW),	● 225/55	R 17 101 V XL	2.3 2.0 2.4 2.0		
2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	245/45	R 18 100 W XL	2.4 2.0 2.5 2.0		
▲ Umrüstungen		235/55	R 17 99		
		255/45	R 18 99		
		245/40	R 19 98 XL		
Latitude (T) 11–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (103 kW)	● 225/50	R 17 98 V XL			
	225/45	R 18 95 V XL			
2.0 dCi (127 kW)	● 225/45	R 18 95 V XL			
3.0 dCi V6 (177 kW)	235/45	R 18 98 W XL			
Espace (K) 02– / 06– / 10–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 16V (100 kW)	● 225/60	R 16 102 V XL	2.2 2.1 2.3 2.2		
2.0 16V (120 kW),	● 225/55	R 17 101 W XL	2.3 2.2 2.3 2.2		
2.0 Turbo (125 kW) 06–	245/45	R 18 100 W XL	2.4 2.3 2.4 2.3		
3.5 V6 (177 kW)	● 225/55	R 17 101 W XL	2.4 2.2 2.7 2.4		
	245/45	R 18 100 W XL	2.5 2.3 2.8 2.5		
1.9 dCi (88 kW)	● 225/60	R 16 102 V XL	2.2 2.1 2.3 2.2		
	225/55	R 17 101 W XL	2.2 2.1 2.3 2.2		
2.2 dCi (102 kW) 06–,	● 225/55	R 17 101 W XL	2.5 2.2 2.5 2.2		
2.2 dCi (110 kW),	245/45	R 18 100 W XL	2.6 2.3 2.6 2.3		
2.0 dCi (110 kW) 06–					
3.0 dCi V6 (130 kW),	● 225/55	R 17 101 W XL	2.5 2.2 2.6 2.2		
2.0 dCi FAP (127 kW) 06–	245/45	R 18 100 W XL	2.6 2.3 2.6 2.3		
▲ Umrüstungen		225/55	R 17 101 XL		
		235/55	R 17 99		
		235/55	R 17 103 XL		
		255/45	R 17 98		
		255/45	R 17 102 XL		
		245/45	R 18 100 XL		
Koleos (Y) 08– / 11–					
▼ Serienbereifungen					
2.5 (126 kW),	● 225/60	R 17 99 H 4x4	2.3 2.1 2.3 2.1		
2.0 dCi (110 kW),	225/55	R 18 98 H 4x4	2.3 2.1 2.3 2.1		
1.5 dCi (110 kW)					
2.0 dCi (127 kW)	● 225/55	R 18 98 H 4x4	2.3 2.1 2.3 2.1		
▲ Umrüstungen		235/50	R 18 97 4x4		
		235/45	R 19 95 4x4		

SAAB

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
9-3 02–07 / SportCombi 05–07					
▼ Serienbereifungen					
1.8 i (90 kW) 04–,	● 195/65	R 15 91 H	2.6 2.6 2.6 2.6		
1.8 t (110 kW),	215/60	R 15 94 V	2.8 2.6 2.8 2.6		
1.9 TiD (88 kW)	215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
2.0 Turbo (154 kW)	● 225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
2.8 T V6 (184 kW) 05–	● 215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
2.2 TiD (92 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.6 2.6 2.6 2.6		
	215/60	R 15 94 V	2.8 2.6 2.8 2.6		
	215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
1.9 TiD (110 kW)	● 215/60	R 15 94 V	2.8 2.6 2.8 2.6		
	215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
▲ Umrüstungen		215/50	R 17 91		
		235/45	R 17 94		
		225/40	R 18 92 XL		
		235/35	R 19 91 XL		
9-3 SportLimousine 07– / SportCombi 07–					
▼ Serienbereifungen					
1.8 i (90 kW), 1.9 TiD (88 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
1.8 t (110 kW),	● 215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
1.9 TiD (110 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
1.8 t BioPower (129 kW),	● 215/55	R 16 93 V	2.6 2.6 2.6 2.6		
2.0 t (129 kW),	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
1.9 TTiD (132 kW)	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
2.0 t BioPower (147 kW),	● 215/55	R 16 93 W	2.6 2.6 2.6 2.6		
2.0 T (154 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
	235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
2.8 Turbo (188 kW)	● 235/45	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
2.8 Turbo (206 kW)	● 225/50	R 17 94 W	2.8 2.8 2.8 2.8		
	225/45	R 18 95 W XL	2.8 2.8 2.8 2.8		
▲ Umrüstungen		245/45	R 17 95		
		235/40	R 18 95 XL		
		245/40	R 18 93		
		245/35	R 19 93 XL		
		265/30	R 19 93 XL		
9-3 Griffin 11– / SportCombi Griffin 11–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 t / XWD (120 kW),	● 215/55	R 16 93 V			
1.9 TTiD (96 kW),	235/45	R 17 94 W			
1.9 TTiD (118 kW)	225/45	R 18 91 W			
	235/45	R 18 94 W			
	235/40	R 19 92 W			
2.0 T Aero / XWD (162 kW),	● 225/45	R 17 91 W			
1.9 TTiD Aero (132 kW)	235/45	R 17 94 W			
	225/45	R 18 91 W			
	235/45	R 18 94 W			
	235/40	R 19 92 W			
9-3 x 09–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 T (154 kW),	● 225/50	R 17 94 W			
1.9 TTiD (132 kW)	225/45	R 18 95 W XL			
	235/45	R 18 94 W			

SAAB

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

SAAB

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

9-3 Cabrio 03–07

▼ Serienbereifungen

1.8 t (110 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.6	2.6	2.6	2.6
	215/60	R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 t (129 kW), 1.9 TiD (110 kW)	● 215/60	R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 Turbo (154 kW)	● 225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 T V6 (184 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	215/50	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	235/35	R 19 91 XL				

9-3 Cabrio 07–

▼ Serienbereifungen

1.8 t (110 kW), 1.9 TiD (110 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
1.8 t BioPower (129 kW), 2.0 t (129 kW), 1.9 TTiD (132 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.0 t BioPower (147 kW), 2.0 T (154 kW)	● 215/55	R 16 93 W	2.6	2.6	2.6	2.6
	225/45	R 17 94 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
2.8 Turbo (188 kW)	● 235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
	225/45	R 18 95 W XL	2.8	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	245/45	R 17 95				
	235/40	R 18 95 XL				
	245/40	R 18 93				
	245/35	R 19 93 XL				
	265/30	R 19 93 XL				

9-3 Cabrio Griffin 11–

▼ Serienbereifungen

2.0 t (120 kW), 1.9 TTiD (118 kW)	● 215/55	R 16 93 V				
	225/45	R 17 91 W				
	225/45	R 18 91 W				
2.0 T Aero (162 kW), 1.9 TTiD Aero (132 kW)	● 225/45	R 17 91 W				
	225/45	R 18 91 W				

9-5 97– / 02– / 06–10 / (SportCombi) 99– / 02– / 06–

▼ Serienbereifungen

2.0 t (110 kW), 2.3 T (162 kW), 3.0 T V6 (147 kW) –04	● 205/65	R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.9	2.7	2.9	2.7
	225/45	R 17 94 W XL	3.0	2.9	3.0	2.9
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 T (136 kW)	● 215/55	R 16 93 V	2.9	2.7	2.9	2.7
	225/45	R 17 94 W XL	3.0	2.9	3.0	2.9
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 Turbo (184 kW) 01–, 2.3 Turbo (191 kW) 06–, 3.0 TiD V6 (130 kW) 01–	● 235/45	R 17 94 W	2.8	2.8	2.8	2.8
2.3 t Performance (225 kW), 3.0 Performance (220 kW)	● 225/40	ZR 18 Y XL	3.0	2.9	3.0	2.9

1.9 TiD (110 kW) 06–, 2.2 TiD (88 kW)	● 205/65	R 15 94 V	2.8	2.6	2.8	2.6
	215/55	R 16 93 V	2.9	2.7	2.9	2.7
	225/45	R 17 94 W XL	3.0	2.9	3.0	2.9
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL				
	235/40	R 18 95 XL				

9-5 10–

▼ Serienbereifungen

1.6 T (132 kW)	● 225/60	R 16 98 V				
	225/55	R 17 97 W				
	245/45	R 18 96 W				
2.0 T / XWD (162 kW), 2.0 TTiD / XWD (140 kW)	● 225/55	R 17 97 W				
	245/45	R 18 96 W				
	245/40	R 19 98 W XL				
	245/35	R 20 95 W XL				
2.0 TiD (118 kW)	● 225/55	R 17 97 W				
	245/45	R 18 96 W				
2.8 T V6 XWD (221 kW)	● 245/40	R 19 98 W XL				
	245/35	R 20 95 W XL				

SEAT

Mii 12–

▼ Serienbereifungen

1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	175/65	R 14 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5
	185/55	R 15 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5

Ibiza (6L) 02– / 06–08

▼ Serienbereifungen

1.2 12V (47 kW)	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.0	2.2
	● 185/60	R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) –06, 1.4 TDI (59 kW) 06–	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.0	2.2
	● 185/60	R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2
	195/55	R 15 85 V	2.0	1.9	2.0	2.2
	195/50	R 15 82 V	2.0	1.9	2.0	2.2
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	● 185/60	R 14 82 H	2.0	1.9	2.0	2.2
	195/50	R 15 82 V	2.0	1.9	2.0	2.2
	205/45	R 16 83 W	2.0	1.9	2.0	2.2
1.8 Turbo FR (110 kW) 06–	● 205/45	R 16 83 W	2.3	2.1	2.5	2.5
	205/40	R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.5	2.5
1.8 T Cupra (132 kW) 04–	● 205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
	165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.0	2.2
	● 185/60	R 14 82 T	2.0	1.9	2.0	2.2
1.9 SDI (47 kW) –06, 1.4 TDI (51 kW) 06–	195/55	R 15 85 V	2.0	1.9	2.0	2.2
	● 205/45	R 16 83 V	2.3	2.1	2.5	2.5
	205/40	R 17 84 V XL	2.3	2.1	2.5	2.5
1.9 TDI FR (96 kW) 06–	● 205/45	R 16 83 V	2.3	2.1	2.5	2.5
	205/40	R 17 84 V XL	2.3	2.1	2.5	2.5
1.9 TDI Cupra (117 kW)	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5
▲ Umrüstungen	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82				
	205/40	R 17 80				
	215/35	R 17 83 XL				
	225/35	R 17 82				

Ibiza (6J) 08–

▼ Serienbereifungen

1.2 (44 kW)	● 175/70	R 14 84 T				
1.2 (51 kW), 1.6 LPG (60 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TDI (55 kW)	● 175/70	R 14 84 T	2.0	2.0	2.0	2.2
	185/60	R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.2
	215/45	R 16 86 H	2.0	2.0	2.0	2.2
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.0	2.0	2.0	2.2
	215/45	R 16 86 V	2.0	2.0	2.0	2.2
	215/40	R 17 87 V XL	2.0	2.0	2.0	2.2
1.4 TSI FR (110 kW), 1.4 TSI Cupra (132 kW), 2.0 TDI FR (105 kW)	● 215/40	R 17 87 W XL				

SEAT

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 18 84 XL				
Ibiza ST (Kombi) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (44 kW)	175/70 R 14 84 T				
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW)	175/70 R 14 84 T				
	185/60 R 15 84 H				
	215/45 R 16 86 V				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	185/60 R 15 84 H				
	215/45 R 16 86 V				
	215/40 R 17 87 V XL				
1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	185/60 R 15 84 H				
	215/45 R 16 86 V				
1.4 TSI (110 kW)	215/45 R 16 86 V				
	215/40 R 17 87 W XL				
▲ Umrüstungen	195/50 R 16 84				
	205/40 R 17 84 XL				
	215/35 R 18 84 XL				
Cordoba (6L) 03–09					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (47 kW), 1.9 SDI (47 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.4
	185/60 R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.4
	195/55 R 15 85 H	2.0	1.9	2.2	2.4
1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW)	165/70 R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.4
	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.2	2.4
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.4
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.4
	205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.2	2.4
1.4 16V (74 kW), 1.9 TDI (74 kW)	185/60 R 14 82 H	2.0	1.9	2.2	2.4
	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.4
	195/50 R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.4
	205/45 R 16 83 W	2.0	1.9	2.2	2.4
1.9 TDI (96 kW)	195/55 R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.4
	205/45 R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.4
▲ Umrüstungen	205/45 R 16 83				
	225/40 R 16 85				
	215/35 R 17 83 XL				
	225/35 R 17 82				
Leon (1P) 05–12					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (63 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.4	2.2	2.6	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.6	2.8
1.4 TSI (92 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 TFSI (136 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 T FSI (147 kW), 2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45 R 17 91 W	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 T FSI Cupra (177 kW), 2.0 TFSI Cupra (195 kW)	225/40 R 18 92 W XL	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	255/40 R 17 94				
	225/40 R 18 92 XL				
	255/35 R 18 94 XL				
Leon 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.0	2.4	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0	2.4	2.6
1.2 (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.2	2.0	2.4	2.6
	205/55 R 16 91 H	2.2	2.0	2.4	2.6
	225/45 R 17 91 V	2.2	2.0	2.4	2.6

SEAT

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

1.4 (90 kW), 1.4 (103 kW), 2.0 TDI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.2	2.0	2.4	2.6
	225/45 R 17 91 W	2.2	2.0	2.4	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.0	2.4	2.6
1.8 (132 kW), 2.0 TDI (135 kW)	225/45 R 17 91 W	2.2	2.0	2.4	2.6
	225/40 R 18 92 W XL	2.2	2.0	2.4	2.6
Altea (5P) 04– / 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 V				
1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.4	2.2	2.6	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
1.4 TSI (92 kW), 2.0 FSI (110 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDI FR (125 kW) 06–	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	245/40 R 17 91				
	245/35 R 18 92 XL				
Altea XL (SW) 06– / 09–					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	195/65 R 15 91 H				
	205/55 R 16 91 V				
1.6 LPG (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	195/65 R 15 91 H	2.4	2.2	2.6	2.8
	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
1.4 TSI (92 kW), 1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	245/40 R 17 91				
	225/40 R 18 88				
	245/35 R 18 92 XL				
Altea FreeTrack (5P) 07– / 09–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/60 R 16 92 W 4x4	2.2	2.0	2.4	2.6
	215/50 R 17 91 W 4x4	2.3	2.1	2.4	2.6
	225/50 R 17 94 W 4x4	2.0	2.0	2.2	2.4
	225/45 R 17 91 W 4x4	2.3	2.1	2.5	2.7
	225/40 R 18 92 Y XL 4x4	2.4	2.2	2.5	2.7
1.6 TDI (77 kW)	225/50 R 17 94 H 4x4				
2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW) 09–	225/45 R 17 91 V 4x4				
▲ Umrüstungen	235/45 R 17 94 4x4				
	245/45 R 17 95 4x4				
	235/40 R 18 91 4x4				
	245/40 R 18 93 4x4				
Toledo III (5P) 05–09					
▼ Serienbereifungen					
1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 FSI (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6	2.8
1.9 TDI (77 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6	2.8
2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8
	225/45 ZR 18	2.4	2.2	2.6	2.8

SEAT

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/50	R 16 92 VA				
	245/45	R 16 94 HA				
	215/45	R 17 91 XL				
	235/40	R 17 90				
	235/35	R 19 91 XL				
Toledo (NH) 13–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (55 kW)	● 185/60	R 15 84 T				
1.2 TSI (63 kW)	● 195/55	R 15 85 H				
1.2 TSI (77 kW),	● 195/55	R 15 85 H				
1.6 TDI CR (77 kW)	215/45	R 16 86 H				
	215/40	R 17 83 V				
1.4 TSI (90 kW)	● 195/55	R 15 85 V				
	215/45	R 16 86 V				
	215/40	R 17 83 V				
Exeo (3R) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 TDI (88 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.8	2.8
1.8 TSI (118 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 TDI (105 kW),	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 TDI (125 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 T FSI (147 kW),	● 205/55	R 16 91 W	2.5	2.2	2.8	2.8
2.0 T FSI (155 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.8	2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.8	2.8
▲ Umrüstungen						
	225/50	R 16 92				
	245/35	R 18 92 XL				
Exeo ST (SW) (3R) 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (75 kW), 1.8 TSI (88 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 TDI (88 kW)	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.8	2.8
1.8 TSI (118 kW),	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 TDI (105 kW),	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 TDI (125 kW)	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.8	2.8
2.0 T FSI (147 kW),	● 205/55	R 16 91 W				
2.0 T FSI (155 kW)	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 Y XL				
Alhambra (7MS) 96– / 00–10						
▼ Serienbereifungen						
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW),	195/65	R 15 95 T XL	2.6	2.4	2.7	3.0
1.9 TDI (85 kW) 01–,	205/60	R 15 95 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
1.9 TDI 4WD (85 kW) 03–	● 215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
	205/55	R 16 94 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/55	R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
1.8 T 20V (110 kW)	205/60	R 15 95 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	● 215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
	205/55	R 16 94 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/55	R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
2.8 V6 (150 kW) 01–,	● 215/55	R 16 97 V XL	2.7	2.5	2.9	3.2
2.8 V6 4WD (150 kW) 02–	225/45	R 17 94 W XL	2.7	2.5	2.9	3.2
1.9 TDI (96 kW),	● 205/55	R 16 94 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
1.9 TDI (110 kW)	215/55	R 16 97 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
	225/45	R 17 94 H XL	2.7	2.5	2.9	3.2
▲ Umrüstungen						
	225/55	R 16 95				
	235/45	R 17 94				
	235/45	R 17 94 VA				
	255/40	R 17 94 HA				
	235/45	R 17 94 VA				
	265/40	R 17 96 HA				
	255/40	R 17 94				
	235/40	R 18 95 VA XL				
	265/35	R 18 93 HA				

SEAT

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Alhambra 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 TSI (110 kW),	● 205/60	R 16 92 V SSR	2.5	2.5	2.7	3.2
2.0 TDI (85 kW),	215/60	R 16 95 V SSR	2.3	2.3	2.6	3.1
2.0 TDI (103 kW),	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3	2.6	3.1
2.0 TDI CR (125 kW)	225/50	R 17 94 V SSR	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/45	R 18 95 V XL	2.5	2.5	2.7	3.2
	225/45	R 18 95 V XL SSR	2.5	2.5	2.7	3.2
2.0 TSI (147 kW)	● 215/60	R 16 95 V SSR	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/50	R 17 94 V	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/50	R 17 94 V SSR	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/45	R 18 95 V XL	2.5	2.5	2.7	3.2
	225/45	R 18 95 V XL SSR	2.5	2.5	2.7	3.2

SKODA

Citygo 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW)	● 165/70	R 14 81 T				
	175/65	R 14 82 T				
	185/55	R 15 82 T				
Fabia (5J) 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (44 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.1	2.2	2.2	3.2
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
1.2 (51 kW),	● 165/70	R 14 81 T	2.1	2.2	2.2	3.2
1.6 TDI (55 kW) 10–	195/55	R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.1	2.1	3.0
1.2 TDI (55 kW)	● 195/55	R 15 85 H				
1.2 TSI (63 kW) 10–,	● 185/60	R 14 82 H				
1.6 TDI (66 kW) 10–	195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 H				
	205/40	R 17 84 V XL				
1.6 (77 kW),	● 195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.4	3.1
1.2 TSI (77 kW) 10–	205/45	R 16 83 V	2.0	2.1	2.4	3.0
	205/40	R 17 84 V XL	2.2	2.1	2.4	3.1
1.4 TSI RS (132 kW) 10–	● 205/40	R 17 84 V XL				
1.4 TDI (51 kW),	● 165/70	R 14 81 T	2.1	2.0	2.5	3.3
1.4 TDI (59 kW)	195/55	R 15 85 H	2.0	2.1	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.0	2.4	3.0
1.9 TDI (77 kW),	● 195/55	R 15 85 H	2.2	2.4	2.4	3.1
1.6 TDI (77 kW) 10–	205/45	R 16 83 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/40	R 17 84 V XL				
▲ Umrüstungen						
	215/40	R 16 82				
	225/40	R 16 85				
	215/35	R 17 83 XL				
	225/35	R 17 82				
Fabia Combi (6Y) 00–07						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (50 kW), 1.4 16V (55 kW),	● 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.3	2.7
1.2 HTP (47 kW) 03–,	185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 TDI (55 kW) 03–	185/55	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.0	2.3	2.7
1.4 16V (74 kW),	● 185/60	R 14 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 TDI (74 kW)	185/55	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	195/50	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
2.0 (85 kW)	● 195/50	R 15 82 H	2.1	2.1	2.4	2.8
	205/45	R 16 83 W	2.1	2.1	2.4	2.8
1.9 SDI (47 kW)	165/70	R 14 81 T	2.1	2.1	2.4	2.8
	● 185/60	R 14 82 T	2.1	2.1	2.4	2.8

SKODA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

▲ Umrüstungen	185/55	R 15 82				
	195/50	R 15 82				
	205/50	R 15 86				
	205/45	R 16 83				
	215/40	R 16 82				
	225/40	R 16 85				
	225/35	R 17 82				
Fabia Combi (5J) 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (44 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
1.2 (51 kW), 1.6 TDI (55 kW) 10–	● 185/60	R 15 84 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.2	2.2	2.9
	205/45	R 16 83 H	2.1	2.2	2.2	2.9
1.2 TDI (55 kW)	● 195/55	R 15 85 H				
1.2 TSI (63 kW) 10–, 1.6 TDI (66 kW) 10–	● 195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 H				
	205/40	R 17 84 V XL				
1.6 (77 kW), 1.2 TSI (77 kW) 10–	● 195/55	R 15 85 V	2.1	2.1	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 V	2.1	2.1	2.4	3.1
	205/40	R 17 84 V XL	2.1	2.1	2.4	3.1
1.4 TSI RS (132 kW) 10–	● 205/40	R 17 84 V XL				
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	● 185/60	R 15 84 H	2.0	2.1	2.4	3.1
	195/55	R 15 85 H	2.0	2.1	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 H	2.0	2.1	2.4	3.1
	205/40	R 17 84 V XL	2.0	2.1	2.4	3.1
1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW) 10–	● 195/55	R 15 85 H	2.2	2.4	2.4	3.1
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.4	2.4	3.1
	205/40	R 17 84 V XL	2.2	2.4	2.4	3.1
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82				
	225/40	R 16 85				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/35	R 17 83 XL				
	225/35	R 17 82				
Roomster (5J) 06–10						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (47 kW)	● 175/70	R 14 84 T	2.0	2.1	2.3	3.0
	185/65	R 14 86 T	1.9	2.1	2.3	3.0
	195/55	R 15 85 H	2.0	2.1	2.3	2.9
	205/45	R 16 83 V	2.0	2.1	2.2	2.9
1.4 (63 kW), 1.6 (77 kW)	● 185/65	R 14 86 H	2.0	2.1	2.3	3.2
	195/55	R 15 85 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.1	2.3	3.2
1.4 TDI (51 kW), 1.4 TDI (59 kW)	● 185/65	R 14 86 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	195/55	R 15 85 H	2.2	2.1	2.3	3.2
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.1	2.3	3.2
1.9 TDI (77 kW)	● 195/55	R 15 85 H	2.2	2.2	2.3	3.2
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.2	2.3	3.2
▲ Umrüstungen	225/40	R 16 85				
	205/40	R 17 84 XL				
	215/35	R 17 83 XL				
	225/35	R 17 82				
Roomster 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (51 kW), 1.2 TDI (55 kW)	● 195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 V				
1.2 TSI (63 kW), 1.6 TDI (66 kW)	● 195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 V				
	205/40	R 17 84 V XL				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 195/55	R 15 85 H				
	205/45	R 16 83 V				
	205/40	R 17 84 V XL				
Praktik (5J) 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.4 TDI (51 kW)	● 175/70	R 14 84 T	2.1	2.0	2.2	2.9
	185/55	R 15 86 T rf.	2.1	2.0	2.2	2.9

SKODA

Luftdruck
Teillast
bar VA HA
Vollast
bar VA HA

1.2 (51 kW) 10–, 1.2 TSI (63 kW), 1.4 (63 kW) 10–, 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	● 195/55	R 15 89 T rf.				
Rapid 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (55 kW)	● 185/60	R 15 84 H				
	215/45	R 16 86 H				
1.2 (63 kW), 1.2 (77 kW)	● 185/60	R 15 84 H				
	215/45	R 16 86 H				
	215/40	R 17 83 V				
1.6 TDI (77 kW)	● 185/60	R 15 84 H				
	215/45	R 16 86 H				
	215/40	R 17 83 V				
Octavia (1Z) 04– / 09–12						
▼ Serienbereifungen						
1.4 MPI (55 kW), 1.4 (59 kW)	● 195/65	R 15 91 T	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60	R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 MPI (75 kW), 1.6 FSI (84 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60	R 15 91 H	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
2.0 TRS RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	● 225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.3
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.2	2.3	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.2	2.4	3.2
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.4	3.0
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	245/45	R 16 94				
	215/45	R 17 91 XL				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
Octavia 13–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 TSI (63 kW)	● 195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 V				
	225/45	R 17 91 V				
	225/40	R 18 92 V XL				
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI / DSG (77 kW)	● 205/55	R 16 91 V				
	225/45	R 17 91 V				
	225/40	R 18 92 V XL				
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI / DSG (110 kW)	● 205/55	R 16 91 V				
	225/45	R 17 91 V				
	225/40	R 18 92 V XL				
1.8 TSI / DSG (132 kW)	● 205/55	R 16 91 W				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
Octavia Combi 05– / 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 (59 kW), 1.6 MPI (75 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.1	2.4	3.2
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0
1.2 TSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI / 4x4 (77 kW)	● 195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.4	3.0
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.3	3.1
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0
2.0 TSI RS (147 kW), 2.0 TDI RS (125 kW)	● 225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6	3.0

SKODA

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Volllast bar	HA
1.9 TDI (77 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0	
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.0	2.4	3.2	
	205/55	R 16 91 V	2.1	2.1	2.3	3.0	
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.3	3.0	
1.9 TDI 4x4 (77 kW)	195/65	R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1	
	205/60	R 15 91 V	2.1	2.2	2.4	3.1	
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.3	2.3	3.2	
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1	
1.8 TSI / 4x4 (118 kW), 2.0 TDI / 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (110 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.2	2.4	3.2	
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2	
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.3	2.4	3.2	
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.2	2.3	3.1	
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	205/50	R 17 93 XL					
	245/45	R 16 94					
	215/45	R 17 91 XL					
	245/40	R 17 91					
	225/40	R 18 92 XL					
Octavia Scout 07–							
▼ Serienbereifungen							
1.8 TSI (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW)	225/50	R 17 94 V 4x4	2.2	2.2	2.5	3.0	
▲ Umrüstungen	225/45	R 18 95 XL 4x4					
	245/40	R 18 93 4x4					
	245/35	R 19 93 XL 4x4					
Superb (3U) 02–08							
▼ Serienbereifungen							
2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW)	205/55	R 16 91 V	2.1	2.0	2.5	3.0	
	225/45	R 17 91 V	2.1	2.0	2.5	3.0	
1.8 20V Turbo (110 kW), 1.9 TDI (96 kW)	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2	
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.2	2.6	3.2	
2.8 V6 30V (142 kW), 2.5 TDI V6 (114 kW)	205/55	R 16 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4	
	225/45	R 17 91 W	2.6	2.4	2.9	3.4	
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92 VA					
	245/45	R 16 94 HA					
	205/50	R 17 89					
	205/50	R 17 93 XL					
	235/40	R 17 90					
	245/40	R 17 91					
	225/40	R 18 92 XL					
Superb (3T) 08–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 TSI (92 kW), 1.9 TDI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.3	2.5	2.5	3.1	
	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.4	2.4	3.0	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.3	2.8	
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.4	2.5	2.6	3.1	
	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.4	2.4	3.1	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.3	3.0	
2.0 TSI (147 kW), 3.6 V6 4x4 (191 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.1	2.3	2.3	3.0	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.3	3.0	
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	235/40	R 18 95 XL					
	245/35	R 18 92 XL					
Superb Combi (3T) 10–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 TSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 94 V XL					
	225/45	R 17 94 W XL					
	225/40	R 18 92 Y XL					
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/55	R 16 94 V XL	2.2	2.5	2.6	3.1	
	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.2	2.5	3.0	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.2	2.2	2.5	2.9	
3.6 V6 4x4 (191 kW), 2.0 TSI (147 kW)	225/45	R 17 94 W XL	2.2	2.2	2.5	3.1	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.1	2.3	2.5	3.0	
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	235/40	R 18 95 XL					
	245/35	R 18 92 XL					

SKODA

Yeti (5L) 09– / 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 TSI (77 kW), 1.4 TSI (90 kW), 2.0 TDI / 4x4 (81 kW)	215/60	R 16 95 H 4x4					
	225/50	R 17 94 H 4x4					
1.8 TSI 4x4 (118 kW), 2.0 TDI 4x4 (103 kW), 2.0 TDI 4x4 (125 kW)	215/60	R 16 95 V 4x4					
	225/50	R 17 94 V 4x4					
1.6 TDI (77 kW)	205/55	R 16 91 T 4x4					

SMART

Fortwo (451) 07–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (45 kW), 1.0 (52 kW), 1.0 Turbo (62 kW), 0.8 CDI (33 kW), 0.8 CDI (40 kW)	155/60	R 15 74 T VA	2.0		2.0		
	175/55	R 15 77 T HA		2.5		2.5	
	175/55	R 15 77 T VA		1.8		1.8	
	195/50	R 15 82 T HA			2.2		2.2
1.0 Turbo Brabus (72 kW)	175/50	R 16 77 T VA		1.8		1.8	
	215/40	R 16 82 T HA			2.2		2.2
	175/50	R 16 77 T VA		1.8		1.8	
	225/35	R 17 82 T HA			2.2		2.2
▲ Umrüstungen	175/50	R 16 77 VA					
	215/40	R 16 82 HA					
Forfour (454) 04–06							
▼ Serienbereifungen							
1.1 (55 kW), 1.3 (70 kW), 1.5 (80 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.5	2.5	
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.2	2.5	2.5	
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5	
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5	
1.5 CDI (50 kW), 1.5 CDI (70 kW)	175/65	R 14 82 T	2.2	2.2	2.5	2.5	
	195/50	R 15 82 H	2.2	2.2	2.5	2.5	
	205/45	R 16 83 H	2.2	2.2	2.5	2.5	
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.2	2.5	2.5	

SSANG YONG

Rodius (AJ) 05–							
▼ Serienbereifungen							
2.7 270 Xdi (121 kW)	215/65	R 16 102 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1	
	225/65	R 16 104 T XL 4x4	2.1	2.1	2.1	2.1	
Musso Sports 05–							
▼ Serienbereifungen							
2.9 TD (88 kW)	235/75	R 15 105 T 4x4					
	255/65	R 16 109 T 4x4					
Kyron 05–							
▼ Serienbereifungen							
2.7 (127 kW), 2.0 Xdi (104 kW)	225/75	R 16 104 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.0	
	255/60	R 18 108 T 4x4	2.0	2.0	2.0	2.0	
Korando (KJ) 99–10							
▼ Serienbereifungen							
2.3 16V (105 kW), 2.9 TD (88 kW)	235/75	R 15 105 T 4x4					
	255/70	R 15 108 T 4x4					
	235/70	R 16 106 T 4x4					
	255/65	R 16 109 T 4x4					
3.2 X (162 kW)	255/70	R 15 108 T 4x4					
	235/70	R 16 106 T 4x4					
	255/65	R 16 109 T 4x4					
▲ Umrüstungen	235/65	R 17 104 4x4					
	255/55	R 18 105 4x4					
	255/50	R 19 107 XL 4x4					

SSANG YONG

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast	bar	bar
		VA	HA	VA	HA
Korando 11–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 2wd / 4wd (110 kW), 2.0 XDi 2wd / 4 wd (129 kW)	215/65	R 16 98 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/60	R 17 99 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.2
	225/55	R 18 98 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.2
Actyon Sports (Pickup) (CJ) 07–12					
▼ Serienbereifungen					
2.0 200 Xdi (104 kW)	225/75	R 16 104 T 4x4	2.2	2.2	2.2 2.8
	235/75	R 16 106 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.8
	255/60	R 18 108 H 4x4	2.2	2.2	2.2 2.8
Actyon Sports 12–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 D 2wd / 4wd (114 kW)	225/75	R 16 104 T 4x4			
Rexton II 06–					
▼ Serienbereifungen					
2.7 270 Xdi (118 kW)	235/75	R 16 106 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	255/70	R 16 111 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	255/60	R 18 108 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
	275/40	R 20 102 H 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1
2.7 XVT (132 kW)	255/60	R 18 108 T 4x4	2.1	2.1	2.1 2.1

SUBARU

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast	bar	bar
		VA	HA	VA	HA
G3X Justy (NH) 03–					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW)	165/70	R 14 81 T	2.3	2.3	2.5 2.8
	175/65	R 14 82 T	2.3	2.3	2.5 2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3	2.5 2.8
Impreza 05–07 / Station Wagon 05–07					
▼ Serienbereifungen					
1.5 R (77 kW) 06–	195/60	R 15 88 H	2.2	2.0	2.3 2.2
2.0 (118 kW)	205/50	R 16 87 V	2.2	2.0	2.3 2.2
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.0	2.3 2.2
2.5 WRX (169 kW)	215/45	R 17 87 W	2.3	2.2	2.3 2.2
2.5 WRX STI (206 kW)	225/45	R 17 91 W	2.3	1.9	2.5 2.2
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87			
Impreza (G3) 07–13					
▼ Serienbereifungen					
1.5 R (79 kW)	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.3 2.2
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.3 2.2
	205/50	R 17 89 V	2.3	2.3	2.3 2.2
2.0 R (110 kW), 2.0 D DPF (110 kW) 09–	205/55	R 16 91 V	2.4	2.3	2.4 2.3
	205/50	R 17 89 V	2.4	2.3	2.4 2.3
2.5 WRX STI (221 kW)	235/45	R 17 94 W	2.3	1.9	2.5 2.2
	245/40	R 18 93 W	2.3	1.9	2.5 2.2
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92			
	225/40	R 18 92 XL			
	235/40	R 18 91			
Impreza 13–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 i (84 kW)	195/65	R 15 91 H			
	205/55	R 16 91 V			
	205/50	R 17 89 V			
Legacy (BL / BP) 03–07					
▼ Serienbereifungen					
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	195/65	R 15 91 V	2.2	2.1	2.2 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.2	2.1	2.2 2.5
	205/60	R 16 92 V	2.2	2.1	2.2 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.2	2.1	2.2 2.5
	205/50	R 17 89 V	2.2	2.1	2.2 2.5
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.1	2.2 2.5
	225/45	R 17 91 V	2.2	2.1	2.2 2.5

SUBARU

		Luftdruck			
		Teillast	Volllast	bar	bar
		VA	HA	VA	HA
2.0 R (121 kW) 06– 3.0 R (180 kW)	215/45	R 17 87 W			
	215/45	R 17 87 W	2.2	2.1	2.2 2.5
	215/45	R 18 89 W			
▲ Umrüstungen	225/45	R 17 91			
Legacy 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 R (110 kW), 2.5 i (127 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.2	2.1	2.2 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.2	2.1	2.2 2.5
3.0 R (180 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
	225/40	R 18 92 XL			
▲ Umrüstungen	235/40	R 18 91			
	245/35	R 18 92 XL			
Legacy SW (Kombi) (BL / BP) 03–08					
▼ Serienbereifungen					
2.0 AWD (101 kW), 2.5 AWD (121 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3	2.2	2.4 2.5
	205/60	R 15 91 V	2.3	2.2	2.4 2.5
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.2	2.4 2.5
	215/45	R 17 87 W	2.3	2.2	2.4 2.5
2.0 R (121 kW) 06–	215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
3.0 R (180 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
Legacy SW (Kombi) 08–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 R (110 kW), 2.5 i (127 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
3.0 R (180 kW)	215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.3	2.2	2.4 2.5
▲ Umrüstungen	225/40	R 18 92 XL			
	235/40	R 18 91			
	245/35	R 18 92 XL			
Legacy Outback 04–					
▼ Serienbereifungen					
2.5 16V (121 kW)	205/60	R 16 92 H 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	215/60	R 16 95 H 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	215/55	R 17 94 H 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	205/50	R 17 89 H 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	225/45	R 17 91 H 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
3.0 16V (180 kW)	215/60	R 16 95 V 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	205/50	R 17 89 V 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
	225/45	R 17 91 V 4x4	2.5	2.4	2.5 2.4
▲ Umrüstungen	225/55	R 17 97 4x4			
BRZ 12–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (147 kW)	205/55	R 16 91 V			
	215/45	R 17 91 V XL			
Trezia (D1A) 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	185/65	R 15 88 T	2.3	2.3	2.3 2.3
	185/60	R 16 86 T	2.3	2.3	2.3 2.3
XV 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.6 i (84 kW), 2.0 i (110 kW), 2.0 D (108 kW)	225/55	R 17 97 V 4x4			
Forester (SG) 05–08					
▼ Serienbereifungen					
2.0 X (116 kW)	205/70	R 15 96 H 4x4	2.0	1.9	2.0 2.5
	215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9	2.0 2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.1	2.2 2.2
2.5 XT Turbo (169 kW)	215/60	R 16 95 V 4x4	2.0	1.9	2.0 2.5
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.2	2.1	2.2 2.2
▲ Umrüstungen	215/55	R 16 93 4x4			
	225/55	R 17 97 4x4			
	215/50	R 17 91 4x4			
	225/50	R 17 94 4x4			
	245/45	R 17 95 4x4			

SUBARU

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

SUZUKI

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Forester (SH) 08–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 X (110 kW), 2.0 D (108 kW)	● 215/65	R 16 98 H 4x4	2.3	2.2	2.3	2.3
	215/55	R 17 94 H 4x4	2.3	2.2	2.3	2.3
	225/55	R 17 97 H 4x4	2.3	2.2	2.3	2.3
2.5 (169 kW), 2.5 D (126 kW)	215/65	R 16 98 V 4x4	2.3	2.2	2.3	2.3
	215/55	R 17 94 V 4x4	2.3	2.2	2.3	2.3
	● 225/55	R 17 97 V 4x4	2.3	2.2	2.3	2.3
▲ Umrüstungen						
	235/60	R 16 100 4x4				
	235/55	R 17 99 4x4				
	235/50	R 18 97 4x4				
B9 Tribeca (WX) 06–						
▼ Serienbereifungen						
3.0 R (180 kW) –07, 3.6 R (190 kW) 08–	● 255/55	R 18 105 V 4x4	2.3	2.2	2.3	2.2
▲ Umrüstungen						
	255/50	R 19 103 4x4				
	255/45	R 20 101 4x4				

SUZUKI

Alto (EF / FF) 95– / 02–07						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (40 kW)	● 145/70	R 13 71 T	2.1	2.1	2.1	2.1
1.1 16V (46 kW) 02–	● 155/65	R 13 73 T	2.3	2.3	2.3	2.3
▲ Umrüstungen						
	155/65	R 13 73				
	165/65	R 13 77				
	165/60	R 13 73				
Alto (GF) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (50 kW)	● 155/65	R 14 75 T	2.2	2.0	2.5	2.4
Wagon R+ (MM) 00– / 03–07						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (51 kW)	● 165/65	R 13 77 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	155/65	R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
	165/60	R 14 75 T	2.0	2.0	2.0	2.0
1.3 (56 kW)	155/65	R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
	● 165/60	R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
1.3 (69 kW) 03–, 1.3 DDiS (51 kW) 03–	● 165/60	R 14 75 T	2.1	2.5	2.1	2.5
▲ Umrüstungen						
	185/55	R 14 80				
	185/50	R 14 77				
	195/45	R 15 78				
	195/40	R 16 76				
Splash (EX) 08–						
▼ Serienbereifungen						
1.0 (48 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.3	2.3	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
1.2 (63 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.3	2.3	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
▲ Umrüstungen						
	195/55	R 15 85				
	205/45	R 16 83				
	215/45	R 16 86				
	205/40	R 17 84 XL				
Swift (MZ) 05– / 07–10						
▼ Serienbereifungen						
1.3 (68 kW), 1.5 (75 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.3	2.1	2.3	2.6
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.1	2.3	2.6
1.6 Sport (92 kW) 07–	● 185/60	R 15 84 H				
	195/50	R 16 84 V				
	195/45	R 17 81 W				
▲ Umrüstungen						
	195/55	R 15 85				
	205/45	R 16 83				
	215/45	R 16 86				
	205/40	R 17 84 XL				

Swift 10– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.2 (69 kW), 1.3 DDiS (55 kW)	● 175/65	R 15 84 T	2.5	2.2	2.5	2.8
	185/55	R 16 83 T	2.5	2.2	2.5	2.8
1.6 Sport (100 kW) 12–	195/50	R 16 84 V	2.3	2.1	2.5	2.8
	195/45	R 17 81 W	2.3	2.1	2.5	2.8
Ignis (MH) 03–						
▼ Serienbereifungen						
1.3 (69 kW), 1.5 (73 kW), 1.3 DDiS (51 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.3	2.5	2.5	2.8
	175/65	R 14 82 T	2.3	2.5	2.5	2.8
	185/60	R 15 84 H	2.3	2.3	2.3	2.3
Liana (ER) 02–						
▼ Serienbereifungen						
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW), 1.4 DDiS (66 kW) 04–	● 185/65	R 14 86 T	2.4	2.4	2.4	3.0
	195/55	R 15 85 H	2.4	2.4	2.4	3.0
▲ Umrüstungen						
	195/60	R 14 86				
	195/50	R 16 84				
	205/45	R 16 83				
	205/40	R 17 80				
	215/40	R 17 83				
Liana Aerio Sedan 02–						
▼ Serienbereifungen						
1.3 16V (66 kW), 1.6 16V / Four Grip (76 kW)	● 185/65	R 14 86 T	2.1	2.1	2.1	2.1
	195/55	R 15 85 H	2.1	2.1	2.1	2.1
▲ Umrüstungen						
	195/60	R 14 86				
	195/50	R 16 84				
	205/45	R 16 83				
	205/40	R 17 80				
	215/40	R 17 83				
Kizashi 10–						
▼ Serienbereifungen						
2.4 i / AWD (131 kW)	215/60	R 16 95 V	2.6	2.6	3.0	3.0
	215/55	R 17 94 W	2.6	2.6	2.8	2.8
	● 235/45	R 18 94 W	2.6	2.6	2.8	2.8
▲ Umrüstungen						
	235/40	R 19 96 XL				
	255/35	R 19 96 XL				
	265/30	R 20 94 XL				
SX4 (EY) 06–						
▼ Serienbereifungen						
1.5 (73 kW), 1.6 VVT (79 kW)	● 205/60	R 16 92 H	2.3	2.3	2.4	2.5
1.9 DDiS (88 kW)	● 205/60	R 16 92 H	2.4	2.3	2.5	2.5
▲ Umrüstungen						
	215/50	R 17 91				
	235/40	R 18 91				
	245/40	R 18 93				
	235/35	R 19 91 XL				
Jimny (FJ) 99– / 05–						
▼ Serienbereifungen						
1.3 16V (59 kW), 1.3 16V (63 kW), 1.5 TD (48 kW), 1.5 DDiS (63 kW)	● 205/70	R 15 96 T 4x4	1.6	1.8	2.0	2.0
▲ Umrüstungen						
	215/65	R 16 98 4x4				
	235/60	R 15 98 4x4				
	205/60	R 16 96 XL 4x4				
	215/60	R 16 95 4x4				
	225/60	R 16 98 4x4				
	235/60	R 16 100 4x4				
	225/55	R 17 97 4x4				
Grand Vitara 06– / 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 VVT (78 kW), 1.9 DDiS (95 kW)	● 215/70	R 16 100 T 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6
	225/70	R 16 102 T 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6
	225/65	R 17 102 T 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6
	225/60	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6
	245/45	R 19 98 H 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6

SUZUKI

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Volllast bar	HA
2.0 (103 kW), 2.4 (122 kW)	● 215/70	R 16 100 T 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6	
	225/70	R 16 102 T 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6	
	225/65	R 17 102 T 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6	
	225/60	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6	
	235/55	R 18 100 H 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6	
	245/45	R 19 98 H 4x4	2.2	2.2	2.6	2.6	

TOYOTA

IQ 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (50 kW), 1.4 D (66 kW)	● 175/65	R 15 84 T	2.4	2.3	2.4	2.3	
	175/60	R 16 82	2.4	2.3	2.4	2.3	
Aygo 05–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (50 kW)	● 155/65	R 14 75 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
1.4 D (50 kW)	● 155/65	R 14 75 T	2.4	2.2	2.4	2.2	
▲ Umrüstungen	165/60	R 14 75					
	185/55	R 14 80					
	175/50	R 15 75					
	195/45	R 15 78					
Yaris (XP9) 06–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (51 kW), 1.3 (64 kW), 1.4 D-4D (66 kW), 1.3 (74 kW)	165/70	R 14 81 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
	● 185/60	R 15 84 T	2.2	2.2	2.3	2.3	
1.8 TS (98 kW)	● 235/45	R 17 94 W	2.4	2.2	2.5	2.3	
▲ Umrüstungen	185/50	R 16 81					
	195/50	R 16 84					
Verso-S 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.3 VVT-i (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	● 185/65	R 15 88 T					
	185/60	R 16 86 T					
Urban Cruiser 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.3 VVT-i Town (74 kW), 1.4 D-4D Trek (4x4) (66 kW)	● 195/60	R 16 89 T	2.5	2.5	2.5	2.5	
Auris (E150) 07–12							
▼ Serienbereifungen							
1.4 VVT-i (71 kW), 1.3 (73 kW) 08–, 1.4 D-4D (66 kW)	● 195/65	R 15 91 H	2.4	2.2	2.7	2.5	
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5	
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5	
1.6 (91 kW), 2.0 D-4D (93 kW), 1.6 (97 kW) 09–	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.7	2.5	
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5	
2.2 D-CAT (130 kW)	● 225/45	R 17 91 W	2.4	2.2	2.7	2.5	
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.2	2.7	2.5	
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92					
	205/50	R 17 93 XL					
	255/35	R 18 94 XL					
Auris (E180) 13–							
▼ Serienbereifungen							
1.3 (73 kW), 1.4 D-4D (66 kW)	● 195/65	R 15 91 H					
	205/55	R 16 91 V					
	215/45	R 17 91 V XL					
1.6 (97 kW), 2.0 D-4D (91 kW)	● 205/55	R 16 91 V					
	215/45	R 17 91 V XL					
1.8 Hybrid (100 kW)	● 195/65	R 15 91 H					
	215/45	R 17 91 V XL					
Corolla (E12) 02–07							
▼ Serienbereifungen							
1.4 C (71 kW)	● 175/70	R 14 84 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5	

TOYOTA

1.6 (81 kW)	● 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
1.8 TS (141 kW)	● 195/60	R 15 88 V	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 V	2.4	2.2	2.5	2.5	
2.0 D-4D (66 kW), 2.0 D-4D (81 kW), 2.0 D-4D (85 kW)	● 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87					
	215/45	R 16 86					
	225/45	R 16 89					
	205/45	R 17 84					
	215/40	R 17 87 XL					
	215/35	R 18 84 XL					
Corolla Combi (E12) 02–09							
▼ Serienbereifungen							
1.4 C (71 kW)	● 175/70	R 14 84 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
1.6 (81 kW)	● 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
2.0 D-4D (66 kW)	● 195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
	195/55	R 16 87 H	2.4	2.2	2.5	2.5	
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87					
	215/45	R 16 86					
	225/45	R 16 89					
	205/45	R 17 84					
	215/40	R 17 87 XL					
	215/35	R 18 84 XL					
Corolla Verso 02– / 04–09							
▼ Serienbereifungen							
1.6 16V (81 kW)	● 185/70	R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
1.8 16V (99 kW)	● 185/70	R 14 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
1.8 VVT-i (95 kW) 04–	● 205/55	R 16 91 V	2.4	2.2	2.6	2.8	
	215/50	R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8	
	225/45	R 17 91 V	2.4	2.4	2.6	2.8	
	225/40	R 18 92 V XL	2.4	2.4	2.6	2.8	
2.0 D-4D (66 kW)	● 185/70	R 14 88 T	2.4	2.2	2.6	2.6	
	195/60	R 15 88 H	2.4	2.2	2.6	2.6	
2.0 D-4D (85 kW) 04–	● 205/55	R 16 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8	
	225/45	R 17 91 V	2.6	2.4	2.6	2.8	
	225/40	R 18 92 V XL	2.6	2.4	2.6	2.8	
▲ Umrüstungen	205/50	R 16 87					
	215/45	R 16 86					
	225/45	R 16 89					
	205/45	R 17 84					
	215/40	R 17 87 XL					
	215/35	R 18 84 XL					
Verso (AR2) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (97 kW), 1.8 (108 kW)	● 205/60	R 16 92 V	2.4	2.3	2.7	2.6	
	215/55	R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6	
2.0 D-4D (93 kW), 2.2 D-4D (110 kW)	● 215/55	R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6	
2.2 D-4D (130 kW)	● 215/55	R 17 94 W	2.4	2.3	2.7	2.6	
	225/55	R 16 95					
	225/50	R 17 94					
	225/45	R 18 95 XL					
▲ Umrüstungen	245/40	R 18 93					
Avensis (T25) 03–08							
▼ Serienbereifungen							
1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW)	195/65	R 15 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6	
	● 205/55	R 16 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6	
	215/50	R 17 91 V	2.3	2.4	2.4	2.6	
	215/45	R 17 87 V	2.3	2.4	2.4	2.6	
	225/40	R 18 88 V	2.3	2.4	2.4	2.6	

TOYOTA

			Luftdruck			
			Teillast		Vollast	
			bar	VA HA	bar	VA HA
2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 17 87 V 225/40 R 18 88 V		2.3 2.4	2.4 2.6	2.3 2.4	2.4 2.6
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/50 R 17 91 V 215/45 R 17 87 W 225/40 R 18 88 W		2.3 2.4	2.4 2.6	2.3 2.4	2.4 2.6
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93 225/50 R 16 92 245/45 R 16 94 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94 245/40 R 17 91 245/35 R 18 88 225/35 R 19 88 XL 235/35 R 19 87					
Avensis (T27) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (97 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W		2.7 2.5	2.7 2.5	2.8 2.7	2.8 2.7
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL		2.7 2.5	2.7 2.5	2.8 2.7	2.8 2.7
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	● 215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL		2.8 2.7	2.8 2.7	3.1 2.7	3.1 2.7
▲ Umrüstungen	245/45 R 17 95 225/45 R 18 95 XL 245/40 R 18 93 225/40 R 19 93 XL 245/35 R 19 93 XL					
Avensis Combi (T25) 03–08						
▼ Serienbereifungen						
1.8 VVT-i (95 kW)	195/65 R 15 91 V ● 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V		2.3 2.4	2.4 2.6	2.3 2.4	2.4 2.6
2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V		2.3 2.4	2.4 2.6	2.3 2.4	2.4 2.6
2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	● 205/55 R 16 91 V 215/45 R 17 87 V		2.3 2.4	2.4 2.6	2.3 2.4	2.4 2.6
▲ Umrüstungen	215/55 R 16 93 215/50 R 16 90 225/50 R 16 92 245/45 R 16 94 225/45 R 17 91 235/40 R 17 90 245/40 R 17 91 225/40 R 18 88 245/35 R 18 88 225/35 R 19 88 XL					
Avensis Combi (T27) 09–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (97 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W		2.7 2.5	2.7 2.5	2.8 2.7	2.8 2.7
1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)	● 205/60 R 16 92 V 215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL		2.7 2.5	2.7 2.5	2.8 2.7	2.8 2.7
2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	● 215/55 R 17 94 W 225/45 R 18 95 W XL		2.8 2.7	2.8 2.7	3.1 2.7	3.1 2.7
▲ Umrüstungen	245/45 R 17 95 225/45 R 18 95 XL 245/40 R 18 93 225/40 R 19 93 XL 245/35 R 19 93 XL					
Avensis Verso (M2) 01–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 VVT-i (110 kW)	● 205/65 R 15 94 H 215/60 R 15 94 H 225/60 R 15 96 H		2.3 2.3	2.3 2.3	2.3 2.3	2.3 2.3

TOYOTA

			Luftdruck			
			Teillast		Vollast	
			bar	VA HA	bar	VA HA
2.0 D-4D (85 kW)	● 205/65 R 15 94 H 215/60 R 15 94 H 225/60 R 15 96 H		2.3 2.3	2.3 2.3	2.3 2.3	2.3 2.3
▲ Umrüstungen	205/60 R 16 92 215/55 R 16 93 225/55 R 16 95 205/50 R 17 89 225/45 R 17 91 235/45 R 17 94 225/40 R 18 92 XL 235/40 R 18 91 235/35 R 19 91 XL					
Prius 01– / 03– / 06–						
▼ Serienbereifungen						
1.5 16V Hybrid (53 kW)	● 175/65 R 14 82 T		2.2 2.2	2.2 2.2	2.2 2.2	2.2 2.2
1.5 Hybrid (57 kW) 06–	● 195/55 R 16 87 V		2.4 2.3	2.6 2.5		
RAV-4 (XA3) 06–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 VVT-i (112 kW), 2.2 D-4D (100 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)	● 225/65 R 17 102 H 4x4 235/55 R 18 100 H 4x4		2.2 2.2	2.2 2.4	2.2 2.2	2.2 2.4
▲ Umrüstungen	235/60 R 17 102 4x4 235/50 R 19 99 4x4 255/45 R 19 100 4x4					
Land Cruiser (J 12) 03– / 07–09						
▼ Serienbereifungen						
4.0 V6 (183 kW)	● 265/65 R 17 112 H 4x4		2.6 2.6	2.6 2.9	2.6 2.6	2.6 2.9
3.0 D-4D (120 kW), 3.0 D-4D (127 kW)	● 225/70 R 17 108 T XL 4x4 265/65 R 17 112 H 4x4		2.6 2.6	2.6 2.9	2.6 2.6	2.6 2.9
▲ Umrüstungen	265/70 R 17 115 4x4 235/65 R 17 108 XL 4x4 275/60 R 17 110 4x4 285/50 R 18 109 4x4					
Land Cruiser (J 15) 10–						
▼ Serienbereifungen						
4.0 V6 (207 kW), 3.0 D-4D (127 kW)	● 245/70 R 17 110 T 4x4 265/65 R 17 112 T 4x4 265/60 R 18 110 H 4x4		2.6 2.6	2.6 2.9	2.6 2.6	2.6 2.9
▲ Umrüstungen	275/60 R 17 110 4x4 275/55 R 19 111 4x4					
Land Cruiser V8 (J20) 08–						
▼ Serienbereifungen						
4.7 V8 (212 kW), 4.5 V8 D-4D (210 kW)	● 285/60 R 18 116 V 4x4 285/50 R 20 116 V XL 4x4		2.6 2.6	2.6 2.9	2.6 2.6	2.6 2.9
Hilux –06 / 06–						
▼ Serienbereifungen						
2.5 D-4D (88 kW) 06–, 3.0 D-4D (126 kW) 06–	255/70 R 15 108 T 4x4 ● 255/65 R 16 109 T 4x4 255/60 R 17 106 T 4x4		2.2 2.3	2.4 2.8	2.2 2.3	2.4 2.8
▲ Umrüstungen	215/85 R 16 107 4x4 225/75 R 16 110 4x4 235/75 R 16 106 4x4 225/70 R 16 102 4x4 235/70 R 16 106 4x4 245/70 R 16 107 4x4 255/65 R 16 109 4x4 235/65 R 17 104 4x4 255/55 R 18 105 4x4					

VOLVO

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

C 30 (M) 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
2.0 / FlexiFuel (107 kW),	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1	2.8	2.6
1.6 D2 (84 kW) 10–,	205/55	R 16 91 V	2.5	2.1	2.8	2.6
1.6 (74 kW) –10,	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
1.8 (92 kW) –10,	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
1.6 D (80 kW) –10						
2.0 D3 (110 kW) 10–,	205/55	R 16 91 V	2.5	2.1	2.8	2.6
2.4 i (125 kW) –10,	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
2.0 D (100 kW) –10	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.6
2.5 T5 (169 kW) 08–,	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1	2.8	2.6
2.0 D4 (130 kW) 10–,	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.7
2.5 T5 (162 kW) –08,	215/45	R 18 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.7
2.4 D5 (132 kW) –10						
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				
S 40 (P11) 04– / 07– / 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 D2 (84 kW) 10–,	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1	2.8	2.5
1.6 (74 kW) –10,	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
1.8 (92 kW) –10,	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
1.6 D4 (80 kW) –10	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.0 (107 kW),	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
2.0 D3 (110 kW) 10–,	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.0 D4 (130 kW) 10–,	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.4 (103 kW) –10,						
2.4 i (125 kW) –10,						
2.0 CRD (100 kW) –10,						
2.4 D5 (132 kW) –10						
2.5 T5 (169 kW) 10–,	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1	2.8	2.5
2.5 T5 (162 kW) –10	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.5
	215/45	R 18 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.5
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				
V 40 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 T3 (110 kW),	205/55	R 16 91 V				
2.0 D3 (110 kW)	205/50	R 17 93 W XL				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
1.6 T4 (132 kW),	205/55	R 16 91 W				
2.0 D4 (130 kW)	205/50	R 17 93 W XL				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
1.6 D2 (84 kW)	195/65	R 15 91 H				
	205/55	R 16 91 V				
	205/50	R 17 93 W XL				
	225/45	R 17 91 W				
	225/40	R 18 92 W XL				
V 40 Cross Country 13–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 T4 (132 kW),	205/60	R 16 92 V				
2.0 D3 (110 kW),	225/50	R 17 94 V				
2.0 D4 (130 kW)	225/45	R 18 95 V XL				
2.5 T5 AWD (187 kW)	205/60	R 16 92 V				
	225/50	R 17 94 V				
	225/45	R 18 95 V XL				
1.6 D2 (84 kW)	205/60	R 16 92 V				
	225/50	R 17 94 V				
	225/45	R 18 95 V XL				

VOLVO

Luftdruck
Teillast
bar VA HA Vollast
bar VA HA

V 50 (P12) 04– / 07–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 (74 kW), 1.8 (88 kW) –07,	195/65	R 15 91 V	2.5	2.1	2.8	2.5
1.8 (92 kW) 07–,	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
1.8 Flexifuel (92 kW) 07–,	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
1.6 D4 (80 kW),	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
1.6 D2 (84 kW) 10–						
2.4 (103 kW), 2.0 (107 kW),	205/55	R 16 91 W	2.5	2.1	2.8	2.5
2.4 i (125 kW),	205/50	R 17 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.0 D (100 kW),	215/45	R 18 93 W XL	2.6	2.2	2.8	2.5
2.0 D3 (110 kW) 10–						
2.5 T5 (162 kW) –07,	205/55	R 16 91 W	2.6	2.1	2.8	2.5
2.5 T5 (169 kW) 07–,	205/50	R 17 93 W XL	2.7	2.2	2.9	2.5
2.4 D5 (132 kW),	215/45	R 18 93 W XL				
2.0 D4 (130 kW) 10–						
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/35	R 18 92 XL				
S 60 (R / H) 00–10						
▼ Serienbereifungen						
2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.0	2.3	2.3
2.0 T (132 kW),	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.4 T (147 kW) –03	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.5 T (154 kW) 03–	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.3 T5 (184 kW),	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.0 T5 (191 kW) 04–	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.5 20V R (220 kW) 03–	235/45	R 17 94 W	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/40	ZR 18 W	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (93 kW),	195/65	R 15 91 V	2.2	2.0	2.3	2.3
2.4 D (120 kW),	205/55	R 16 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
2.4 D5 (136 kW)	215/55	R 16 93 W	2.2	2.0	2.3	2.3
	225/45	R 17 91 W	2.2	2.0	2.3	2.3
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	205/50	R 17 89				
	205/50	R 17 93 XL				
	235/45	R 17 94				
	245/40	R 17 91				
	225/40	R 18 92 XL				
	235/40	R 18 91				
	235/35	R 19 91 XL				
S 60 10–						
▼ Serienbereifungen						
1.6 T3 (110 kW),	205/60	R 16 92 V	2.6	2.4	2.8	2.6
1.6 D (84 kW)	205/55	R 16 91 V				
	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45	R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/40	R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
1.6 T4 (132 kW),	215/55	R 16 93 W	2.6	2.4	2.8	2.6
2.0 T (149 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
2.0 T5 (177 kW)	235/45	R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/40	R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/50	R 17 95 W XL	3.0	2.4	3.2	2.8
	235/45	R 17 94 W	2.8	2.4	3.0	2.6
	235/40	R 18 95 W XL	3.0	2.4	3.2	2.8
2.0 D3 (120 kW),	215/55	R 16 93 W	2.6	2.4	2.8	2.6
2.0 D5 / AWD (151 kW),	215/50	R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
2.4 D5 / AWD (158 kW)	235/45	R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/40	R 18 95 W XL	2.8	2.4	3.0	2.6
▲ Umrüstungen	225/50	R 16 92				
	225/45	R 17 94 XL				
	225/40	R 18 92 XL				
	245/40	R 18 93				

VOLVO

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

VOLVO

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

V 60 (F) 10–**▼ Serienbereifungen**

1.6 T3 (110 kW), 1.6 T4 (132 kW), 1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 V	2.6	2.4	2.8	2.6
	215/55 R 16 93 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W SSR	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
2.0 T (149 kW), 2.0 T5 (176 kW), 2.0 D3 (120 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW)	215/55 R 16 93 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	215/50 R 17 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.4	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W SSR	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 95 W XL	2.6	2.4	2.8	2.6
3.0 T6 AWD (224 kW)	215/55 R 16 93 Y	2.8	2.4	3.0	2.6
	215/50 R 17 95 Y XL	3.0	2.4	3.2	2.8
	235/45 R 17 94 Y	2.8	2.4	3.0	2.6
	235/45 R 17 94 Y SSR	2.8	2.8	3.0	3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	3.0	2.4	3.2	2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	225/45 R 17 94 XL				
	225/40 R 18 92 XL				
	245/40 R 18 93				

V 70 (S / J) 00–07**▼ Serienbereifungen**

2.4 (103 kW), 2.4 (125 kW), 2.0 T (132 kW), 2.4 T (147 kW) –03	195/65 R 15 91 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
2.5 T (154 kW) 03–, 2.4 D5 (136 kW)	205/55 R 16 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
2.3 T5 (184 kW), 2.0 T5 (191 kW) 04–	215/55 R 16 93 W	2.6	2.6	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.6	2.6	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.6	2.6	2.8	2.8
2.5 20V R (220 kW) 03–	235/45 R 17 94 W	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/40 ZR 18 W XL	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (93 kW), 2.4 D (120 kW)	195/65 R 15 91 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	205/55 R 16 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	215/55 R 16 93 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/45 R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
	235/40 R 18 91 W	2.5	2.5	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	205/50 R 17 93 XL				
	235/40 R 17 90				
	225/40 R 18 92 XL				
	235/35 R 19 91 XL				

V 70 07–**▼ Serienbereifungen**

2.0 FlexiFuel (107 kW), 2.0 D (100 kW)	225/55 R 16 95 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	225/50 R 17 98 V XL	2.5	2.5	2.8	2.8
	245/45 R 17 95 V	2.5	2.5	2.8	2.8
	245/40 R 18 97 V XL	2.5	2.5	2.8	2.8
1.6 T4 (132 kW), 2.5 T (147 kW), 2.0 D3 (120 kW) 09–, 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW), 2.4 D5 / AWD (158 kW) 09–	225/55 R 16 95 V	2.6	2.6	2.7	2.7
	225/50 R 17 98 V XL	2.6	2.6	2.7	2.7
	245/45 R 17 95 V	2.6	2.6	2.7	2.7
	245/40 R 18 97 V XL	2.6	2.6	2.7	2.7
2.0 T5 (177 kW) 09–, 3.2 (175 kW), 3.2 (179 kW) 09–	225/55 R 16 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	225/50 R 17 98 W XL	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/40 R 18 97 W XL	2.7	2.7	2.9	2.9
3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09–	225/55 R 16 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	225/50 R 17 98 W XL	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/40 R 18 97 W XL	2.7	2.7	2.9	2.9

1.6 D (84 kW) 10–

205/60 R 16 92 H					
225/50 R 17 98 XL					
245/45 R 17 95					
245/40 R 18 97 XL					
▲ Umrüstungen	225/45 R 18 95 XL				
	245/35 R 19 93 XL				
	255/35 R 19 96 XL				

C 70 (P15) 06– / 09–**▼ Serienbereifungen**

2.4 I5 (103 kW) –09, 2.4 I5 (125 kW) –09, 2.0 D3 (110 kW) 09–, 2.0 D4 (130 kW) 09–	215/55 R 16 93 W	2.5	2.1	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.6	2.2	2.8	2.6
	235/40 R 18 91 Y	2.6	2.2	2.8	2.6
2.5 T5 (162 kW) –09, 2.5 D5 (132 kW) –09, 2.5 T5 (169 kW) 09–	215/55 R 16 93 W	2.6	2.1	2.8	2.6
	235/45 R 17 94 W	2.7	2.2	2.9	2.7
	235/40 R 18 91 Y	2.7	2.2	2.9	2.7
▲ Umrüstungen	225/50 R 16 92				
	255/35 R 18 94 XL				
	235/35 R 19 91 XL				
	255/30 R 19 91 XL				

S 80 (Y286) 06– / 10–**▼ Serienbereifungen**

1.6 T4 (132 kW) 10–, 2.5 T (147 kW) –09, 2.0 D3 (120 kW) 10–, 2.4 D (120 kW) –09, 2.4 TD D5 (136 kW) –09, 2.4 D5 / AWD (158 kW) 10–	225/55 R 16 95 W	2.6	2.6	2.7	2.7
	225/50 R 17 94 W	2.6	2.6	2.7	2.7
	245/45 R 17 95 W	2.6	2.6	2.7	2.7
	245/40 R 18 93 W	2.6	2.6	2.7	2.7
2.0 T5 (177 kW) 10–, 3.2 (175 kW) –09, 3.2 AWD (179 kW) 10–, 3.0 T6 AWD (224 kW) 10–	225/55 R 16 95 W	2.7	2.7	2.9	2.9
	225/50 R 17 94 W	2.7	2.7	2.9	2.9
	245/45 R 17 95 W	2.7	2.7	2.9	2.9
	245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9
4.4 V8 (232 kW) –10	245/45 R 17 95 W	2.8	2.8	3.0	3.0
	245/40 R 18 93 W	2.7	2.7	2.9	2.9
1.6 D (84 kW)	205/60 R 16 92 H				
	225/50 R 17 94 W				
	245/45 R 17 95 W				
	245/40 R 18 93 W				
▲ Umrüstungen	255/45 R 17 98				
	255/40 R 18 95				
	245/35 R 19 93 XL				

XC 60 (D) 08–**▼ Serienbereifungen**

2.0 T5 (177 kW), 3.2 (175 kW), 3.2 AWD (179 kW), 3.0 T6 (210 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
	255/45 R 20 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
2.4 D (120 kW), 2.0 D3 / AWD (120 kW), 2.4 D (129 kW), 2.4 D5 (151 kW), 2.4 D5 AWD (158 kW)	235/65 R 17 104 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/60 R 18 103 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
	235/55 R 19 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
	255/45 R 20 101 V 4x4	2.4	2.4	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	255/60 R 17 106 4x4				
	245/60 R 18 104 4x4				
	255/50 R 19 103 4x4				

XC 70 (S) 00–07**▼ Serienbereifungen**

2.5 T (154 kW), 2.4 D (120 kW), 2.4 D5 (136 kW)	215/65 R 16 98 V 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0
	215/60 R 17 96 V 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0
	225/50 R 17 94 W 4x4	2.4	2.4	3.0	3.0
▲ Umrüstungen	225/55 R 17 97 4x4				
	235/50 R 18 97 4x4				
	245/45 R 18 96 4x4				
	255/45 R 18 99 4x4				

XC 70 07–**▼ Serienbereifungen**

3.2 (175 kW), 3.0 T6 AWD (224 kW) 09–	215/65 R 16 98 V 4x4				
	235/55 R 17 99 V 4x4				
	235/50 R 18 97 V 4x4				

VOLVO

				Luftdruck			
				Teillast bar VA	HA	Vollast bar VA	HA
2.0 D3 / AWD (120 kW) 09–,	● 215/65	R 16 98 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8
2.4 D5 (136 kW),	235/55	R 17 99 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8
2.4 D5 AWD (158 kW) 09–	235/50	R 18 97 V 4x4	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8
▲ Umrüstungen	235/45	R 19 99 XL 4x4					
XC 90 (C) 02– / 06– / 10–							
▼ Serienbereifungen							
3.2 AWD (179 kW) 10–,	● 235/65	R 17 104 V 4x4					
2.4 D3 (120 kW) 10–,	235/60	R 18 103 V 4x4					
2.4 D5 AWD (147 kW) 10–	255/50	R 19 103 V 4x4					
	255/45	R 20 101 V 4x4					
2.5 Turbo (154 kW) 02–06	● 235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
2.9 T6 (200 kW) 02–06,	● 235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
3.2 / 6 (175 kW) 06–10	255/50	R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
2.4 CDI D5 (120 kW) 02–06,	● 225/70	R 16 102 H 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
2.4 D5 (136 kW) 06–10	235/65	R 17 104 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
4.4 V8 (232 kW) 05–10	● 235/60	R 18 103 V 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
	255/50	R 19 103 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
	265/45	R 20 104 W 4x4	2.2	2.2	2.7	2.7	2.7
▲ Umrüstungen	275/55	R 17 109 4x4					
	255/55	R 18 105 4x4					
	255/50	R 19 103 4x4					
	275/45	R 19 108 XL 4x4					
	275/40	R 20 106 XL 4x4					
	265/35	R 22 102 XL 4x4					

VW

Fox (5Z) 05–11							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (40 kW), 1.4 (55 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6
	185/60	R 14 82 T	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6
	195/55	R 15 85 H	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6
	195/50	R 15 82 V	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6
	205/40	R 17 84 W XL	2.0	2.0	2.4	2.6	2.6
1.4 TDI PD (51 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.6	2.6
	185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.6	2.6
	195/55	R 15 85 H	2.2	2.0	2.4	2.6	2.6
	195/50	R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.6	2.6
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.6	2.6
▲ Umrüstungen	195/60	R 14 86					
	205/50	R 15 86					
	205/45	R 16 83					
Up 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.0 (44 kW), 1.0 (55 kW),	● 165/70	R 14 81 T	2.0	1.8	2.2	2.5	2.5
1.0 Hybrid (50 kW)	175/65	R 14 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5	2.5
	185/55	R 15 82 T	2.0	1.8	2.2	2.5	2.5
	185/50	R 16 81 T	2.0	1.8	2.2	2.5	2.5
Polo 02– / 05–09							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (40 kW), 1.2 12V (47 kW)	● 165/70	R 14 81 T	2.0	1.9	2.2	2.6	2.6
	185/60	R 14 82 T	2.0	1.9	2.2	2.6	2.6
	195/55	R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5	2.5
	195/50	R 15 82 V	2.0	1.9	2.2	2.6	2.6
	205/45	R 16 83 V	2.0	1.9	2.2	2.6	2.6
	205/40	R 17 84 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6	2.6
	215/35	R 17 83 W XL	2.0	1.9	2.2	2.6	2.6
1.4 16V (55 kW),	165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.4	2.8	2.8
1.4 FSI (63 kW)	● 185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.4	2.8	2.8
	195/55	R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5	2.5
	195/50	R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8	2.8
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8	2.8
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	2.8
	215/35	R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	2.8

VW

VW			Luftdruck				
			Teillast		Volllast		
	bar	VA	HA	bar	VA	HA	
1.4 16 V (74 kW)	⊕ 185/60	R 14 82 H	2.2	2.0	2.4	2.8	
	195/55	R 15 85 V	1.9	1.9	2.1	2.5	
	195/50	R 15 82 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
	215/35	R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.8 Turbo GTI (110 kW) 06–	⊕ 205/45	R 16 83 V	2.2	2.0	2.4	2.8	
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
	215/35	R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.9 SDI (47 kW)	⊕ 165/70	R 14 81 T	2.2	2.0	2.5	2.9	
	185/60	R 14 82 T	2.2	2.0	2.5	2.9	
	195/55	R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6	
	195/50	R 15 82 V	2.2	2.0	2.5	2.9	
	205/45	R 16 83 V	2.2	2.0	2.5	2.9	
	205/40	R 17 84 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9	
	215/35	R 17 83 W XL	2.2	2.0	2.5	2.9	
	1.4 TDI (55 kW) –05, 1.4 TDI (51 kW) 05–, 1.4 TDI (59 kW) 06–	⊕ 165/70	R 14 81 T	2.3	2.1	2.6	3.0
		185/60	R 14 82 T	2.3	2.1	2.6	3.0
		195/55	R 15 85 V	2.0	1.9	2.2	2.6
		195/50	R 15 82 V	2.3	2.1	2.6	3.0
		205/45	R 16 83 V	2.3	2.1	2.6	3.0
205/40		R 17 84 W XL	2.3	2.1	2.6	3.0	
	215/35	R 17 83 W XL	2.3	2.1	2.6	3.0	
	1.9 TDI (74 kW)	⊕ 185/60	R 14 82 H	2.4	2.2	2.7	3.1
		195/55	R 15 85 V	2.2	2.0	2.4	2.8
		195/50	R 15 82 V	2.4	2.2	2.7	3.1
		205/45	R 16 83 V	2.4	2.2	2.7	3.1
		205/40	R 17 84 W XL	2.4	2.2	2.7	3.1
215/35		R 17 83 W XL	2.4	2.2	2.7	3.1	
1.9 TDI (96 kW)	⊕ 195/55	R 15 85 V	2.4	2.2	2.6	3.0	
	195/50	R 15 82 V	2.6	2.4	2.8	3.2	
	205/45	R 16 83 W	2.6	2.4	2.8	3.2	
	205/40	R 17 84 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2	
	215/35	R 17 83 W XL	2.6	2.4	2.8	3.2	
▲ Umrüstungen	215/40	R 16 82					
	215/35	R 18 80					
Polo (6R) 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 (44 kW), 1.2 (51 kW), 1.6 BiFuel (60 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	⊕ 175/70	R 14 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3	
	185/60	R 15 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3	
	215/45	R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3	
	215/40	R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3	
1.4 (63 kW), 1.6 D (55 kW)	⊕ 175/70	R 14 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3	
	185/60	R 15 84 T	1.9	1.9	2.1	2.3	
	215/45	R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3	
	215/40	R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3	
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	175/70	R 14 84 H	1.9	1.9	2.1	2.3	
	⊕ 185/60	R 15 84 H	1.9	1.9	2.1	2.3	
	215/45	R 16 86 H	1.9	1.9	2.1	2.3	
	215/40	R 17 87 V XL	1.9	1.9	2.1	2.3	
1.4 GTI (132 kW)	⊕ 215/45	R 16 86 V	2.5	2.7	2.9	3.1	
	215/40	R 17 87 V XL	2.5	2.7	2.9	3.1	
▲ Umrüstungen	205/55	R 15 88					
	195/50	R 16 84					
	225/45	R 16 89					
	205/40	R 17 84 XL					
Cross Polo 06–10							
▼ Serienbereifungen							
1.2 12V (47 kW), 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (51 kW)	⊕ 215/40	R 17 83 W	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.4 16V (74 kW)	⊕ 215/40	ZR 17	2.2	2.0	2.4	2.8	
1.9 TDI (74 kW)	⊕ 215/40	ZR 17	2.4	2.2	2.6	3.0	
▲ Umrüstungen	245/35	R 17 87					
	215/35	R 18 84 XL					

VW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Cross Polo 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 (51 kW), 1.4 (63 kW), 1.2 TSI (66 kW), 1.2 TDI (55 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (66 kW)	● 215/40	R 17 87 V XL	2.2	2.0	2.4 2.6
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 215/40	R 17 87 V XL	2.4	2.2	2.6 2.8
▲ Umrüstungen	245/35	R 17 87			
	215/35	R 18 84 XL			
Caddy Life (2K) 06–10					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (55 kW), 1.6 (75 kW)	● 195/65	R 15 91 T			
1.9 TDI (55 kW), 1.9 TDI (77 kW)	● 195/65	R 15 91 T			
Caddy (2K) 10–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (63 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 LPG (75 kW), 1.6 TDI (55 kW), 1.6 TDI (75 kW), 2.0 TDI 4motion (81 kW)	● 195/65 205/55 205/50	R 15 91 T R 16 94 H XL R 17 93 H XL			
1.2 TSI Maxi (77 kW), 1.6 TDI Maxi (75 kW), 2.0 TDI 4motion Maxi (81 kW), 1.6 LPG Maxi (75 kW), 2.0 EcoFuel / Maxi (80 kW)	● 195/65 205/55 205/50	R 15 95 T XL R 16 94 H XL R 17 93 H XL			
2.0 TDI / 4motion / Maxi (103 kW)	● 205/55 205/50	R 16 94 H XL R 17 93 H XL			
Golf (1K,V*) 03–08					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.4 FSI (66 kW), 2.0 SDI (55 kW)	● 195/65 205/55 215/45	R 15 91 T R 16 91 W R 17 91 W XL	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6 3.0
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.9 TDI (66 kW)	● 195/65 205/55 215/45	R 15 91 V R 16 91 W R 17 91 W XL	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6 3.0
2.0 FSI (110 kW)	● 195/65 205/55 215/45	R 15 91 V R 16 91 W R 17 91 W XL	2.1	2.1	2.3 2.8
	225/45	R 17 91 Y	2.1	2.1	2.3 2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6 3.0
2.0 GTI Turbo (147 kW)	● 225/45 225/40	R 17 91 W R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6 3.0
2.0 GTI FSI Turbo (169 kW)	● 225/45	R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6 3.0
3.2 R32 (184 kW)	● 225/45 ● 225/40	R 17 94 W XL R 18 92 Y XL	2.8	2.8	3.0 3.2
1.9 TDI (77 kW)	● 195/65 205/55 215/45	R 15 91 V R 16 91 W R 17 91 W XL	2.1	2.1	2.3 2.8
	225/45	R 17 91 W	2.1	2.1	2.3 2.8
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6 3.0
2.0 TDI 16V (103 kW)	● 195/65 205/55 215/45	R 15 91 V R 16 91 W R 17 91 W XL	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/45	R 17 91 Y	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40	R 18 92 Y XL	2.4	2.4	2.6 3.0
▲ Umrüstungen	255/40	R 17 94			
	245/35	R 18 92 XL			
	255/35	R 18 94 XL			
	255/30	R 19 91 XL			

VW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Golf (5K,VI*) 08–12					
▼ Serienbereifungen					
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW)	● 195/65 205/55 205/50	R 15 91 T R 16 91 V R 17 93 V XL	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.0	2.0	2.3 2.8
1.6 (75 kW), 1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 195/65 205/55 225/45	R 15 91 V R 16 91 V R 17 93 V XL	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/45	R 17 91 V	2.0	2.0	2.3 2.8
2.0 TDI (81 kW)	● 195/65 205/55 225/45	R 15 91 V R 16 91 V R 17 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5 3.0
1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI Turbo (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	● 205/55 205/50 225/45	R 16 91 V R 17 93 V XL R 17 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5 3.0
2.0 GTD (125 kW)	● 225/45 225/40	R 17 91 V R 18 92 W XL			
2.0 GTI (155 kW) 09–	● 225/45 225/40 235/35	R 17 91 W R 18 92 W XL R 19 91 Y XL	2.4	2.6	2.8 3.0
2.0 R 4motion (199 kW) 10–	● 225/40 235/35	R 18 92 Y XL R 19 91 Y XL			
▲ Umrüstungen	255/40 225/40 245/35 255/35 255/30	R 17 94 R 18 92 XL R 18 92 XL R 18 94 XL R 19 91 XL			
Golf (VII*) 12–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI Blue Motion (63 kW), 1.2 TSI Blue Motion (77 kW), 1.4 TSI Blue Motion (90 kW), 1.6 TDI Blue Motion (77 kW)	● 195/65 205/55 205/50 225/45	R 15 91 H R 16 91 V R 17 93 V XL R 17 91 V	2.0	2.0	2.3 2.8
	225/40	R 18 92 W XL	2.0	2.0	2.3 2.8
	235/35	R 19 91 Y XL	2.0	2.0	2.3 2.8
1.4 TSI Blue Motion (103 kW), 2.0 TDI Blue Motion (110 kW)	● 205/55 205/50 225/45	R 16 91 V R 17 93 V XL R 17 91 V	2.3	2.3	2.5 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.3	2.3	2.5 3.0
	235/35	R 19 91 Y XL	2.3	2.3	2.5 3.0
Golf Cabrio 11–					
▼ Serienbereifungen					
1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	● 205/55 225/45	R 16 91 H R 17 91 W	2.0	2.0	2.2 2.7
	225/40	R 18 92 W XL	2.0	2.0	2.2 2.7
1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	● 205/55 225/45	R 16 91 V R 17 91 V	2.4	2.4	2.6 3.0
	225/40	R 18 92 W XL	2.4	2.4	2.6 3.0
Golf Variant (1J) 99–07					
▼ Serienbereifungen					
1.4 16V (55 kW), 1.9 SDI (50 kW)	175/80 ● 195/65	R 14 88 T R 15 91 T	1.9	1.9	2.3 3.0
	205/55	R 16 91 W	1.9	1.9	2.3 3.0
	225/45	R 17 91 W	1.9	1.9	2.3 3.0
1.6 (77 kW), 1.6 Autom. (75 kW), 1.6 FSI (81 kW), 2.0 Bi Fuel (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.8 (92 kW) –02	● 195/65 205/55 225/45	R 15 91 V R 16 91 W R 17 91 W	1.9	1.9	2.3 3.0
2.3 VR5 (110 kW)	● 195/65 205/55 225/45	R 15 91 V R 16 91 W R 17 91 W	2.0	2.0	2.5 3.2
2.3 V5 (125 kW)	● 205/55 225/45	R 16 91 W R 17 91 W	2.3	2.1	2.5 3.2

VW

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Volllast bar	HA
1.9 TDI (66 kW) –02,	⊙ 195/65 R 15 91 V			1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (74 kW),	205/55 R 16 91 W			1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (81 kW) –02,	225/45 R 17 91 W			1.9	1.9	2.3	3.0
1.9 TDI (96 kW)							
2.0 4motion (85 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 V			1.9	1.9	2.3	3.2
1.9 TDI 4motion (74 kW),	205/55 R 16 91 W			1.9	1.9	2.3	3.2
1.9 TDI 4motion (96 kW)	225/45 R 17 91 W			1.9	1.9	2.3	3.2
▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA						
	225/50 R 16 92 HA						
	205/55 R 16 91 VA						
	245/45 R 16 94 HA						
	205/50 R 17 89						
	225/45 R 16 89						
	215/45 R 17 87						
	235/40 R 17 90						
	225/40 R 18 88						
	245/35 R 18 88						
Golf Variant 07– / 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (59 kW), 1.6 (75 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 H			2.0	2.0	2.3	2.8
1.2 TSI (63 kW),	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal						
1.2 TSI (77 kW)	225/45 R 17 91 V			2.0	2.0	2.3	2.8
	225/40 R 18 92 V XL			2.0	2.0	2.3	2.8
1.4 (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H			2.2	2.2	2.4	2.9
	225/45 R 17 91 W			2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL			2.2	2.2	2.4	2.9
1.4 TSI (90 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.3	2.3	2.5	3.0
1.4 TSI (118 kW) 09–,	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal						
1.4 (125 kW)	225/45 R 17 91 W			2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL			2.3	2.3	2.5	3.0
1.6 TDI (77 kW) 09–,	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.2	2.2	2.4	2.9
1.9 TDI (77 kW),	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal						
2.0 TDI (103 kW)	225/45 R 17 91 V			2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 V XL			2.2	2.2	2.4	2.9
▲ Umrüstungen	255/40 R 17 94						
	245/35 R 18 92 XL						
	255/35 R 18 94 XL						
	255/30 R 19 91 XL						
Golf Plus (1KP) 05–09							
▼ Serienbereifungen							
1.4 16V (55 kW), 1.6 (66 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 T			2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V			2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL			2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL			2.6	2.6	2.8	3.0
1.6 FSI (85 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H			2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V			2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL			2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL			2.6	2.6	2.8	3.0
1.9 TDI (77 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H			2.2	2.2	2.4	2.9
	205/55 R 16 91 V			2.2	2.2	2.4	2.9
	215/45 R 17 91 W XL			2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.2	2.2	2.4	2.9
	225/40 R 18 92 Y XL			2.6	2.6	2.8	3.0
2.0 TDI 16V (103 kW)	195/65 R 15 91 V			2.3	2.3	2.5	3.0
	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.3	2.3	2.5	3.0
	215/45 R 17 91 W XL			2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 Y XL			2.6	2.6	2.8	3.0
Golf Plus 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 (59 kW), 1.2 TSI (63 kW),	⊙ 195/65 R 15 91 H			2.2	2.2	2.4	2.9
1.2 TSI (77 kW),	205/55 R 16 91 V			2.2	2.2	2.4	2.9
1.6 TDI (77 kW)	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal			2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.2	2.2	2.4	2.9
1.6 BiFuel (75 kW)	⊙ 195/65 R 15 91 H						
	205/55 R 16 91 V						
	225/45 R 17 91 W						

VW

				Luftdruck			
				Teillast bar	HA	Volllast bar	HA
1.4 TSI (90 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.3	2.3	2.5	3.0
2.0 TDI (103 kW)	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal			2.6	2.6	2.8	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL			2.6	2.6	2.8	3.0
1.4 TSI (118 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.3	2.3	2.5	3.0
	225/45 R 17 91 W			2.3	2.3	2.5	3.0
	225/40 R 18 92 W XL			2.6	2.6	2.8	3.0
▲ Umrüstungen	225/40 R 18 92 XL						
Cross Golf 07– / 09–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 H 4x4			2.1	2.1	2.3	2.8
1.4 TSI (90 kW),							
1.6 TDI (77 kW),							
1.9 TDI (77 kW)							
1.4 TSI (103 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W 4x4			2.3	2.3	2.5	3.0
2.0 TDI (103 kW)							
1.4 TSI (118 kW),	⊙ 225/45 R 17 91 W 4x4			2.4	2.4	2.6	3.0
1.4 TSI (125 kW)							
Tiguan (5N) 07–11							
▼ Serienbereifungen							
1.4 TSI (110 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4			2.0	2.0	2.3	2.5
	235/55 R 17 99 H 4x4			2.0	2.0	2.3	2.5
	235/50 R 18 97 H 4x4			2.0	2.0	2.3	2.5
2.0 TSI (125 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TDI (125 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TSI (147 kW)	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	235/55 R 17 99 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	235/50 R 18 97 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
▲ Umrüstungen	235/45 R 19 95 4x4						
Tiguan 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.4 TSI (90 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TDI (81 kW),	235/55 R 17 99 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TDI (103 kW)	235/50 R 18 97 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	255/40 R 19 96 H 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
1.4 TSI (118 kW),	⊙ 215/65 R 16 98 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TSI (132 kW)	235/55 R 17 99 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	235/50 R 18 97 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	255/40 R 19 96 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TSI (155 kW),	⊙ 235/55 R 17 99 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
2.0 TDI (125 kW)	235/50 R 18 97 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
	255/40 R 19 96 V 4x4			2.2	2.2	2.5	2.7
Jetta (1KM) 05–10							
▼ Serienbereifungen							
1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H			1.9	1.9	2.1	2.8
	225/45 R 17 91 V			1.9	1.9	2.1	2.8
	225/40 R 18 92 W XL			1.9	1.9	2.1	2.8
2.0 FSI (110 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.1	1.9	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 V			2.1	1.9	2.3	2.9
	225/40 R 18 92 W XL			2.1	1.9	2.3	2.9
2.0 FSI Turbo (147 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 W			2.3	2.2	2.5	3.1
	225/45 R 17 91 W			2.3	2.2	2.5	3.1
	225/40 R 18 92 W XL			2.3	2.2	2.5	3.1
1.9 TDI PD (77 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 H			2.0	1.9	2.2	2.8
	225/45 R 17 91 V			2.0	1.9	2.2	2.8
	225/40 R 18 92 W XL			2.0	1.9	2.2	2.8
2.0 TDI (103 kW)	⊙ 205/55 R 16 91 V			2.1	1.9	2.3	2.9
	225/45 R 17 91 V			2.1	1.9	2.3	2.9
	225/40 R 18 92 W XL			2.1	1.9	2.3	2.9
Jetta (5C) 11–							
▼ Serienbereifungen							
1.2 TSI (77 kW),	⊙ 205/55 R 16 91 H			2.0	2.0	2.3	2.8
1.6 TDI (77 kW)	205/50 R 17 93 V XL ContiSeal			2.0	2.0	2.3	2.8
	225/45 R 17 91 V			2.0	2.0	2.3	2.8

VW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

VW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/55 R 16 91 V				
	205/50 R 17 93 V XL	ContiSeal			
	225/45 R 17 91 V				
	225/40 R 18 92 W XL				
2.0 TSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W				
	225/40 R 18 92 W XL				

New Beetle (9C) 98- / 05-

▼ Serienbereifungen

1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (74 kW)	195/65 R 15 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/60 R 15 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/55 R 16 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4

1.8 5V Turbo (110 kW), 2.3 V5 (125 kW)	195/65 R 15 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/60 R 15 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/55 R 16 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4
	225/45 R 17 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4

1.9 TDI PD (77 kW) 05-	205/55 R 16 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4

▲ Umrüstungen

205/55 R 16 91 VA
225/50 R 16 92 HA
225/50 R 16 92 VA
245/45 R 16 94 HA
205/50 R 17 89
235/40 R 17 90
255/40 R 17 94

New Beetle Cabrio 03- / 05-12

▼ Serienbereifungen

1.4 16V (55 kW), 1.6 (75 kW), 2.0 (85 kW), 1.9 TDI (74 kW) -05, 1.9 TDI PD (77 kW) 05-	195/65 R 15 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/60 R 15 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/55 R 16 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
	225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4
1.8 5V Turbo (110 kW)	195/65 R 15 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/60 R 15 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4
	205/55 R 16 91 V	2.0 1.8 2.2 2.4
	225/45 R 17 91 H	2.0 1.8 2.2 2.4

▲ Umrüstungen	205/55 R 16 91 VA
	225/50 R 16 92 HA
	225/50 R 16 92 VA
	245/45 R 16 94 HA
	205/50 R 17 89
	235/40 R 17 90

Beetle 11-

▼ Serienbereifungen

1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/60 R 16 95 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	215/55 R 17 94 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	235/45 R 18 94 V	2.0 2.0 2.2 2.4

1.4 TSI (118 kW)	215/60 R 16 95 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	215/55 R 17 94 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	235/45 R 18 94 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	235/40 R 19 96 W XL	2.0 2.0 2.2 2.4

2.0 TSI Sport (147 kW)	215/55 R 17 94 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	235/45 R 18 94 V	2.0 2.0 2.2 2.4
	235/40 R 19 96 W XL	2.0 2.0 2.2 2.4

Beetle Cabrio 13-

▼ Serienbereifungen

1.2 TSI (77 kW), 1.6 TDI (77 kW)	215/60 R 16 95 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	215/55 R 17 94 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	235/45 R 18 94 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	235/40 R 19 96 W XL	2.1 2.1 2.3 2.5

1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/60 R 16 95 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	215/55 R 17 94 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	235/45 R 18 94 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	235/40 R 19 96 W XL	2.1 2.1 2.3 2.5

2.0 TSI (147 kW)	215/55 R 17 94 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	235/45 R 18 94 V	2.1 2.1 2.3 2.5
	235/40 R 19 96 W XL	2.1 2.1 2.3 2.5

Scirocco (137) 08-11

▼ Serienbereifungen

1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	205/50 R 17 89 V	2.3 2.3 2.5 2.9
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/45 R 17 94 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/40 R 18 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 2.9

2.0 TFSI (147 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/45 R 17 94 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/40 R 18 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.5 2.5 2.7 3.1

2.0 R (195 kW) 10-	235/40 R 18 91 Y	
	235/35 R 19 91 Y XL	

▲ Umrüstungen

255/40 R 17 94
255/30 R 19 91 XL

Scirocco 11-

▼ Serienbereifungen

1.4 TSI (90 kW)	205/50 R 17 89 V	2.3 2.3 2.5 2.9
	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal 2.3 2.3 2.5 2.9
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal 2.3 2.3 2.5 2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 2.9

1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal 2.3 2.3 2.5 2.9
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal 2.3 2.3 2.5 2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 2.9

2.0 TSI (155 kW)	225/45 R 17 91 W	2.3 2.3 2.5 2.9
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal 2.3 2.3 2.5 2.9
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal 2.3 2.3 2.5 2.9
	235/35 R 19 91 W XL	2.3 2.3 2.5 2.9

Eos (1F) 06-10

▼ Serienbereifungen

1.6 (85 kW), 2.0 FSI (110 kW)	215/55 R 16 93 V	2.2 2.2 2.4 2.9
	235/45 R 17 94 W	2.2 2.2 2.4 2.9
	235/40 R 18 91 W	2.2 2.2 2.4 2.9

2.0 Turbo FSI (147 kW)	215/55 R 16 93 W	2.2 2.2 2.4 2.9
	235/45 R 17 94 W	2.2 2.2 2.4 2.9
	235/40 R 18 91 W	2.2 2.2 2.4 2.9

3.2 V6 (184 kW)	235/45 R 17 94 W	2.6 2.6 2.8 3.0
	235/40 R 18 95 W XL	2.6 2.6 2.8 3.0

2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V	2.2 2.2 2.4 2.9
	235/45 R 17 94 W	2.2 2.2 2.4 2.9

▲ Umrüstungen

235/40 R 18 95 XL
255/35 R 18 94 XL
235/35 R 19 91 XL

Eos 11-

▼ Serienbereifungen

1.4 TSI (90 kW), 1.4 TSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW)	215/55 R 16 93 V	2.4 2.4 2.6 3.0
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal 2.4 2.4 2.6 3.0
	235/40 R 18 91 W	ContiSeal 2.4 2.4 2.6 3.0

2.0 TSI (155 kW)	215/55 R 16 93 W	2.4 2.4 2.6 3.0
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal 2.4 2.4 2.6 3.0
	235/40 R 18 91 W	ContiSeal 2.4 2.4 2.6 3.0

Passat (V) (3C) 05-10

▼ Serienbereifungen

1.6 (75 kW)	205/55 R 16 91 H	2.0 2.0 2.3 2.8
	215/55 R 16 97 V XL	2.0 2.0 2.3 2.8
	235/45 R 17 97 W XL	2.0 2.0 2.3 2.8
	235/40 R 18 95 Y XL	2.0 2.0 2.3 2.8

1.6 FSI (85 kW), 1.4 TSI (90 kW)	205/55 R 16 91 H	2.1 2.1 2.3 2.8
	215/55 R 16 97 V XL	2.1 2.1 2.3 2.8
	235/45 R 17 97 W XL	2.1 2.1 2.3 2.8
	235/40 R 18 95 Y XL	2.1 2.1 2.3 2.8

2.0 FSI 4motion (110 kW)	205/55 R 16 91 V	2.3 2.3 2.5 3.0
	215/55 R 16 97 V XL	2.3 2.3 2.5 3.0
	235/45 R 17 97 W XL	2.3 2.3 2.5 3.0
	235/40 R 18 95 Y XL	2.3 2.3 2.5 3.0

VW

			Luftdruck			
			Teillast bar	HA	Volllast bar	HA
1.8 TSI (118 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL					
	215/55 R 16 97 V XL					
	235/45 R 17 94 V					
	235/40 R 18 95 XL					
2.0 Turbo FSI (147 kW)	● 215/55 R 16 97 W XL	2.4 2.4	2.6 3.0			
	235/45 R 17 97 W XL	2.4 2.4	2.6 3.0			
	235/40 R 18 95 Y XL	2.4 2.4	2.6 3.0			
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	● 235/45 R 17 97 W XL					
	235/40 R 18 95 W XL					
3.2 R36 (220 kW) 07–	● 235/45 R 17 97 W XL					
	235/40 R 18 95 Y XL					
1.9 TDI (77 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.2 2.2	2.4 2.9			
	215/55 R 16 97 V XL	2.2 2.2	2.4 2.9			
	235/45 R 17 97 W XL	2.2 2.2	2.4 2.9			
	235/40 R 18 95 Y XL	2.2 2.2	2.4 2.9			
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V	2.6 2.6	2.8 3.0			
	215/55 R 16 97 V XL	2.6 2.6	2.8 3.0			
	235/45 R 17 97 W XL	2.6 2.6	2.8 3.0			
	235/40 R 18 95 Y XL	2.6 2.6	2.8 3.0			
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	● 205/55 R 16 94 V XL	2.7 2.7	2.9 3.0			
	215/55 R 16 97 V XL	2.7 2.7	2.9 3.0			
	235/45 R 17 97 W XL	2.7 2.7	2.9 3.0			
	235/40 R 18 95 Y XL	2.7 2.7	2.9 3.0			
▲ Umrüstungen	255/35 R 18 94 XL					
	265/30 R 19 93 XL					
Passat (3C) 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	● 205/55 R 16 91 V					
	215/55 R 16 93 V					
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal				
1.4 EcoFuel (110 kW)	● 205/55 R 16 91 V					
	215/55 R 16 93 V					
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal				
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	● 215/55 R 16 93 V					
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal				
2.0 TSI (155 kW)	● 215/55 R 16 93 W					
	235/45 R 17 94 W	ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal				
3.6 V6 4motion (220 kW)	● 235/45 R 17 94 W	ContiSeal				
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal				
Passat CC (B6) 08–11, CC 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TSI (118 kW)	235/45 R 17 94 W	ContiSeal	2.3 2.3	2.5 3.0		
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal	2.3 2.3	2.5 3.0		
	235/35 ZR 19 Y XL	ContiSeal	2.5 2.5	2.7 3.3		
2.0 TSI (147 kW), 2.0 TSI (155 kW)	● 235/45 R 17 94 W	ContiSeal	2.4 2.4	2.6 3.1		
	235/40 ZR 18 W XL	ContiSeal	2.4 2.4	2.6 3.1		
	235/35 ZR 19 Y XL	ContiSeal	2.8 2.8	3.0 3.5		
3.6 V6 4motion (220 kW)	● 235/45 R 17 94 W	ContiSeal	2.7 2.7	2.9 3.4		
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal	2.9 2.9	3.2 3.5		
	235/35 ZR 19 Y XL	ContiSeal	2.9 2.9	3.2 3.5		
2.0 TDI (103 kW)	● 235/45 R 17 94 W	ContiSeal	2.7 2.7	2.7 3.2		
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal	2.7 2.7	2.7 3.2		
	235/35 ZR 19 Y XL	ContiSeal	2.7 2.7	2.7 3.2		
2.0 TDI (125 kW)	● 235/45 R 17 94 W	ContiSeal	2.5 2.5	2.7 3.2		
	235/40 R 18 95 W XL	ContiSeal	2.5 2.5	2.7 3.2		
	235/35 ZR 19 Y XL	ContiSeal	2.7 2.7	2.9 3.4		

VW

		Luftdruck				
		Teillast bar		Volllast bar		
		VA	HA	VA	HA	
Passat (V) Variant (3C) 05–10						
▼ Serienbereifungen						
1.6 FSI (75 kW)	⦿ 205/55	R 16 91 H	2.0	2.0	2.5 3.0	
	215/55	R 16 97 V XL	2.0	2.0	2.5 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.0	2.0	2.5 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.0	2.0	2.5 3.0	
1.6 FSI (85 kW), 1.4 FSI (90 kW)	⦿ 205/55	R 16 91 H	2.1	2.1	2.6 3.0	
	215/55	R 16 97 V XL	2.1	2.1	2.6 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.1	2.1	2.6 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.1	2.1	2.6 3.0	
2.0 FSI 4motion (110 kW)	⦿ 205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.7 3.0	
	215/55	R 16 97 V XL	2.3	2.3	2.7 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.7 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.7 3.0	
1.8 TSI (118 kW)	⦿ 205/55	R 16 94 V XL				
	215/55	R 16 97 V XL				
	235/45	R 17 97 V XL				
	235/40	R 18 95 V XL				
2.0 Turbo FSI (147 kW)	⦿ 215/55	R 16 97 W XL	2.3	2.3	2.7 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.3	2.3	2.7 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.3	2.3	2.7 3.0	
3.2 V6 FSI 4motion (184 kW)	⦿ 235/45	R 17 97 W XL				
	235/40	R 18 95 W XL				
3.2 R36 (220 kW)	⦿ 235/45	R 17 97 XL				
	235/40	R 18 95 XL				
1.9 TDI (77 kW)	⦿ 205/55	R 16 91 V	2.2	2.2	2.5 3.0	
	215/55	R 16 97 V XL	2.2	2.2	2.5 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.2	2.2	2.5 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.2	2.2	2.5 3.0	
2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI 4motion (103 kW)	⦿ 205/55	R 16 94 V XL	2.5	2.5	2.8 3.0	
	215/55	R 16 97 V XL	2.5	2.5	2.8 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.5	2.5	2.8 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.5	2.5	2.8 3.0	
2.0 TDI (118 kW), 2.0 TDI (125 kW)	⦿ 205/55	R 16 94 V XL	2.6	2.6	2.9 3.0	
	215/55	R 16 97 V XL	2.6	2.6	2.9 3.0	
	235/45	R 17 97 W XL	2.6	2.6	2.9 3.0	
	235/40	R 18 95 Y XL	2.6	2.6	2.9 3.0	
▲ Umrüstungen	255/35	R 18 94 XL				
	265/30	R 19 93 XL				
Passat Variant (3C) 11–						
▼ Serienbereifungen						
1.4 TSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	⦿ 205/55	R 16 91 V	2.6	2.6	2.8 3.0	
	215/55	R 16 93 V	2.6	2.6	2.8 3.0	
	235/45	R 17 94 W	ContiSeal	2.6	2.6	2.8 3.0
	235/40	R 18 95 W XL	ContiSeal	2.6	2.6	2.8 3.0
	235/35	R 19 91 Y XL		2.6	2.6	2.8 3.0
1.4 EcoFuel (110 kW)	⦿ 205/55	R 16 91 V				
	215/55	R 16 93 V				
	235/45	R 17 94 W	ContiSeal			
	235/40	R 18 95 W XL	ContiSeal			
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (125 kW)	⦿ 215/55	R 16 93 V				
	235/45	R 17 94 W	ContiSeal			
	235/40	R 18 95 W XL	ContiSeal			
	235/35	R 19 91 Y XL				
2.0 TSI (155 kW)	⦿ 215/55	R 16 93 W				
	235/45	R 17 94 W	ContiSeal			
	235/40	R 18 95 W XL	ContiSeal			
	235/35	R 19 91 Y XL				
3.6 V6 4motion (220 kW)	⦿ 235/45	R 17 94 Y	ContiSeal			
	235/40	R 18 95 Y XL	ContiSeal			
	235/35	R 19 91 Y XL				
Passat Alltrack 12–						
▼ Serienbereifungen						
1.8 TSI (118 kW), 2.0 TDI / 4motion (103 kW)	⦿ 225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal			
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal			
2.0 TSI 4motion (155 kW), 2.0 TDI 4motion (125 kW)	⦿ 225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal			
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal			

VW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

VW

Luftdruck
Teillast Vollast
bar bar
VA HA VA HA

Phaeton (3D) 02–10

▼ Serienbereifungen

3.2 V6 24 V (177 kW)	235/60	R 16 100 Y	2.2	2.0	2.4	2.8
	235/55	R 17 99 Y	2.3	2.1	2.5	2.9
	235/50	R 18 101 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
	255/45	R 18 103 Y XL	2.3	2.1	2.5	2.9
	255/40	R 19 100 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
4.2 V8 (266 kW)	235/55	R 17 99 Y	2.5	2.3	2.7	3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.7	2.3	2.9	3.1
	255/45	R 18 103 Y XL	2.5	2.3	2.7	3.1
	255/40	R 19 100 Y XL	2.7	2.3	2.9	3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.8	2.6	3.0	3.4
6.0 W12 (309 kW)	255/45	R 18 103 Y XL	2.6	2.4	2.8	3.2
	255/40	R 19 100 Y XL	2.8	2.6	3.0	3.4
	235/50	R 18 101 Y XL	3.1	2.9	3.3	3.5
5.0 V10 TDI (230 kW) 03–	255/45	R 18 103 Y XL	2.9	2.7	3.1	3.5
	255/40	R 19 100 Y XL	3.1	2.9	3.3	3.5

▲ Umrüstungen

245/45	R 18 100 VA XL
275/40	R 18 99 HA
245/40	R 19 98 XL
255/35	R 20 97 XL
285/30	R 21 100 XL

Phaeton 10–

▼ Serienbereifungen

3.6 V6 (206 kW), 4.2 V8 (246 kW)	235/55	R 17 103 Y XL
	235/50	R 18 101 Y XL
	255/45	R 18 103 Y XL
	255/40	R 19 100 Y XL
	275/35	R 20 102 Y XL
6.0 W12 (331 kW) –11	255/45	R 18 103 Y XL
3.0 V6 TDI (176 kW)	235/55	R 17 103 W XL
	235/50	R 18 101 W XL
	255/45	R 18 103 W XL
	255/40	R 19 100 W XL
	275/35	R 20 102 XL

Touran (A5 – 1T) 03–06 / 07–10 / 11–

▼ Serienbereifungen

1.2 TSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.6 FSI (85 kW) –06	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.3	2.3	2.6	3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.3	2.3	2.6	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.3	2.3	2.6	3.0
	195/65	R 15 91 H	2.3	2.3	2.6	3.0
2.0 EcoFuel (80 kW) 07– 1.4 TSI (103 kW) 07–, 2.0 (110 kW) –06	195/65	R 15 91 V	2.4	2.4	2.8	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.8	3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.8	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.4	2.8	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	195/65	R 15 91 H	2.4	2.4	2.7	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.4	2.4	2.7	3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.4	2.4	2.7	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.4	2.4	2.7	3.0
	195/65	R 15 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
2.0 TDI (100 kW) –06, 2.0 TDI (103 kW) 07–	205/55	R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
	225/45	R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	3.0
	205/55	R 16 91 V	2.5	2.5	2.8	3.0
	215/45	R 17 91 W XL	2.5	2.5	2.8	3.0
1.4 TSI (125 kW), 2.0 TDI (125 kW)	225/45	R 17 91 W	2.5	2.5	2.8	3.0
	225/40	R 18 92 W XL				

▲ Umrüstungen

215/60	R 15 94
225/55	R 15 92
215/55	R 16 93
225/50	R 16 92
235/40	R 17 90
225/40	R 18 92 XL
235/40	R 18 91

Cross Touran 07– / 10–

▼ Serienbereifungen

1.6 (75 kW), 1.9 TDI (77 kW) –10, 1.6 TDI (77 kW) 10–	215/50	R 17 91 H VA	2.4	2.7
	235/45	R 17 94 H HA	2.4	3.0
	215/50	R 17 91 H VA	2.4	2.7
1.4 TSI (103 kW), 2.0 TDI (103 kW)	235/45	R 17 94 H HA	2.4	3.0
	215/50	R 17 91 V VA	2.4	2.7
	235/45	R 17 94 V HA	2.4	3.0
1.4 TSI EcoFuel (110 kW)	205/55	R 16 91 V		

▲ Umrüstungen

235/40 R 18 91

Sharan (7M) 95– / 00–10

▼ Serienbereifungen

2.0 (85 kW), 1.9 TDI (66 kW), 1.9 TDI (85 kW) 00–, 1.9 TDI 4motion (85 kW) 00–	195/65	R 15 95 T/H rf.	2.6	2.4	2.7	3.0
	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
1.8 T (110 kW)	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
2.8 VR6 (128 kW) –00, 2.8 VR6 syncro (128 kW)	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	205/60	R 15 95 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/60	R 15 94 H	2.3	2.1	2.5	2.7
2.8 V6 (150 kW) 01–, 2.8 V6 4motion (150 kW) 01–	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	215/55	R 16 97 H rf.	2.7	2.5	2.9	3.2
	195/60	R 16 99 H C 6PR				
1.9 TDI (96 kW)	205/55	R 16 98 H C 6PR				
	215/55	R 16 97 H rf.				

▲ Umrüstungen

225/55	R 16 95
235/45	R 17 94
235/45	R 17 94 VA
255/40	R 17 94 HA
235/45	R 17 94 VA
265/40	R 17 96 HA
235/40	R 18 95 VA XL
265/35	R 18 93 HA

Sharan 10–

▼ Serienbereifungen

1.4 TSI (110 kW), 2.0 TDI (103 kW), 2.0 TDI (125 kW)	205/60	R 16 96 H XL	ContiSeal	2.4	2.4	2.7	3.2
	215/60	R 16 95 H	ContiSeal	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/50	R 17 98 H XL	ContiSeal	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal	2.4	2.4	2.7	3.2
	215/60	R 16 95 V	ContiSeal				
2.0 TSI (147 kW)	225/50	R 17 98 V XL	ContiSeal				
	225/45	R 18 95 W XL	ContiSeal				
	205/60	R 16 96 H XL	ContiSeal	2.4	2.4	2.7	3.2
2.0 TDI (85 kW)	215/60	R 16 95 H	ContiSeal	2.3	2.3	2.6	3.1
	225/50	R 17 98 H XL	ContiSeal	2.3	2.3	2.6	3.1

Multivan (T5 – 7H*) 03–09

▼ Serienbereifungen

2.0 (85 kW), 1.9 TDI (77 kW), 2.5 TDI (96 kW)	215/65	R 16 102 H C 4PR	3.3	3.3	3.5	3.6
	215/65	R 16 102 H XL	2.9	2.9	3.0	3.1
	235/60	R 16 104 H XL	2.8	2.8	2.9	3.0
	235/55	R 17 103 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1
3.2 V6 (173 kW)	215/60	R 17 104 H C 6PR	3.5	3.5	3.7	3.8
	235/55	R 17 103 Y XL	2.8	2.9	3.0	3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.8	2.9	3.0	3.1
2.5 TDI (128 kW)	215/65	R 16 102 H C 4PR	3.3	3.3	3.5	3.6
	215/65	R 16 102 H XL	2.9	2.9	3.0	3.1
	235/60	R 16 104 H XL	2.8	2.8	2.9	3.0
	235/55	R 17 103 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1
	235/50	R 18 101 Y XL	2.9	2.9	3.0	3.1



		Luftdruck			
		Teillast	Vollast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
Multivan (T5 – 7J*) 10–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 (85 kW), 2.0 TDI (62 kW), 2.0 TDI (75 kW), 2.0 TDI (84 kW)	⦿ 205/65	R 16 103 T C 6PR			
	215/65	R 16 106 T C 6PR			
	235/60	R 16 104 H XL			
	215/60	R 17 104 T C 6PR			
	235/55	R 17 103 W XL			
2.0 TDI / 4motion (103 kW)	⦿ 205/65	R 16 103 H C 6PR			
	215/65	R 16 106 H C 6PR			
	235/65	R 17 108 H XL			
	235/60	R 16 104 H XL			
	215/60	R 17 104 H C 6PR			
	235/55	R 17 103 W XL			
2.0 TSI / 4motion (150 kW), 2.0 TDI / 4motion (132 kW)	255/45	R 18 103 W XL			
	235/65	R 17 108 H XL			
	⦿ 235/55	R 17 103 W XL			
	255/45	R 18 103 W XL			
Touareg (7L) 02–10					
▼ Serienbereifungen					
3.2 V6 (162 kW) –04, 3.2 V6 (177 kW) 05–, 3.6 V6 FSI (206 kW), 3.0 V6 TDI (165 kW) 05–	⦿ 235/65	R 17 108 V XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	255/60	R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 V XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	275/45	R 19 108 V XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7 3.1
4.2 V8 (228 kW)	⦿ 255/60	R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 V XL 4x4	2.6	2.9	2.7 3.1
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
6.0 W12 (331 kW)	⦿ 255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
2.5 R5 TDI (128 kW)	⦿ 235/70	R 16 106 H 4x4	2.4	2.5	2.4 2.9
	235/65	R 17 108 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	255/60	R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	235/60	R 18 103 H 4x4	2.4	2.5	2.4 2.9
	255/55	R 18 109 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	255/50	R 19 107 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	275/45	R 19 108 H XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.5	2.6	2.5 3.0
5.0 V10 TDI (230 kW)	⦿ 255/60	R 17 106 V 4x4	2.5	2.6	2.6 3.1
	235/60	R 18 103 V 4x4	2.5	2.6	2.6 3.1
	255/55	R 18 109 Y XL 4x4	2.6	2.9	2.7 3.1
	255/50	R 19 107 V XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
	275/45	R 19 108 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
	275/40	R 20 106 Y XL 4x4	2.7	3.0	2.8 3.2
▲ Umrüstungen					
		285/50	R 18 109 4x4		
		295/40	R 20 106 4x4		
		315/35	R 20 106 4x4		
		265/35	R 22 102 XL 4x4		
		295/30	R 22 103 XL 4x4		
		315/25	R 23 102 XL 4x4		



		Luftdruck			
		Teillast	Vollast		
		bar	bar		
		VA	HA	VA	HA
Touareg (7P) 10–					
▼ Serienbereifungen					
3.6 V6 (206 kW), 3.0 V6 TDI (150 kW), 3.0 V6 TDI (180 kW)	⦿ 235/65	R 17 108 V XL 4x4	2.3	2.5	2.5 3.0
	255/60	R 17 106 V 4x4	2.3	2.5	2.5 3.0
	255/55	R 18 109 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5 3.0
	265/50	R 19 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5 3.0
	275/45	R 20 110 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5 3.0
	275/40	R 21 107 W XL 4x4	2.3	2.5	2.5 3.0
3.0 Hybrid (245 kW), 4.2 V8 TDI (250 kW)	⦿ 255/55	R 18 109 W XL 4x4			
	265/50	R 19 110 W XL 4x4			
	275/45	R 20 110 W XL 4x4			
	275/40	R 21 107 W XL 4x4			
Amarok (Pickup) 10–					
▼ Serienbereifungen					
2.0 TDI / 4motion (103 kW), 2.0 TDI / 4motion (132 kW), 2.0 TDI (90 kW), 2.0 BiTDI / 4motion (120 kW)	⦿ 205	R 16 110 T C 8PR			
	245/70	R 16 111 T XL			
	245/65	R 17 111 T XL			
	255/60	R 18 112 T XL			
	265/60	R 18 110 H			
	255/55	R 19 111 T XL			

Ausstellung einer Bescheinigung der technischen Reifendaten

Antrag an Continental Reifen Deutschland GmbH,
Abt. Konzern Kundendienst Reifen
Fax-Nr.: (0511) 976-3749 oder E-Mail: zkd.hotline@conti.de

			Siehe im (altbekannten) Kfz-Schein unter Ziffer	Siehe in der neuen Zulassungs- bescheinigung Teil-1 (bzw. im neuen CoC) unter Ziffer
* Name des Fahrzeugherstellers:				
* Modellname/Verkaufsbezeichnung:				
* Fahrzeug-Typ:			3	D.1
* max. km/h (Höchstgeschwindigkeit):			6	T
	Vorderachse	Hinterachse		
Serienbereifung:			20	15.1
			21	15.2
			16 vorn	7.1
* zulässige Achslast:			hinten	7.2
* Wunsch-Reifengröße:				
* Wunsch-Reifenprofilname:		wie vorn		
* Felgengröße: (u. U. weitere Reifendimensionen)			33	CoC 50

CoC = Certificate of Conformity = EG Übereinstimmungserklärung des Fahrzeugherstellers

Absender (Falls Sie kein Fax empfangen können, benötigen wir die vollständige Postanschrift)

* Händlernername, Firma:

Ansprechpartner:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

* Fax-Nr.:

Telefon-Nr.:

So geht es weiter:

Sie kopieren die ausgefüllte Seite und senden sie als Fax an die Abt. Konzern Kundendienst Reifen (siehe oben).

*** unbedingt erforderliche Daten; ansonsten kann sich die Erledigung unnötig verzögern!**

Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	13"	14"	15"	16"	17"	18"
1545	175/50 R 13 / 195/45 R 13					
1560		195/40 R 14				
1610		215/40 R 14				
1625	155/65 R 13	195/45 R 14				
1630	145/70 R 13					
1640		165/55 R 14				
1655		185/50 R 14				
1660	165/65 R 13					
1665	135/80 R 13					
1670	155/70 R 13					
1690		165/60 R 14				
1700	175/65 R 13	155/65 R 14	195/45 R 15			
1710		185/55 R 14				
1715	145/80 R 13 / 165/70 R 13			195/40 R 16		
1725		175/60 R 14				
1730			155/60 R 15			
1735			145/65 R 15			
1740		165/65 R 14	135/70 R 15			
1750			175/55 R 15			
1755	175/70 R 13					
1760			195/50 R 15			
1765	155/80 R 13	185/60 R 14		215/40 R 16		
1775				195/45 R 16	215/35 R 17	
1780		175/65 R 14				
1785			185/55 R 15			
1790			205/50 R 15			
1795		165/70 R 14			195/40 R 17	
1800	185/70 R 13	195/60 R 14		205/45 R 16		
1805			175/60 R 15			
1810	165/80 R 13			185/50 R 16		
1815			165/65 R 15 / 195/55 R 15			
1820		185/65 R 14			205/40 R 17	
1830				215/45 R 16		
1835		175/70 R 14		195/50 R 16		
1840			185/60 R 15		215/40 R 17 / 245/35 R 17	
1850			205/55 R 15			215/35 R 18
1855			175/65 R 15	225/45 R 16	195/45 R 17	
1860		195/65 R 14		185/55 R 16		
1865				205/50 R 16		255/30 R 18
1875			195/60 R 15			225/35 R 18
1880		185/70 R 14			205/45 R 17	
1890				195/55 R 16	235/40 R 17	
1895			185/65 R 15			
1910			205/60 R 15	245/45 R 16	215/45 R 17	
1915					245/40 R 17	
1920					215/40 R 18 / 245/35 R 18 / 285/30 R 18	
1930				205/55 R 16 / 225/50 R 16		
1935			195/65 R 15		225/45 R 17	255/35 R 18 / 295/30 R 18
1940		175/80 R 14			255/40 R 17	



Anmerkungen: Mögliche Umrüstgrößen auf Basis des gleichen Abrollumfangs (zurückgelegte Wegstrecke je Umdrehung des Rades) finden Sie in vorstehender Tabelle. Sie enthält Hinweise, welche alternativen Reifengrößen bei gegebener Ausgangsbereifung möglich sein können.

Der Abrollumfang wird als Basis genommen, um keine Änderungen an Tacho und Getriebe vornehmen zu müssen. Reifengrößen, die in benachbarten Zeilen stehen, haben in der Regel gleichen oder ähnlichen Abrollumfang. Die angegebenen Abrollumfänge sind Normmaße (mit einer Toleranz von – 2,5% / +1,5%).

Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

Pkw-Reifen

(mm)	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"/ 22"/ 23"
1945			205/50 R 17	225/40 R 18	255/30 R 19		
1950	215/60 R 15	195/60 R 16			315/25 R 19		
1955		215/55 R 16			225/35 R 19 / 315/25 R 19		
1960				265/35 R 18	265/30 R 19		
1965	165/80 R 15		235/45 R 17	235/40 R 18			
1975	205/65 R 15		215/50 R 17		235/35 R 19		
1980				275/35 R 18	275/30 R 19	235/30 R 20	
1985	225/60 R 15			215/45 R 18			
1990		205/60 R 16	245/45 R 17	245/40 R 18			
1995		225/55 R 16					
2000					245/35 R 19 / 285/30 R 19	245/30 R 20 / 295/25 R 20	
2005		205/55 R 17 / 225/50 R 17		285/35 R 18			
2010				225/45 R 18			
2015	215/65 R 15				255/35 R 19 / 295/30 R 19	305/25 R 20	
2020			255/45 R 17	255/40 R 18	225/40 R 19	255/30 R 20	
2025		215/60 R 16					
2030						225/35 R 20	
2035		215/55 R 17 / 235/50 R 17			305/30 R 19	265/30 R 20	
2040			235/45 R 18 / 265/40 R 18		265/35 R 19		
2045					235/40 R 19	325/25 R 20	
2050						235/35 R 20	
2055						275/30 R 20	
2060		225/60 R 16			275/35 R 19		
2065			245/45 R 18 / 275/40 R 18				
2070					245/40 R 19 / 325/30 R 19		
2075			225/55 R 17			245/35 R 20 / 285/30 R 20	295/25 R 21
2085					285/35 R 19		
2090		215/65 R 16				255/35 R 20 / 295/30 R 20	
2095				255/45 R 18	255/40 R 19		255/30 R 21
2100		235/60 R 16					
2105		215/60 R 17 / 235/55 R 17					
2110						305/30 R 20	
2115			215/55 R 18 / 235/50 R 18			265/35 R 20	265/30 R 21
2120							325/25 R 21
2130							275/30 R 21
2135						275/35 R 20	
2140			245/55 R 17				
2145				245/50 R 18	245/45 R 19 / 275/40 R 19	245/40 R 20	
2150				275/45 R 18			245/35 R 21 / 285/30 R 21
2155							295/25 R 22
2160						285/35 R 20	
2165						335/30 R 20	
2170	235/70 R 15				285/40 R 19	255/35 R 21 / 295/30 R 21 / 305/25 R 22	
2175					255/45 R 19		
2180				235/55 R 18			
2195						265/40 R 20	265/35 R 21 / 265/30 R 22
2210							275/35 R 21
2215							335/25 R 22
2265							315/25 R 23
2270							265/40 R 21
2275						265/45 R 20	
2315					275/50 R 19		

Welche Bereifung für Ihr Fahrzeug zulässig ist, entnehmen Sie bitte dem KFZ-Schein/der EG-Übereinstimmungsbescheinigung – CoC, [siehe Seite 2](#).

Bei Umrüstungen sind Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller zu beachten. In jedem Fall muss insbesondere die Freigängigkeit des Rades und eine ausreichende Tragfähigkeit des Reifens gewährleistet sein.

Reifengrößen und Felgen, die nicht serienmäßig im KFZ-Schein/CoC oder einem Einzelgenehmigungsbescheid eingetragen sind, dürfen nur nach Ausstellung einer **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des Fahrzeugherstellers, bzw. einer technischen Prüfung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen und daraufhin ausgestellter Anbaugenehmigung verwendet werden.

Abrollumfang – Felgendurchmesser (Zoll-Code)

(mm)	15"	16"	17"	18"	19"
2040	205/70 R 15				
2075			225/55 R 17		
2090		215/65 R 16			
2100	205/75 R 15	235/60 R 16			
2105			235/55 R 17		
2115	195/80 R 15			235/50 R 18	
2120					235/45 R 19
2125	225/70 R 15				
2140			225/60 R 17		
2160		215/70 R 16			
2170	235/70 R 15		255/55 R 17		
2175					255/45 R 19
2180			235/60 R 17	235/55 R 18	
2195	225/75 R 15				235/50 R 19
2200		225/70 R 16			
2210			225/65 R 17		
2215					
2220		215/75 R 16			
2230					275/45 R 19
2235	235/75 R 15				
2240		205/80 R 16	275/55 R 17		
2245		235/70 R 16			
2250		255/65 R 16	235/65 R 17 / 255/60 R 17	255/55 R 18	
2255				235/60 R 18	285/45 R 19 / 255/50 R 19
2260					235/55 R 19
2265				285/50 R 18	
2270		225/75 R 16			
2275					
2285					265/50 R 19 / 295/45 R 19
2290		245/70 R 16	245/65 R 17	245/60 R 18	
2300	265/70 R 15				
2305					
2315					
2325			235/70 R 17 / 275/60 R 17	235/65 R 18 / 255/60 R 18	255/55 R 19
2330		255/70 R 16			
2340					
2345					
2350					
2360		245/75 R 16			
2365			265/65 R 17	265/60 R 18	
2375	265/75 R 15	265/70 R 16			
2390					
2395					275/55 R 19
2415		275/70 R 16			
2420					
2450		265/75 R 16	265/70 R 17		
2470					
2515					
2525				265/70 R 18	
2530					
2540					
2555					
2605					

4x4-Reifen

(mm)	20"	21"	22"	23"	24"
2040					
2075					
2090					
2100					
2105					
2115					
2120					
2125					
2140					
2160					
2170	255/40 R 20				
2175					
2180					
2195	235/45 R 20				
2200					
2210					
2215			335/25 R 22		
2220	245/45 R 20 / 275/40 R 20 / 315/35 R 20				
2230					
2235					
2240					
2245					
2250	255/45 R 20		295/30 R 22		
2255		295/35 R 21			
2260					
2265				315/25 R 23	
2270	295/40 R 20	265/40 R 21	265/35 R 22		
2275	265/45 R 20				
2285			315/30 R 22		
2290			275/35 R 22		
2300					
2305	275/45 R 20				
2315			285/35 R 22		
2325					
2330	255/50 R 20				
2340				305/30 R 23	
2345		295/40 R 21			
2350			265/40 R 22		
2360	265/50 R 20 / 295/45 R 20				
2365					
2375			275/40 R 22		
2390	275/50 R 20				
2395					
2415					
2420	285/50 R 20				
2450			305/40 R 22		
2470	275/55 R 20				
2515					305/35 R 24
2525				305/40 R 23	
2530					315/25 R 24
2540			305/45 R 22		
2555					285/40 R 24
2605					305/40 R 24

Fahrzeug / Modell

		Drehmomente in Nm	
		Stahlfelge	LM-Felge
Alfa Romeo	Mito	86	120
	147, 156, 166, Spider / GTV → 2006	98	98
	159, Brera / Spider	120	120
	GT	84	100
Audi	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	* RS 2	130	130
	* RS 4 (8D), A 6 / A 8 (Security), S 8 (4E)	140	140
	* RS 4 (8E)	120	120
	* Q 5	140	140
	* Q7	160	160
BMW	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	7 (E65/66), X 3, X 5, X 6	140	140
Chrysler	alle aktuellen Modelle – außer *	135	135
	* 300 C, SRT8 / Touring	150	150
	* Crossfire, SRT6 / Roadster	110	110
	* Jeep Cherokee (KJ)	115–155	115–155
	* Jeep Cherokee (XJ), Jeep Grand Cherokee (WJ / WG)	115–150	115–150
	* Jeep Compass (MK)	135	135
	* Jeep Grand Cherokee (WH), SRT8, Jeep Commander (XH), Dodge Nito (KA)	116–156	116–156
Citroën	* Jeep Wrangler (JK)	115–170	115–170
	* Jeep Wrangler (TJ)	115–156	115–156
	C 2, C 3 / Picasso, C 4, C 5 → 2008, C 6, Xsara Picasso	90	90
	C 1, C 4 Picasso, C 8, Evasion, C Crosser	100	100
	C 5 2008 →, Berlingo	110	90
Chevrolet	Nemo	86	98
	Matiz, Nubira, Lacetti	100	100
	Epica	110	110
	Aveo, Kalos	120	120
	Captiva	125	125
Dacia	Cruze	140	140
	alle aktuellen Modelle	105	–
Daihatsu	alle aktuellen Modelle	103	103
Fiat	alle aktuellen Modelle – außer *	86	98
	* Stilo	98	98
	* Grande Punto, Croma 2005 →	120	120
	* Ulysse	100	100

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den
Anzugsdrehmomenten auf der Ausklappseite am Umschlag.

		Drehmomente in Nm	
		Stahlfelge	LM-Felge
Ford	alle aktuellen Modelle – außer *	90	90
	* Explorer	135	135
	* Focus	130	130
	* Galaxy 2001 →, S-Max	170	170
	* Maverick	133	133
	* Mondeo	140	140
	* Ranger	103	103
Honda	alle aktuellen Modelle	108	108
Hyundai	alle aktuellen Modelle – außer *	100	100
	* H1 Starex → 2007	130	130
Isuzu	alle aktuellen Modelle	118	118
Jaguar	alle aktuellen Modelle – außer *	125	125
	* X-Type	80	103
	* S-Type	–	128
Kia	alle aktuellen Modelle – außer *	98	98
	* Carnival, Magentis, Rio, Soul, Sportage	100	100
	* Sorento	110	110
Lancia	Y, Musa, Delta	86	98/100/120
	Kappa, Thesis	98	98
	Zeta, Phedra	100	100
Land Rover	Freelander 2 2006 →	133	133
	Defender	110	130
	Discovery, Range Rover, Range Rover Sport	140	140
Lexus	alle aktuellen Modelle – außer *	103	103
	* LS 460	140	140
Mazda	alle aktuellen Modelle – außer *	103	103
	* MX-5	98	98
	* Tribute	85–115	85–115
	* B 2500	118–147	–
Mercedes-Benz	A, B, C, E, SL, CLS, SLS, G	130	130
	S, CL, R, M, GL, GLK	150	150
	CLC, SLK	110	110
Mini	alle aktuellen Modelle	140	140
Mitsubishi	Colt / CZC	108	108
	Lancer, Grandis, Outlander	98	98
	Pajero	100–120	100–120
	Pajero Sport	118–137	98–118
	L 200	120–140	100–120
Nissan	Micra	110	–
	Note	105	–
	Qashqai	113	–
	X-Trail	108	–
	Patrol	133	–



Fahrzeug / Modell

Drehmomente in Nm
Stahlfelge LM-FelgeDrehmomente in Nm
Stahlfelge LM-Felge

Opel	alle aktuellen Modelle – außer *	110	110
	* Agila	85	85
	* Antara	125	125
	* Astra 10 →	140	140
	* Insignia	150	150
	* Speedster	80–85	80–85
	* Frontera	120	120
Peugeot	107, 207/CC, 4007	100	100
	1007, 206, 307/CC, 308/CC, 407, 607	90	90
	807	120	120
Porsche	alle aktuellen Modelle – außer *	–	130
	* Cayenne	–	160
Renault	Twingo, Clio, Laguna → 2007, Modus / Grand Modus, Mégane	105	105
	Vel Satis, Scénic / Grand Scénic (JZ) 09–, Kangoo (W) 2008 →	110	110
	Laguna 2007 →, Scénic (JM), Espace	130	130
Saab	9-3, 9-5	110	110
Seat	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	* Alhambra	170	170

Skoda	alle aktuellen Modelle	120	120
Smart	alle aktuellen Modelle	110	110
Subaru	Justy	103	103
	Impreza (G8) 2007 →, Legacy / Outback 2008 →, Forester (SH) 2008 →	100	100
	Impreza → 2007, Legacy / Outback → 2008, Forester → 2008	90	90
Suzuki	Splash, Swift SX 4	85	85
	Ignis	95	95
	Jimny, Grand Vitara	100	100
Toyota	alle aktuellen Modelle – außer *	103	103
	* Landcruiser	112	112
	* Hilux 2005 →	152	120
Volvo	C 30, S 40, V 50, C 70	110	110
	S 60, V 70, S 80, XC 60, XC 70	140	140
VW	alle aktuellen Modelle – außer *	120	120
	* Tiguan	140	140
	* Sharan, Multivan → 2003	170	170
	* Touareg, T 5 → 2010	180	180

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den
Anzugsdrehmomenten auf der Ausklappseite am Umschlag.

Nm = Newton-Meter

LM = Leichtmetall

Stand 02/2013

Continental-Adressen

D

Continental Reifen Deutschland GmbH

Hauptverwaltung
Büttnerstraße 25
30165 Hannover

Postfach 169
30001 Hannover

Telefon
(0511) 938-01

Telefax
(0511) 938-81770

Telegramm
Continental

Internet
www.continental-reifen.de

Continental Service Center Hannover

Auftragsabwicklung

Telefon
(01802) 111230 *

Telefax
(01802) 111220 *

E-Mail
continentalservicecenter@conti.de

Für technische Auskünfte

Hotline unseres
Kundendienstes

Telefon
(01802) 228282 *

Regionale Service-Teams

Isernhagen
Telefon (01802) 241354 *
Telefax (01802) 241355 *

Wiesbaden
Telefon (01802) 241356 *
Telefax (01802) 241357 *

Neu Ulm
Telefon (01802) 241368 *
Telefax (01802) 241369 *

Leipzig
Telefon (01802) 241386 *
Telefax (01802) 241387 *

* 0,06 € /Anruf aus dem Festnetz; max. 0,42 € / Min. aus dem Mobilfunk

A

Semperit Reifen Ges.m.b.H.

Marketing+Vertrieb Österreich

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf

Telefon
(02236) 4040-0

Telefax
(02236) 4040-4001

Semperit Service Center

Telefon-Nr.:
für ganz Österreich
0810-310-610

Telefax
(02236) 4040-2020

Mail: tr_servicecenter@conti.de

CH

Continental Suisse SA

Verwaltung und Verkauf

Lerzenstrasse 19
8953 Dietikon 1

Telefon 044/7455600

Internet
www.conti-online.ch

ContiServiceCenter

Telefon 044/7455722 d
Telefon 044/7455711 f / i
Telefon 044/7455777 Garagen

Telefax 044/7455729 d
Telefax 044/7455745 f / i
Telefax 044/7455751 Garagen

Kundendienst

Telefon 062/3888410

Impressum

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental Reifen Deutschland GmbH für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental Reifen Deutschland GmbH jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental Reifen Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2013 Continental Reifen Deutschland GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

TD C 02 / 2013 **0130 01239**

www.continental-tires.com

0130 01239



Fußnoten / Hinweise

Bereifungstabellen (S. 10 ff.)

VA	Vorderachse
HA	Hinterachse
⊙	Standard-Serienbereifung

Auflagen und Hinweise der technischen Prüfstellen, des Fahrzeugherstellers, der Rad- und Reifenhersteller sind zu beachten.

Fettgedruckte Reifengrößen sind Umrüstgrößen.
(VA = Vorderachse / HA = Hinterachse).

Die angegebenen Luftdrücke gelten nur für
Reifenmarken der Continental AG.

Anzugsmomente (S. 96 / 97)

Die angegebenen Anzugsmomente beziehen sich auf die von den Fahrzeugherstellern in der Erstausrüstung verwendeten Räder. Bei Vorlage einer Felgen-ABE (einer felgenbezogenen allgemeinen Betriebserlaubnis) muss das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.